

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГАБРОВО**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛ: МИТ И КО ЕООД**

## ДОГОВОР

N: 743-УР-14.....

Днес 30.12.2014г., в гр. Габрово, се сключи настоящият договор между:  
**Община Габрово**, със седалище и адрес на управление: 5300 Габрово, пл. "Възраждане" № 3,  
ЕИК № 000215630, представлявана от Тая Венкова Христова - Кмет на Община Габрово, наричана  
по-нататък в договора за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и  
**Мит и Ко ЕООД**, със седалище и адрес на управление: 4003 Пловдив, район Северен,  
Милеви скали №6, ап. 35, ЕИК 200021701, представлявано от Митко Стоянов Хаджиев - Управител,  
наричано в договора за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

се сключи настоящият договор (на основание чл. 101е от ЗОП) за следното:

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1, (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** приема да извърши със своя организация, на своя отговорност и със свои ресурси всеки работен ден разриване и уплътняване на твърди битови отпадъци в депо за ТБО на гр. Габрово.

(2) Услугата, предмет на настоящия договор, се възлага с цел подпомагане дейността на общинско предприятие „Благоустрояване“ гр.Габрово – второстепенен разпоредител с бюджет.

Чл.2. Разриването и уплътняването на твърдите битови отпадъци в депо за ТБО на гр. Габрово по този договор ще се извършва след съгласуване с Директора на Общинско предприятие „Благоустрояване“, гр. Габрово – второстепенен разпоредител с бюджет.

Чл.3. Мястото на изпълнение на услугата - депо за ТБО на гр. Габрово.

### II. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

Чл.4. Договорът се сключва за срок от 01.01.2015г. до 30.04.2015г.

### III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** получава заплащане в съответствие с представена от него справка за отработените и отчетени машиночасове по разриване и уплътняване на твърди битови отпадъци в депо за ТБО на гр. Габрово.

Чл.6. (1) Прогнозна обща стойност на договора – до 58 333.33лв. /петдесет и осем хиляди триста тридесет и три лева и 33 ст./ без ДДС или 70 000лв. /седемдесет хиляди лева/ с вкл. ДДС.

(2) Цената на машиночас е 62.27лв. (шестдесет и два лева и 27 ст.) без ДДС или 74.72 лв. (седемдесет и четири лева и 72 ст.) с ДДС, съгласно ценовото предложение на изпълнителя.

Чл.7. Договорената цена не подлежи на промяна през целия срок на договора.

Чл.8. Отчитането става чрез водене на отчет за отработените машиночасове, утвърден от оторизиран представител на Общинско предприятие „Благоустрояване“, гр. Габрово и изготвяне на месечна справка.

Чл.9. Отработените и отчетени машиночасове за месеца се фактурират до 5-то число на следващия месец чрез общинско предприятие „Благоустрояване“ гр.Габрово – второстепенен разпоредител с бюджет. Фактурата съдържа следните данни: гр.Габрово, ЕИК 000 215 630 0420 , бул. Трети март №53, МОЛ: Хилда Венелинова Цвъркалева.

Чл.10. Заплащане по банков път от бюджета на общинско предприятие „Благоустрояване“ гр. Габрово, в 30 – дневен срок от представяне на фактура и изготвена справка за отработени и отчетени машиночасове.

#### **IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез Директора на Общинско предприятие „Благоустрояване“, гр. Габрово се задължава:

1. Да създаде необходимата организация за обезпечаване изпълнението на договорените дейности от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. Да заплаща дължимите суми по начина, в размера и срока, указани в настоящия договор.
3. Да контролира и приема работата на изпълнителя и утвърждава месечната справка

поРаздел III.

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез Директора на Общинско предприятие „Благоустрояване“, гр. Габрово има право:

1. Да проверява изпълнението на извършваните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора по всяко време, без с това да затруднява дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. Да иска от изпълнителя да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от поръчката.

#### **V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен:

1. Да извършва възложеното му така, че да отговаря на всички законови и технологични изисквания съобразно предназначението му.
2. Периодично да информира Директора на Общинско предприятие „Благоустрояване“, гр. Габрово за хода на изпълнението по подходящ начин.
3. Да носи пълна отговорност за нанесени увреждания, щети, повреди и други подобни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на изпълнение на договора.
4. Да спазва всички правила за този вид дейност.
5. Да не прехвърля на трети лица правата си по настоящия договор.
6. Да фактурира предоставената на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услуга.
7. Когато изпълнението се окаже невъзможно да бъде извършено в срок, то изпълнителят е длъжен да уведоми незабавно Директора на Общинско предприятие „Благоустрояване“, гр. Габрово, и да осигури заместваща еквивалентна механизация за разриване на сметицето.
8. Да води отчет за отработените машиночасове и изготвя месечна справка за същите.

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или Директора на Общинско предприятие „Благоустрояване“, гр. Габрово необходимото съдействие и необходимата информация за изпълнение на работата;
2. Да иска от Директора на Общинско предприятие „Благоустрояване“, гр. Габрово приемане на работата;
3. Да иска уговореното по-горе възнаграждение за приетата работа.
4. Да предоставя постоянен достъп на възложителя до системата за визуализация и контрол /GPS/ на техниката.

#### **VI. НЕУСТОЙКИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, ГАРАНЦИИ**

Чл.15. (1) За неизпълнение на срочни задължения си от настоящия договор, страните дължат неустойка в размер на 0,1% на ден от стойността на договора, но не повече от 25% от стойността му.

(2) За некачествено извършена работа Възложителят може да налага санкция в размер от 5 до 20% от цената на месечния отчет. Некачествената работа се установява в присъствието на Изпълнителя. Санкциите за лошо качество се отразяват в протоколите за отчитане на дейността.

Чл.16. Неустойките по този раздел се събират по реда на действащото законодателство.

Чл.17. (1) Страните не си дължат неустойки при предсрочно прекратяване на договора, ако това произтича от независещи от тях обстоятелства.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в обективна невъзможност да изпълнява задълженията си по договора при условията на предходната алинея, той има право да получи плащане, съответстващо по размер само на изпълненото.

## VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.18. Договорът се прекратява:

а/ с изтичане на срока по чл. 4 от договора;

б/ по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

в/ при доказана обективна невъзможност за изпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

г/ в случай на настъпили съществени промени в обстоятелствата за изпълнение на договора по причини, за които страните не отговарят.

Чл.19. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора, ако другата не изпълнява задълженията си по него повече от 10 (десет) календарни дни, след срока за изпълнение на съответното задължение.

## VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.20. Всички спорове по изпълнението на настоящия договор се решават от страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие - от компетентния български съд.

Чл.21. За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат действащите разпоредби на българското гражданско законодателство.

Чл.22. Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора се извършват в писмена форма, чрез факс, препоръчана поща с обратна разписка или куриерска служба.

Чл.23. Никоя от страните няма право да прехвърля свои права или задължения по договора на трети лица, без предварителното писмено съгласие на другата страна.

Договорът се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

### Приложения:

Приложение № 1 - Ценово предложение;

Приложение № 3 - Техническо предложение;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  
ОБЩИНА ГАБРОВО

.....  
/Таня Христова/

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: \*.....  
/Мария Иванова/

ЮРИСТ:.....  
/Мириана Христова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
МИТИКО БОСД

.....  
/Митко Хаджиев/

.....  
.....

*Замънено обстоятелство  
на осн. чл. 8 от ЗЗД*

ДО  
ОБЩИНА ГАБРОВО  
ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ №3  
ГАБРОВО

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от фирма „Мит и ко“ ЕООД  
/наименование на участника/

гр. Пловдив, ул. „Милеви скали“ № 6, ап.35, тел.0898 585 647, факс 032 / 945 996,  
evasto2000@abv.bg  
/адрес, телефон, факс, e-mail /  
200021701  
/ЕИК/

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на услугата по обявената от Вас публична покана, а именно: „Избор на изпълнител за разриване и уплътняване на отпадъци в депо за ТБО на гр. Габрово“

1. Кратко описание на организацията създадена от участника за изпълнение на услугата (свободен текст).
2. Декларираме, че сме запознати с техническата спецификация и условията за участие. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
3. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 60 кал. дни (не по-малко от 60 кал. дни), считано от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
4. Съгласни сме срокът за изпълнение на договора да е от 01.01.2015г. до 30.04.2015г.

Име, подпис и печат на участника: инж. Митко Халжиев



*Заявява обмолвителство  
на осн. чл. 2 от ЗЗПД.*

Име и подпис на упълномощеното лице: .....

## **Кратко описание на организацията създадена от участника за изпълнение на услугата**

При изпълнение на поръчката, ще се работи по следния план:

Разриването и уплътняването на отпадъците ще се извършва на осем часови работни смени всички работни дни от периода на договора. Процесите на разриване и уплътняване включват следните дейности:

### **Вграждане на отпадъците в корпуса на депото**

Доставчиците се насочват според знаците към съответния участък за разтоварване. Разтовареният отпадък се разстила на дебелина 20 см.

Запълването на депото (изграждането на тялото на депото) се осъществява по такъв начин, че да бъде обезпечена стабилността на депото във всеки един момент.

Доставчиците се насочват според знаците към съответния участък за разтоварване. Там те биват насочвани директно към разтоварването. Насочващият персонал изпълнява следните дейности:

- насочване на доставчика към местата за отстраняване на осигурителното приспособление на товара извън директния участък за разтоварване;
- насочване за кратковременно междинно съхранение на обменни съдове извън участъка за разтоварване и на пътя към него;
- насочване към директния участък за разтоварване (насочвачите конкретизират къде да се разтоварва всеки товар);
- контрол на разтоварените отпадъци, чрез визуално сравнение с написаното в приемателния лист;
- ако при контрола на участъка за разтоварване се покаже, че разтоварените отпадъци са недопустими, респективно неподходящи или грешно декларирани, се предприемат съответните действия. Отказването на отпадъците в участъка за разтоварване е свързано с обезопасяването на товара и организиране на неговото отстраняване от участъка за депониране от персонала на депото.
- ако при разтоварване се окаже, че има отделни недопустими или неподходящи отпадъци, то персоналят на депото може да поиска от доставчика ръчното им обирание и отстраняването им от участъка за депониране.

### **Пластове на депониране**

Работните хоризонти при депониране на отпадъците са с височина 2.0 м, от които:

-1.80 м депонирани и уплътнени отпадъци и

-0.20 м покритие.

Отпадъците трябва да бъдат уплътнени в колкото е възможно по – голяма степен. За тази цел се използва булдозер с минимално тегло 18 000кг..

Депонирането на отпадъците продължава до достигане на проектните коти за всяка отделна клетка. От посочените коти на завършената рекултивация за съответната клетка се изважда 2.60 м .Над уплътнените отпадъци се разстила изолиращ слой от 0.30 м почва.

При експлоатацията (изграждането на сметищното тяло) се оформят въздушни откоси към ограждащите и преградната диги. Техният наклон е 1:3 или зависи от окончателния наклон на рекултивацията.

## Разстилане и уплътняване

Отпадъците трябва да бъдат уплътнени в колкото е възможно по – голяма степен. За тази цел се използва булдозер с минимално тегло 18 000кг..

### Използване на булдозер

След разтоварването отпадъците се разстилат на слой с височина 20 – 30 см, за да се проверят визуално. Слойт се уплътнява, като булдозерът преминае върху него 4 – 6 пъти.

Постигната плътност (в зависимост от типа отпадъци):

Булдозер, пластове 20 – 30 см:  $\approx 350 - 550 \text{ kg/m}^3$

Зрителна проверка:

При установяване на отпадъци, чието депониране на депото не е разрешено, уплътняването трябва да бъде преустановено и отпадъците трябва да се преместят на предварително определена площадка докато се вземе решение относно бъдещото им третиране (обезвреждане).

### Ежедневно покритие:

Когато височината на депониране достигне 1.80 м, отпадъците се покриват с изолационен слой от пръст или пясък с височина 20 см.

Основният процес, който протича в слоя битови отпадъци, е разлагането (минерализацията) на органичните компоненти в анаеробни условия. Разлагането се извършва под влияние на анаеробни микроорганизми с отделяне на около 105 kcal/kg топлина, която способства за унищожаването на патогенните микроорганизми и яйцата на хелминтите.

Анаеробните микроорганизми получават нужната за жизнената им дейност енергия от разлагането на органичните вещества (главно въглеродороди и органични киселини) на по-прости продукти на разпада. При биохимичните анаеробни реакции се отделят газовете въглероден диоксид, метан, сероводород, водород и др.

След разтоварването и уплътняването на отпадъците в най-горния слой отпадъци през първите 10 – 15 дни са налице аеробни процеси на разлагане на отпадъците.

За да може по-бързо да се преминае от аеробна към анаеробна фаза на минерализация на органичните материали, намиращи се в отпадъците, е необходимо тяхното разстилане и уплътняване на пластове, като по този начин се намалява обемът на въздушните кухини.

Чрез уплътняването се намалява многократно първоначалният обем на отпадъците и се увеличава живота на депото, т.е. полезният обем на депото.

Колкото по-надеждно е уплътняването в депото, толкова по-бързо ще започне анаеробната фаза на минерализация. Наличието на въглероден диоксид и газ метан служи като показател на анаеробните процеси в тялото на депото.

### Процедури

- Преди уплътняването отпадъците трябва да се разстелят на пластове с определена височина. Това се осъществява с булдозер (при височина 20 – 30 см)

- Визуална проверка за наличие на опасни химически, болнични и други видове забранени за депониране отпадъци. При установяване на такъв вид отпадъци в разстлания пласт, тяхното депониране трябва да бъде преустановено. Отпадъците се изземат и складираат на предварително маркираната зона за отпадъци с неустановен статут.

- Уплътнение на отпадъците. Осъществява се с преминаване на уплътнителната машина 4 – 6 пъти върху разстланияте отпадъци.

## Използване на булдозер

След разтоварването отпадъците се разстилат на слой с височина 20 – 30 см, за да се проверят визуално. Слойт се уплътнява, като булдозерът премине върху него 4 – 6 пъти.

Постигната плътност (в зависимост от типа отпадъци):

Булдозер, пластове 20 – 30 см:  $\approx 350 - 550 \text{ кг/м}^3$

### Зрителна проверка:

При установяване на отпадъци, чието депониране на депото не е разрешено, уплътняването трябва да бъде преустановено и отпадъците трябва да се преместят на предварително определена площадка докато се вземе решение относно бъдещото им третиране (обезвреждане).

### Ежедневно покритие

Когато височината на депониране достигне 1.8 м, отпадъците се покриват с дневен изолационен слой от пръст или пясък с височина 20 см.

- Проверка дали отпадъците са уплътнени и разтрошени. При установяване на големи късове (от мебели, шайги и др.) при недостатъчно уплътнение е необходимо да се направят допълнително още 1 – 2 преминавания с уплътнителната машина над отпадъците.

- Всички тези процеси се повтарят докато височината на работния хоризонт достигне 1.8 м.

- Разстилане на дневното покритие от почва, пясък или други подходящи строителни отпадъци, за да се:

- осигури по-бърз преход от аеробна в анаеробна фаза на минерализация на отпадъците.
- предотврати разпиляването на отпадъци по повърхността;
- предотврати разнасянето на миризми от отпадъците;
- предотврати пожар;
- предотврати пряк достъп на птици и животни;
- намали преноса на атмосферен въздух в тялото на депото и да се ускори развитието на анаеробни условия в отпадъците;
- се предотврати емисията на прах и микроби.

Управител на Фирма „Мит и ко“ ЕООД.



Инж. М. Хаджиев /

ДО  
ОБЩИНА ГАБРОВО  
ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 3  
ГР. ГАБРОВО 5300

Наименование участника:	на	Фирма „ Мит и ко “ ЕООД
Правно-организационна форма на участника:		Еднолично дружество с ограничена отговорност (търговското дружество или обединение или друга правна форма)
Седалище по регистрация:		Гр.Пловдив, ул. "Милевискали" № 6, ап.35
ЕИК:		200021701
Пълен адрес кореспонденция:	за	РБ, гр.Пловдив, п.к.4030, ул. "Горно Броди" № 17 (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:		0898 585 647
Факс номер:		032 / 945 996
Електронен адрес:		Evasto2000@abv.bg
Лице за контакти:		Инж. Митко Хаджиев

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
за изпълнение на обществена поръчка

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас публична покана с предмет: "Избор на изпълнител за разриване и уплътняване на отпадъци в депо за ТБО на гр. Габрово"

**ПРЕДЛАГАМЕ :**

Да изпълним услугата:

1. Цена на машиночас в работа по вид машина (без ДДС):  
- KOMOSU PC290NLC-8 / Булдозер-T170.41. - 62,27 ( шестдесет и два лева и двадесет и седем ст. ) лв. / час;  
(вид машина)

- Цена на машиночас в работа по вид машина (с ДДС):  
- KOMOSU PC290NLC-8 / Булдозер-T170.41. - 74,72 ( седемдесет и четири лева и седемдесет и две ст. ) лв. / час;  
(вид машина)

Цената на машиночас е определена в абсолютна стойност в лева, до втория десетичен знак включително след десетичната запетая и е различна от нула.  
(При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи)

Цената е крайна и включва всички видове дейности по извършване на услугата, всички мита, такси, налози, печалба, търговски отстъпки, транспорт, непредвидени разходи и други.

Дата: 15.12.2014г.

ПОДПИС И ПЕ...

Замъчено  
обектът е  
на осн. ст. 2 от  
ЗЗПД.

