

[illegible][illegible][illegible]

AI - R <sub>s</sub> =22,5 kN/cm <sup>2</sup>		AIII - R <sub>s</sub> =37,5 kN/cm <sup>2</sup>			
Ф6,5		N8		N14	
дълж	тегло	дълж.	тегло	дълж.	тегло
44m	12kg	24,6m	10kg	37,4 m	45 kg
A I = 12 kg		A III = 55 kg			

1. Бетон клас В20 (С16/20) и В10 (С8/10) - подложен.
2. Стомана клас А-III с  $R_o = 37,5 \text{ kN/cm}^2$  - означена с N; стомана клас А-I с  $R_o = 22,5 \text{ kN/cm}^2$  - означена с Ф.
3. Фундиране в здрава и ненарушена почва с  $R_o = 200 \text{ kN/m}^2$ .
4. Вкопаната част на стоманобетонните колони да се изпълни с бетонно покритие на армировката най-малко 50 мм.
5. За надлъжната армировка на колоните да се вземе мярка от място след направата на кофража за рампата.
6. Кота 0,00 = 399,69.
7. Към бетона клас В20 (С16/20) да се влага добавка за водоуплътност.
8. Изпоните, кофражните и армировъчните работи да се приемат съгласно изискванията на ПИПСМР.
9. Размерите на чертежа са в милиметри.

СЪГЛАСУВАЛ	ИМЕ	ПОДПИС
Архитектура	арх. Въев	
Конструкции	инж. Желязков	
ЕЛ - инсталации	инж. Венкова	
ВК - инсталации	инж. Ангелова	
ОВК - инсталации	инж. Колев	
Геодезия	инж. Милчев	
Паркоустройство	л.арх. Христов	

## ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ

ОБЕКТ:  
ПРЕУСТРОЙСТВО НА БИВША ДЕТСКА  
ГРАДИНА НА БУЛ. ТРЕТИ МАРТ В  
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ  
С УВРЕЖДАНЯ, ГР. ГАБРОВО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  
ОБЩИНА ГАБРОВО  
ПОДПИС НА УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ:

**АРХИТЕКТУРНО БЮРО ВЪЛЕВИ ООД**  
5300 ГАБРОВО, ул. "ТОДОР БУРМОВ" 8  
мел./факс 066/809315, e-mail: info@walevi.com

ПЛАН НА ОСНОВИТЕ ЗА  
РАМПАТА И АРМИРАНЕ  
НА КОЛОНИТЕ КЪМ НЕЯ

ПРОЕКТАНТИ:	инж. Желязков	
ЧЕРТЕЖ N	11/13	
СПЕЦИФИКАЦИЯ		
дата: януари 2014 г.		М 1:25