



ЗАБЕЛЕЖКИ:

- 1.Бетон клас В20 (C16/20) и В10 (C8/10) - подложен.
- 2.Стомана клас А-III с $R_o = 37,5 \text{ kN/1cm}^2$ - означена с N.
- 3.Фундиране в здрава и ненарушена почва с $R_o=200\text{kN/м}^2$.
- 4.Кота 0,00 = 399,69.
- 5.Към бетона клас В20 (C16/20) да се влага добавка за водоуплътност.
- 6.Изкопните, кофражните и армировъчните работи да се приемат съгласно изискванията на ПИПСМР.
- 7.Размерите на чертежа са в милиметри.

спецификация на бетона към този чертеж

No.	Наименование	Един. мярка	Колич.	Маса, kg	Материал/ Стандарт	Забележка
1.	Стоманобетонно дъно	м³	1,840	—	бетон В20 (C16/20)	—
2.	Стоманобетонни стени	м³	2,184	—	бетон В20 (C16/20)	—
2.	Подложен бетон	м³	0.050	—	бетон В10 (C8/10)	—

СЪГЛАСУВАЛ	ИМЕ	ПОДПИС
Архитектура	арх. Вълев	
Конструкции	инж. Желязков	
ЕЛ - инсталации	инж. Венкова	
ВК - инсталации	инж. Ангелова	
ОВК - инсталации	инж. Колев	
Геодезия	инж. Милчев	
Перкоустройство	л.арх. Христов	

РАБОТЕН ПРОЕКТ

ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

ОБЕКТ:
ПРЕУСТРОЙСТВО НА БИВША ДЕТСКА
ГРАДИНА НА БУЛ. ТРЕТИ МАРТ В
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ
С УВРЕЖДЕНИЯ, ГР. ГАБРОВО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ГАБРОВО
ПОДПИС НА УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ
(.....)

АРХИТЕКТУРНО БЮРО ВЪЛЕВИ ООД
5300 ГАБРОВО, ул. "ТОДОР БУРМОВ" 8
тел./факс 066/809315, e-mail: info@vulevi.com

КОФРАЖЕН ПЛАН НА
АСАНСЬОРНАТА ШАХТА

ПРОЕКТАНТИ:	инж. Желязков	
ЧЕРТЕЖ N	2/13	
СПЕЦИФИКАЦИЯ		
дата:	януари 2014 г.	М 1:25