

Разрез 1-1



Разрез 2-2



Разрез 3-3



Разрез A-A



Разрез B-B



Разрез C-C



Разрез D-D



ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Бетоните, съгласно БДС EN 206 -1, включително БДС EN 206 -1 / НА, са следните:
   1.1. Бетон за конструктивни елементи подходи рампи и стълби:
   - клас по якост на натиск - C 20/25
   1.2. Подложен бетон:
   - клас по якост на натиск - C 8/10
2. Армировъчна стомана:B500B съгласно БДС 9252
3. Бетонови покрития на елемнтитеподходи рампи и стълби:
   - - връхната конструкция -35мм
4. Всички размери са в [cm], освен ако не е посочено друго на чертежа.
5. Обяснителната записка е неразделна част от проекта

	ПРОЕКТИРАНЕ И ИНЖЕНЕРИНГ ВЪВ ВИК СЕКТОРА
	β consult -1 Ltd — The art of structure
	Sofia 1000, 85 "Rakowsky" str
	+359 (2) 983 66 63 / 983 27 92

ПЕШЕХОДЕН МОСТ НА Р. ЯНТРА
МЕЖДУ УЛ. "АВР. ГАЧЕВ" И УЛ. "ДУНАВ"
ГР. ГАБРОВО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ	Община ГАБРОВО
ЧЕРТЕЖ	Кофражен план подходи и стълби
ЧАСТ: КОНСТР.	инж.Иван Хоров
Технич.Контрол	инж. Георги Колчаков

място за печат

СЪГЛАСУВАЛИ		
Арх.	арх., В. Анастасова	
Електро	инж. Е. Николчев	
ВК	инж. Д. Стоянов	
ВП	инж. С. Бояджиев	
ПБЗ	инж. И. Хоров	
ПУСО	инж. И. Хоров	
ПБ	инж. В. Петракиева	
Паркоустр.	л. арх. Б. Ташева	

12.2015 г.	фаза: РП	М 1:50	лист 11