НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ ПО ОС 1



ПЛАН ВРЪХНА КОНСТРУКЦИЯ



КООРДИНАТНА СИСТЕМА "1970 год., зона К3

	X (север)	Y(изток)
Устой ЗАПАД т.1	4662239.5444	8670197.5578
Устой ИЗТОК т.2	4662245.7537	8670165.9141

Точка	В (север) (геогр. ширина)	L(изток) (геогр. дължина)
Устой ЗАПАД т.1	42° 52' 35.883"	25° 19' 08.038"
Устой ИЗТОК т.2	42° 52' 36.111"	25° 19' 06.651"

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Бетоните, съгласно БДС EN 206 -1, включително БДС EN 206 -1 / НА, са следните:
1.1. Бетон за конструктивни елементи:
- клас по якост на натиск - С 30/37
- водонепропускливост - Ва1,0
- мразоустойчивост - Вм 150
- клас по въздействие на околната среда XC4
-Клас по въздействие замразяване/размразяване - XF4
- за наклонени колони (стени) - самоуплътняващ се, изготвен по подходяща рецепта
1.2. Подложен бетон:
- клас по якост на натиск - С 8/10
2. Армировъчна стомана:B500B съгласно БДС 9252
3. Бетонови покрития на елементите:
- фундаменти,устои и наклонени колони 50мм
- връхната конструкция -35мм
4. Всички размери са в [cm], освен ако не е посочено друго на чертежа.
6. Всички изтъкнали навън ст.б. ръбове да бъдат фасетирани чрез поставяне на ъглови профили в кафражната заготовка.
7.Обяснителната записка е неразделна част от проекта

WATER DESIGN ПРОЕКТИРАНЕ И ИНЖЕНЕРИНГ ВЪВ ВИК СЕКТОРА
β consult -1 Ltd The art of structure
Sofia 1000, 85 "Rakowsky " str
+359 (2) 983 66 63 / 983 27 92

ПЕШЕХОДЕН МОСТ НА Р. ЯНТРА МЕЖДУ УЛ. "АВР. ГАЧЕВ" И УЛ. "ДУНАВ" ГР. ГАБРОВО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ	Община ГАБРОВО
ЧЕРТЕЖ	НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ ПО ОС 1
ЧАСТ: КОНСТР.	инж.Иван Хоров
Технич.Контрол	инж. Георги Колчаков

СЪГЛАСУВАЛИ

Арх.	арх. В. Анастасова
Електро	инж. Е. Николчев
ВК	инж. Д. Стоянов
ВП	инж. С. Болджиев
ПБЗ	инж. И. Хоров
ПУСО	инж. И. Хоров
ПБ	инж. В. Петракиева
Паркоустр.	л. арх. Б. Ташева

12.2015 г.	фаза: РП	М 1:75	лист 1