




## Армировъчен план на връхната конструкция



**ЗАБЕЛЕЖКИ:**

1. Бетоните, съгласно БДС EN 206 -1, включително БДС EN 206 -1 / HA, са следните:

1.1. Бетон за конструктивни елементи:

- клас по якост на натиск - C 30/37
- водонепропускливост - Вел0
- мразоустойчивост - Вм 150
- клас по въздействие на околната среда ХС4
- клас по въздействие замразяване/размразяване - XF4
- за наклонени колонии (стени) - самоуплътняващ се, изготвен по подходяща рецепта

1.2. Подпоплен бетон:

- клас по якост на натиск - C 8/10
- Армировачна стомана B500B съгласно БДС 9252

3. Бетонни покрива извън колоните



- фундаменти, устои и наклонени колонии 50mm
- зръмната конструкция - 35mm

4. Всички размери са в [cm], освен ако не е посочено друго на чертежа.

5. Всички изпитвателни напъни стр. ръбове да бъдат фасетирани чрез поставяне на зъбови профили в кафранната заготовка.


7. Обяснителната записка е неразделна част от проекта

### Армировъчен план на плочата



## Спецификация на армировката

[illegible]

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
|  <b>ПРОЕКТИРАНЕ И ИНЖЕНЕРИНГ</b><br><b>ВЪВ ВИК СЕКТОРА</b>  |  |                     |
| <b>β consult - I Ltd</b> <i>The art of structure</i><br>Sofia 1000, 85 "Rakowsky" str<br>+359 (2) 983 66 63 / 983 27 92 <a href="http://www.bulldesignandroof.com">www.bulldesignandroof.com</a> |  |                     |
| <p align="center"><b>ПЕШЕХОДЕН МОСТ НА Р. ЯНТРА</b><br/> <b>МЕЖДУ УЛ. "АВР. ГАЧЕВ" И УЛ. "ДУНАВ"</b><br/> <b>ГР. ГАБРОВО</b></p>   |  |                     |
| Възложител      Община ГАБРОВО   |  |                     |
| Чертеж   | <b>Армировъчен план</b><br><b>въвръхна конструкция</b> |                     |
| Част. Констр.  | инж. Иван Хоров  |                     |
| <div style="height: 150px;"></div>   |  |                     |
| Технич. Контрол  | инж. Георги Колчаков                                   |                     |
| <div style="height: 150px;"></div>   |  |                     |
| <p align="center"><b>СЪГЛАСУВАЛИ</b></p>   |  |                     |
| Арх.   | арх. . В. Анастасова                                   |                     |
| Електро  | инж. Е. Николчев                                       |                     |
| ВК   | инж. Д. Стоянов  |                     |
| ВП   | инж. С. Бояджиев                                       |                     |
| ПБЗ  | инж. И. Хоров  |                     |
| ПУСО   | инж. И. Хоров  |                     |
| ПБ   | инж. В. Петракиева                                     |                     |
| Паркоустр.   | л. арх. Б. Ташева                                      |                     |
|  |  |                     |
|  |  |                     |
| 12.2015 г.   | фоза: РП   | М 1:100      лист 9 |