



На вх. № УР-01-03-62/16.03.2017 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
ОБЩИНА ГАБРОВО
№ УР-01-03-62/1
20.03.2017г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване, относно обществена поръчка с предмет: **„Изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортна инфраструктура на гр. Габрово и съоръжения към нея по 3 обособени позиции:**
Обособена позиция № 1: "Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб““
Обособена позиция № 2: "Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово“
Обособена позиция № 3: "Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези в гр. Габрово“ и на основание чл. 33 и ал. 2 от ЗОП, предоставяме следните разяснения:

„Въпроси, относно Обособена позиция № 2: "Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово“

ВЪПРОС 1

„В „Описание на СМР“ в Техническата спецификация за изпълнение на обособена позиция № 2 са описани за изпълнение:

- Кофражни и армировъчни работи;
- Бетонови работи;
- Изграждане на подпорни стени;
- Фрезоване

които липсват като видове работи в приложените към документацията КСС

Моля, Възложителят да уточни включени ли са в обхвата на поръчката по-горе цитираните дейности и по какъв начин.“

ОТГОВОР 1

Участникът следва да остойности само позициите в приложената в документацията КСС.

ВЪПРОС 2

„В „IV. Технически спецификации“, 5. Битумен разлив в Техническата спецификация за изпълнение на обособена позиция № 2 е посочено „...се нанася бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив при разход от 0.25 кг/м² до 0.7 кг/м²...“. В раздел I. Допустими дейности по ОПРР, част Пътна, т. IV Асфалтови работи, позиция № 4 „Първи битумен разлив 1,2кг/кв.м“ от КСС към документацията е посочена разходна норма от 1,2 кг/м². Моля, Възложителят да уточни с каква разходна норма да бъде пресметната горесцитираната позиция.“



ОТГОВОР 2

Позицията следва да бъде остойностена със записаната в КСС разходна норма.

ВЪПРОС 3

„В раздел I. Допустими дейности по ОПРР, част: Пътна, т. IV Асфалтови работи, по позиция № 4 „Първи битумен разлив 1,2кг/кв.м“ и позиция № 5 „Втори битумен разлив 0,3 кг/кв.м.“ от КСС към документацията е посочена мерна единица „кгр.“

Моля, Възложителят да посочи цялото наименование на мерната единица по тези позиции, тъй като съкращението не отговаря на нито една мерна единица от Международната система единици Si и не може да бъде разтълкувана еднозначно.“

ОТГОВОР 3

Посочената в КСС мерна единица „кгр“, да се чете „кг“(килограм).

ВЪПРОС 4

„В указанията за участие, раздел II ”изисквания към участниците в процедурата. Изискванията към офертите и необходимите документи“, Б) Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата, т. 2.3.2. Съдържание на плик "Предлагани ценови параметри" е посочено, че „...ще бъдат отстранени от участие в поръчката участници, които: са допуснали аритметични грешки в ценовото си предложение, вкл. погрешно въвеждане или невъвеждане на формули в електронния вариант на ценовото предложение (Възложителят извършва пълна проверка на ценовото предложение, представено във формат Excel);...“. В публикуваната на Профила на купувача КСС има въведени формули и аритметични зависимости. Трябва ли участникът да въведе допълнителни изчислителни формули във файла или да се придържа към вече създадените такива? В случай, че участникът трябва да се съобрази със създадените от Възложителя зависимости, ще бъде ли отстранен от участие в процедурата при посочените в документацията обстоятелства?“

ОТГОВОР 4

Участникът сам попълва приложеното КСС във формат Excel, като се съобразява с посочената забележка в Указанията за участие в обществената поръчка, а именно:

Ще бъдат отстранени от участие в поръчката участници, които:

- по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика "Предлагани ценови параметри" елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея);
- не са попълнили единични цени и/или обща стойност за някоя/някои от елементите, предмет на обществената поръчка;
- са предложили нулеви единични цени или нулеви общи стойности в ценовото си предложение за някоя/някои от елементите, предмет на обществената поръчка;
- са допуснали аритметични грешки в ценовото си предложение, вкл. погрешно въвеждане или невъвеждане на формули в електронния вариант на ценовото предложение (Възложителят извършва пълна проверка на ценовото предложение, представено във формат Excel);



- са надвишили прогнозната стойност на обособената позиция, за която участват;
- са надвишили отделните прогнозни стойности на допустимите дейности и на недопустимите дейности по ОПРР - за обособена позиция № 2.

ВЪПРОС 5

„Съгласно Методиката за оценка на комплексната оценка на офертите, оценката по показателя ПЦ „.....се формира, като най-ниската предложена цена, без ДДС от участник, допуснат до оценяване, се разделя на цената, без ДДС, предложена от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 40 (четиридесет точки).....“. Моля, Възложителят да поясни стойността по КСС с непредвидени разходи ли се взема под внимание при оценяване на офертите или стойността по КСС без непредвидени разходи.“

ОТГОВОР 5

При оценяване по показателя ПЦ се взема под внимание предложената от участника стойност по КСС с включени непредвидени разходи.

ВЪПРОС 6

„Във връзка с коректното образуване на цените, моля Възложителят да предостави детайл за изпълнение на:

- Позиция № 8 „Доставка и монтаж на предпазни колчета“, от част Пътна, т. VI „Пътна сигнализация“ от КСС;
- Позиция № 23 „Бетонова водомерна шахта“, от част ВиК, т. I „Водопровод“ от КСС;
- Позиция № 7 „Доставка и монтаж на дъждоприемни шахти“, от част: Пътна, т. IX „Заустване на повърхностни води в съществуваща канализация“ от КСС;
- Позиция № 8 „Доставка и монтаж на ревизионни шахти“, от част: Пътна, т. IX „Заустване на повърхностни води в съществуваща канализация“ от КСС;
- Позиция № 2 „Доставка и монтаж на стоманената конструкция на закотвящия фундамент на спирката на новото място“, част: Архитектура, т. II Архитектурно-строителни работи по КСС които липсват в публикуваната на Профила на купувача проектна документация.“

ОТГОВОР 6

При остойностяването на посочените във Въпрос №6 позиции, участникът да се съобрази със следните изисквания:

- Съгласно публикувани разяснения от 14.02.2017 г. и 24.02.2017г. - В приложеното КСС Част „Пътна“ Раздел „VI „Пътни сигнализация“ т. 8 за „Доставка и монтаж на предпазни колчета“, следва да се предвидят елементи от чугун с мин. височина 60 см. Конкретните продукти, ще бъдат



одобрени от Проектанта и Възложителя, след представяне на мостри от Изпълнителя, при започване на строителните работи.

- Позиция № 23 „Бетонова водомерна шахта“, от част ВиК, т. I „Водопровод“ от КСС - участникът следва да остойности доставка и монтаж на стандартно изделие с диаметър ф1000;
- Позиция № 7 „Доставка и монтаж на дъждоприемни шахти“, от част: Пътна, т. IX „Заустване на повърхностни води в съществуваща канализация“ от КСС, следва да се остойности като се използват стандартни изделия, отговарящи на изискванията описани в Техническата спецификация;
- Позиция № 8 „Доставка и монтаж на ревизионни шахти“, от част: Пътна, т. IX „Заустване на повърхностни води в съществуваща канализация“ от КСС, следва да се остойности като се използват стандартни изделия, отговарящи на изискванията описани в Техническата спецификация;
- Тъй като проекта предвижда преместване на съществуваща спирка, Позиция № 2 „Доставка и монтаж на стоманената конструкция на закотвящия фундамент на спирката на новото място“, част: Архитектура, т. II Архитектурно-строителни работи от КСС, следва да се остойности със аналогична стоманена конструкция на закотвящия фундамент, като съществуващата такава.

ВЪПРОС 7

„Във връзка с коректното образуване на цените, моля, Възложителят да посочи разстоянието и/или местоположението до депото/ата за депониране на хумус, земни почви и строителни отпадъци.“

ОТГОВОР 7

Най-близкото депо е „Регионално депо за неопасни отпадъци – Габрово“ и се намира на 8км от обекта.

ВЪПРОС 8

„Във връзка с коректното образуване на цените, моля, Възложителят да предостави проект за изпълнение на позиция № 28 „Фонтан – комплексно изпълнение“ от част: ВиК, т. I „Водопровод“ от КСС, тъй като такъв липсва в публикуваната на Профил на купувача проектна документация. В приложената проектна документация липсват чертежи и документи, които да отразяват ясно и еднозначно:

- Вида, размерите, състава на строителната конструкция на фонтана, начина й на изпълнение и краен изглед;
- Начин и вид на отводняване на фонтана и връзката на отводнителната система с канализацията;
- Вид, спецификация, разположение, параметри, технически характеристика и друга необходима информация относно изграждането на автоматизираната фонтанна система;
- Вид, спецификация, разположение, параметри, технически характеристика и друга необходима информация относно изграждането на осветление на



фонтана и връзката му с електрическата мрежа;

- Вида, размерите, състава на строителната конструкция за техническото помещение за фонтана.“

ОТГОВОР 8

Съгласно публикувани разяснения от 24.02.2017 г.:

На база описаните в забележка към позиция 28 „Фонтан комплексно изпълнение“ и съобразно геометричните размери и местоположението посочени в трасировъчния план, участникът следва да остойности позиция №28 „Фонтан – комплексно изпълнение“, от част „ВиК“ в КСС по окупирани показатели.

ВЪПРОС 9

„Във връзка с коректното образуване на цените, моля, Възложителят да предостави проект за изпълнение на позиция № 29 „Доставка и монтаж на напълно окомплектована автоматизирана поливна система“ от част: ВиК, т. I „Водопровод“ от КСС, тъй като такъв липсва в публикуваната на Профил на купувача проектна документация. В приложената проектна документация липсват чертежи и документи, които да отразяват ясно и еднозначно:

- Вида, размерите, местоположението, радиуса на поливане на разпръсквачите;
- Вида, диаметъра, дължините, местоположението на тръбите на поливните системи;
- Вида, размерите, конструкцията, местоположението на вкопания резервоар и техническото помещение;
- Вид, спецификация, разположение, параметри, техническа характеристика и друга необходима информация, относно изграждането на помпената система и автоматиката с ел. захранване.“

ОТГОВОР 9

Съгласно публикувани разяснения от 24.02.2017 г.:

Участникът следва да остойности позиция №29 „Доставка и монтаж напълно окомплектована автоматизирана поливна система“ в КСС, на база описаните изисквания в забележка към позиция 29. Автоматизираната поливна система трябва да покрива всички зелени зони предвидени в част Паркоустройство.

С уважение,

ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет на Община Габрово

