

## ПРОТОКОЛ № 2

от заседание на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Надграждане на системи за видеонаблюдение по четири обособени позиции“

На 19.10.2017 г. от 13:30 часа, в сградата на Община Габрово /Заседателна зала, ет. 3/, се проведе заседание на Комисията за провеждане на процедура по реда на ЗОП с предмет: „Надграждане на системи за видеонаблюдение по четири обособени позиции“.

Комисията е назначена със Заповед № 1841/06.10.2017 г. на кмета на Община Габрово, в състав:

**Председател:** инж. Павлина Христова - началник отдел ИКТ, Община Габрово;

**Членове:**

1. Миряна Христова - гл. юрисконсулт отдел ОПКПЧП, Община Габрово;
2. инж. Ивайло Захариев – ст. експерт отдел ИКТ, Община Габрово;
3. инж. Стилиана Иванова - гл. експерт дирекция ИЕ, Община Габрово;
4. инж. Янка Здравкова – гл. експерт отдел ОПКПЧП, Община Габрово;

**Резервни членове:**

1. Тодор Попов – гл. юрисконсулт отдел „Правен“, Община Габрово,
2. Венета Ганева – гл. експерт отдел ОПКПЧП, Община Габрово;
3. инж. Малина Дончева - ст. експерт дирекция ИЕ, Община Габрово.

Комисията има задача да приеме, разгледа, оцени и класира получените оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Надграждане на системи за видеонаблюдение по четири обособени позиции“

**Обособена позиция № 1** Изграждане на система за видеонаблюдение и разпознаване на автомобилните регистрационни табели за входни артерии на град Габрово от град Велико Търново и град Трявна;

**Обособена позиция № 2** Видеонаблюдение в зоната на кръгово кръстовище на ул. „Свищовска“, ул. „Лазурна“ и бул. „Могилъв“;

**Обособена позиция № 3** Видеонаблюдение Парк Колелото;

**Обособена позиция № 4** Система за видеонаблюдение зрителна зала и централно фоайе спортна зала „Орловец“.

Поради отсъствие на инж. Стилиана Иванова – в командировка, в заседанието взе участие резервният член инж. Малина Дончева. Същата подписа декларация за липса на обстоятелства, посочени в чл.103, ал.2 от ЗОП.

В рамките на срока, определен от комисията в протокол № 1 и с оглед на направените констатации са представени допълнителни документи, както следва:

№	Участник	Вх. №, дата и час
1.	МАКСТЕЛ ООД	ИКТ-03-17#1/12.10.2017 г.; 13:46 ч.
2.	АНДИ БГ ООД	ИКТ-03-17#2/13.10.2017 г.; 14:45 ч.
3.	ВОЛТРАН ЕООД	ИКТ-03-17#3/16.10.2017 г.; 10:21 ч.

### **I. Предвид констатациите на Комисията в Протокол 1, участниците са представили:**

#### **1.1. Участник МАКСТЕЛ ООД е представил:**

За всяка една от четирите обособени позиции Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) с коректно попълнени Част III, буква Г.

#### **1.2. Участник АНДИ БГ ООД е представил:**

За всяка една от четирите обособени позиции Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) с попълнени:

- **Част IV, Раздел В, т. 16** с информация относено извършените основни доставки от посочения вид, покриващи изискванията на Възложителя, обективирани в **Раздел III, буква А, т. 3.1. от Указанията за участие в процедурата и Раздел III.1.3 от Обявлението за поръчката.** Като доказателство са приложени и удостоверения за добро изпълнение.

- **Част II, Раздел В: Технически и професионални способности, т. 10 - частта от предмета на поръчката, в процентното изражение, която ще изпълни подизпълнителя**

**Комисията констатира, че участникът покрива критерии за подбор, включващи минимални изисквания за технически и професионални способности на участниците, обективирани в Раздел III, буква А, т. 3.1 от Указанията за участие в процедурата и Раздел III.1.3 от Обявлението за поръчката.**

### 1.3. Участник ВОЛТРАН ЕООД е представил:

За всяка една от четирите обособени позиции Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) с попълнени:

- **Част IV, Раздел В, т. 16** с информация относено извършените основни доставки от посочения вид, покриващи изискванията на Възложителя, обективирани в **Раздел III, буква А, т. 3.1. от Указанията за участие в процедурата и Раздел III.1.3 от Обявлението за поръчката.**

**Комисията констатира, че участникът покрива критерии за подбор, включващи минимални изисквания за технически и професионални способности на участниците, обективирани в Раздел III, буква А, т. 3.1 от Указанията за участие в процедурата и Раздел III.1.3 от Обявлението за поръчката.**

Комисията прие за установено следното:

№	Участник	
1.	ВОЛТРАН ЕООД	Отговаря на изискванията на закона и възложителя за обособ. поз. № 1, 2, 3 и 4 и се допуска до разглеждане на техн. предложения.
2.	АНДИ БГ ООД	Отговаря на изискванията на закона и възложителя за обособ. поз. № 1, 2, 3 и 4 и се допуска до разглеждане на техн. предложения.
3.	МАКСТЕЛ ООД	Отговаря на изискванията на закона и възложителя за обособ. поз. № 1, 2, 3 и 4 и се допуска до разглеждане на техн. предложения.

## II. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници.

### 2.1. ВОЛТРАН ЕООД

#### Техническо предложение по обособена позиция № 1

Представено е Техническо предложение, включващо:

1. Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 2;
2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Обр. № 3;
3. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 4.
4. Попълнен образец 2.1, с параметрите на предлаганата техника. Приложени са и документи, удостоверяващи съответствието на предлаганото оборудване с параметрите, посочени в предложението на участника.

В предложението за изпълнение на поръчката по обособената позиция, участникът декларира:

1. **Срок за изпълнение на поръчката** 40 календарни дни, считано от подписване на договора.
2. **Срок за гаранционна поддръжка на цялата система** 24 месеца, считано от датата на подписване на протокола, с които се приема, че системата е успешно изградена и внедрена съгласно техническите спецификации.

*Гаранционните срокове на отделните елементи /включени в приложенията към настоящото предложение/ на системата са съгласно предложените от участника за тях.*

3. **Срок за отстраняване на недостатъци и/или повреди в гаранционния срок** 12 часа, считано от момента на уведомяване.

### **Техническо предложение по обособена позиция № 2**

Представено е Техническо предложение, включващо:

1. Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 2;
2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Обр. № 3;
3. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 4.

4. Попълнен образец 2.2, с параметрите на предлаганата техника. Приложени са и документи, удостоверяващи съответствието на предлаганото оборудване с параметрите, посочени в предложението на участника.

В предложението за изпълнение на поръчката по обособената позиция, участникът декларира:

1. **Срок за изпълнение на поръчката** 30 календарни дни, считано от подписване на договора.
2. **Срок за гаранционна поддръжка на цялата система** 24 месеца, считано от датата на подписване на протокола, с които се приема, че системата е успешно изградена и внедрена съгласно техническите спецификации.

*Гаранционните срокове на отделните елементи /включени в приложенията към настоящото предложение/ на системата са съгласно предложените от участника за тях.*

3. **Срок за отстраняване на недостатъци и/или повреди в гаранционния срок** 12 часа, считано от момента на уведомяване.

### **Техническо предложение по обособена позиция № 3**

Представено е Техническо предложение, включващо:

1. Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 2;
2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Обр. № 3;
3. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 4.

4. Попълнен образец 2.3, с параметрите на предлаганата техника. Приложени са и документи, удостоверяващи съответствието на предлаганото оборудване с параметрите, посочени в предложението на участника.

В предложението за изпълнение на поръчката по обособената позиция, участникът декларира:

1. **Срок за изпълнение на поръчката** 30 календарни дни, считано от подписване на договора.
2. **Срок за гаранционна поддръжка на цялата система** 24 месеца, считано от датата на подписване на протокола, с които се приема, че системата е успешно изградена и внедрена съгласно техническите спецификации.

*Гаранционните срокове на отделните елементи /включени в приложенията към настоящото предложение/ на системата са съгласно предложените от участника за тях.*

3. **Срок за отстраняване на недостатъци и/или повреди в гаранционния срок** 12 часа, считано от момента на уведомяване.

### **Техническо предложение по обособена позиция № 4**

Представено е Техническо предложение, включващо:

1. Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 2;
2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Обр. № 3;
3. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 4.

4. Попълнен образец 2.4, с параметрите на предлаганата техника. Приложени са и документи, удостоверяващи съответствието на предлаганото оборудване с параметрите, посочени в предложението на участника.

В предложението за изпълнение на поръчката по обособената позиция, участникът декларира:

1. **Срок за изпълнение на поръчката** 30 календарни дни, считано от подписване на договора.
2. **Срок за гаранционна поддръжка на цялата система** 24 месеца, считано от датата на подписване на протокола, с които се приема, че системата е успешно изградена и внедрена съгласно техническите спецификации.

*Гаранционните срокове на отделните елементи /включени в приложенията към настоящото предложение/ на системата са съгласно предложените от участника за тях.*

3. **Срок за отстраняване на недостатъци и/или повреди в гаранционния срок** 12 часа, считано от момента на уведомяване.

## 2.2. АНДИ БГ ООД

### Техническо предложение по обособена позиция № 1

Представено е Техническо предложение, включващо:

1. Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 2;
2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Обр. № 3;
3. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 4.
4. Попълнен образец 2.1, с параметрите на предлаганата техника. Приложени са и

документи, удостоверяващи съответствието на предлаганото оборудване с параметрите, посочени в предложението на участника.

В предложението за изпълнение на поръчката по обособената позиция, участникът декларира:

1. **Срок за изпълнение на поръчката** 40 календарни дни, считано от подписване на договора.
2. **Срок за гаранционна поддръжка на цялата система** 24 месеца, считано от датата на подписване на протокола, с които се приема, че системата е успешно изградена и внедрена съгласно техническите спецификации.

*Гаранционните срокове на отделните елементи /включени в приложенията към настоящото предложение/ на системата са съгласно предложените от участника за тях.*

3. **Срок за отстраняване на недостатъци и/или повреди в гаранционния срок** 3 часа, считано от момента на уведомяване.

### Техническо предложение по обособена позиция № 2

Представено е Техническо предложение, включващо:

1. Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 2;
2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Обр. № 3;
3. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 4.
4. Попълнен образец 2.2, с параметрите на предлаганата техника. Приложени са и

документи, удостоверяващи съответствието на предлаганото оборудване с параметрите, посочени в предложението на участника.

В предложението за изпълнение на поръчката по обособената позиция, участникът декларира:

1. **Срок за изпълнение на поръчката** 30 календарни дни, считано от подписване на договора.
2. **Срок за гаранционна поддръжка на цялата система** 24 месеца, считано от датата на подписване на протокола, с които се приема, че системата е успешно изградена и внедрена съгласно техническите спецификации.

*Гаранционните срокове на отделните елементи /включени в приложенията към настоящото предложение/ на системата са съгласно предложените от участника за тях.*

3. **Срок за отстраняване на недостатъци и/или повреди в гаранционния срок** 3 часа, считано от момента на уведомяване.

### Техническо предложение по обособена позиция № 3

Представено е Техническо предложение, включващо:

1. Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 2;
2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Обр. № 3;
3. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 4.
4. Попълнен образец 2.3, с параметрите на предлаганата техника. Приложени са и

документи, удостоверяващи съответствието на предлаганото оборудване с параметрите, посочени в предложението на участника.

В предложението за изпълнение на поръчката по обособената позиция, участникът декларира:

1. **Срок за изпълнение на поръчката** 30 календарни дни, считано от подписване на договора.
2. **Срок за гаранционна поддръжка на цялата система** 24 месеца, считано от датата на подписване на протокола, с които се приема, че системата е успешно изградена и внедрена съгласно техническите спецификации.

*Гаранционните срокове на отделните елементи /включени в приложенията към настоящото предложение/ на системата са съгласно предложените от участника за тях.*

3. **Срок за отстраняване на недостатъци и/или повреди в гаранционния срок** 3 часа, считано от момента на уведомяване.

#### **Техническо предложение по обособена позиция № 4**

Представено е Техническо предложение, включващо:

1. Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 2;
2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Обр. № 3;
3. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 4.
4. Попълнен образец 2.4, с параметрите на предлаганата техника. Приложени са и

документи, удостоверяващи съответствието на предлаганото оборудване с параметрите, посочени в предложението на участника.

В предложението за изпълнение на поръчката по обособената позиция, участникът декларира:

1. **Срок за изпълнение на поръчката** 30 календарни дни, считано от подписване на договора.
2. **Срок за гаранционна поддръжка на цялата система** 24 месеца, считано от датата на подписване на протокола, с които се приема, че системата е успешно изградена и внедрена съгласно техническите спецификации.

*Гаранционните срокове на отделните елементи /включени в приложенията към настоящото предложение/ на системата са съгласно предложените от участника за тях.*

3. **Срок за отстраняване на недостатъци и/или повреди в гаранционния срок** 3 часа, считано от момента на уведомяване.

#### **2.3. МАКСТЕЛ ООД**

##### **Техническо предложение по обособена позиция № 1**

Представено е Техническо предложение, включващо:

1. Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 2;
2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Обр. № 3;
3. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 4.
4. Попълнен образец 2.1, с параметрите на предлаганата техника. Приложени са и

документи, удостоверяващи съответствието на предлаганото оборудване с параметрите, посочени в предложението на участника.

В предложението за изпълнение на поръчката по обособената позиция, участникът декларира:

1. **Срок за изпълнение на поръчката** 40 календарни дни, считано от подписване на договора.
2. **Срок за гаранционна поддръжка на цялата система** 24 месеца, считано от датата на подписване на протокола, с които се приема, че системата е успешно изградена и внедрена съгласно техническите спецификации.

*Гаранционните срокове на отделните елементи /включени в приложенията към настоящото предложение/ на системата са съгласно предложените от участника за тях.*

3. **Срок за отстраняване на недостатъци и/или повреди в гаранционния срок** 24 часа, считано от момента на уведомяване.

##### **Техническо предложение по обособена позиция № 2**

Представено е Техническо предложение, включващо:

1. Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 2;
2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Обр. № 3;
3. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 4.
4. Попълнен образец 2.2, с параметрите на предлаганата техника. Приложени са и

документи, удостоверяващи съответствието на предлаганото оборудване с параметрите, посочени в предложението на участника.

В предложението за изпълнение на поръчката по обособената позиция, участникът декларира:

1. **Срок за изпълнение на поръчката** 30 календарни дни, считано от подписване на договора.
2. **Срок за гаранционна поддръжка на цялата система** 24 месеца, считано от датата на подписване на протокола, с които се приема, че системата е успешно изградена и внедрена съгласно техническите спецификации.

*Гаранционните срокове на отделните елементи /включени в приложенията към настоящото предложение/ на системата са съгласно предложените от участника за тях.*

**3. Срок за отстраняване на недостатъци и/или повреди в гаранционния срок 24 часа,** считано от момента на уведомяване. Участникът е представил кратко описание и разпределение на основните дейности, съобразено с техническите спецификации на възложителя.

#### **Техническо предложение по обособена позиция № 3**

Представено е Техническо предложение, включващо:

1. Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 2;
2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Обр. № 3;
3. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 4.
4. Попълнен образец 2.3, с параметрите на предлаганата техника. Приложени са и документи, удостоверяващи съответствието на предлаганото оборудване с параметрите, посочени в предложението на участника.

В предложението за изпълнение на поръчката по обособената позиция, участникът декларира:

- 1. Срок за изпълнение на поръчката 30 календарни дни,** считано от подписване на договора.
- 2. Срок за гаранционна поддръжка на цялата система 24 месеца,** считано от датата на подписване на протокола, с които се приема, че системата е успешно изградена и внедрена съгласно техническите спецификации.

*Гаранционните срокове на отделните елементи /включени в приложенията към настоящото предложение/ на системата са съгласно предложените от участника за тях.*

**3. Срок за отстраняване на недостатъци и/или повреди в гаранционния срок 24 часа,** считано от момента на уведомяване. Участникът е представил кратко описание и разпределение на основните дейности, съобразено с техническите спецификации на възложителя.

#### **Техническо предложение по обособена позиция № 4**

Представено е Техническо предложение, включващо:

1. Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 2;
2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Обр. № 3;
3. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 4.
4. Попълнен образец 2.4, с параметрите на предлаганата техника. Приложени са и документи, удостоверяващи съответствието на предлаганото оборудване с параметрите, посочени в предложението на участника.

В предложението за изпълнение на поръчката по обособената позиция, участникът декларира:

- 1. Срок за изпълнение на поръчката 30 календарни дни,** считано от подписване на договора.
- 2. Срок за гаранционна поддръжка на цялата система 24 месеца,** считано от датата на подписване на протокола, с които се приема, че системата е успешно изградена и внедрена съгласно техническите спецификации.

*Гаранционните срокове на отделните елементи /включени в приложенията към настоящото предложение/ на системата са съгласно предложените от участника за тях.*

**3. Срок за отстраняване на недостатъци и/или повреди в гаранционния срок 24 часа,** считано от момента на уведомяване. Участникът е представил кратко описание и разпределение на основните дейности, съобразено с техническите спецификации на възложителя.

**Констатации на комисията относно съответствие на представените от участниците предложения за изпълнение с изискванията, поставени от възложителя в техническите спецификации и цялата документация за участие**

## **ВОЛТРАН ЕООД**

### **Обособена позиция № 1**

Комисията констатира следните непълноти и несъответствия на предложението за изпълнение на участника с изискванията на Възложителя:

В образец 2.1, приложение към предложението за изпълнение за оборудване **Сървър**

За параметър Памет, възложителят е поставил като минимално изискване предлаганото оборудване да бъде с 64 GB **инсталирана памет DDR4-2400**. Участникът предлага 64 GB **инсталирана памет DDR4-2133**, което не покрива поставените от възложителя минимални изисквания по отношение на този параметър.

Задължение на участниците е да изготвят офертите си като спазват изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 1 от ППЗОП).

Изискванията и документацията са одобрени от възложителя с решението за откриване на процедурата и са достояние на всички участници.

Допуснатите непълноти и несъответствия са в тежест на участника, тъй като е негова отговорност да следи и изпълнява коректно изискванията на възложителя.

Във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник **ВОЛТРАН ЕООД**

**да се отстрани от участие в процедурата по обособена позиция № 1**, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП – участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката – представеното от участника предложение за изпълнение не съответства на изискванията на възложителя, обективирани в документацията за участие - технически спецификации за обособена позиция № 1 и *образец № 2.1.*

Обособена позиция № 2

Комисията констатира следните непълноти и несъответствия на предложението за изпълнение на участника с изискванията на Възложителя:

В обр. 2.2, приложение към предложението за изпълнение за оборудване **Камера тип 2**

Възложителят е поставил като минимално изискване консумираната мощност на предлаганото оборудване да бъде 8.5 W. Участникът предлага консумираната мощност на предлаганото оборудване да бъде max 12.95 W, което не покрива поставените от възложителя минимални изисквания по отношение на този параметър. Поставяйки като минимално изискване консумираната мощност на предлаганото оборудване да не надвишава посочената в спецификациите, възложителят се стреми към енергоспестяващи мерки.

Задължение на участниците е да изготвят офертите си като спазват изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 1 от ППЗОП).

Изискванията и документацията са одобрени от възложителя с решението за откриване на процедурата и са достояние на всички участници.

Допуснатите непълноти и несъответствия са в тежест на участника, тъй като е негова отговорност да следи и изпълнява коректно изискванията на възложителя.

Във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник **ВОЛТРАН ЕООД**

**да се отстрани от участие в процедурата по обособена позиция № 2**, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП – участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката – представеното от участника предложение за изпълнение не съответства на изискванията на възложителя, обективирани в документацията за участие - технически спецификации за обособена позиция № 2 и *образец № 2.2.*

Обособена позиция № 3

Комисията констатира следните непълноти и несъответствия на предложението за изпълнение на участника с изискванията на Възложителя:

В обр. 2.3, приложение към предложението за изпълнение за оборудване **Камера тип 2**

Възложителят е поставил като минимално изискване консумираната мощност на предлаганото оборудване да бъде 8.5 W. Участникът предлага консумираната мощност на предлаганото оборудване да бъде max 12.95 W, което не покрива поставените от възложителя минимални изисквания по отношение на този параметър. Поставяйки като минимално изискване консумираната мощност на предлаганото оборудване да не надвишава посочената в спецификациите, възложителят се стреми към енергоспестяващи мерки.

Задължение на участниците е да изготвят офертите си като спазват изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 1 от ППЗОП).

Изискванията и документацията са одобрени от възложителя с решението за откриване на процедурата и са достояние на всички участници.

Допуснатите непълноти и несъответствия са в тежест на участника, тъй като е негова отговорност да следи и изпълнява коректно изискванията на възложителя.

Във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник **ВОЛТРАН ЕООД**

**да се отстрани от участие в процедурата по обособена позиция № 3**, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП – участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката – представеното от участника предложение за

изпълнение не съответства на изискванията на възложителя, обективирани в документацията за участие - технически спецификации за обособена позиция № 3 и *образец № 2.3*.

#### Обособена позиция № 4

Комисията констатира следните непълноти и несъответствия на предложението за изпълнение на участника с изискванията на Възложителя:

В обр. 2.4, приложение към предложението за изпълнение за оборудване **Камера тип 3**

Възложителят е поставил като минимално изискване обективът на камерата да поддържа филтър 3D-DNR. Участникът предлага камера, която поддържа филтър 2D-DNR, което не покрива поставените от възложителя минимални изисквания по отношение на този параметър.

Задължение на участниците е да изготвят офертите си като спазват изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 1 от ППЗОП).

Изискванията и документацията са одобрени от възложителя с решението за откриване на процедурата и са достояние на всички участници.

Допуснатите непълноти и несъответствия са в тежест на участника, тъй като е негова отговорност да следи и изпълнява коректно изискванията на възложителя.

Във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник **ВОЛТРАН ЕООД**

**да се отстрани от участие в процедурата по обособена позиция № 4**, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП – участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката – представеното от участника предложение за изпълнение не съответства на изискванията на възложителя, обективирани в документацията за участие - технически спецификации за обособена позиция № 4 и *образец № 2.4*.

#### **АНДИ БГ ООД**

#### Обособена позиция № 1

Комисията констатира следните непълноти и несъответствия на предложението за изпълнение на участника с изискванията на Възложителя:

В образец 2.1, приложение към предложението за изпълнение:

- за оборудване **Камера тип 5** участникът не е направил предложение за гаранционен срок;

- за оборудване **мегапикселов обектив за Камера тип 5**

1. Възложителят е поставил като минимално изискване 1/3“ auto iris. Участникът предлага оборудване с 1/2.7“ auto iris, което не покрива поставените от възложителя минимални изисквания по отношение на този параметър.

2. По отношение на Производител, марка и Серия, модел на предлаганото оборудване на ред Производител, марка, участникът е посочил FUJINON; на ред Серия, модел, участникът е посочил DH-PLZ1140-D

При направена проверка в официалния сайт на производителя на марка FUJINON се установи, че същият не произвежда посочения от участника модел. Допълнителна проверка констатира, че предлаганият модел е на DANUA, на който съответстват и предлаганите параметри.

Допуснатото от участника несъответствие между марка и модел, не може да даде на Възложителя възможност да прецени, какво точно предлага участникът и дали отговаря на изискванията на Възложителя. Същото не би могло да се санира чрез представяне на разяснение по чл. 104, ал. 5 от ЗОП, доколкото нормата указва, че допълнително представени доказателства и разяснения за данни, посочени в техническото предложение, не могат да се използват за промяната му, като законодателят не прави разграничение на това, дали би се променила съществено или несъществено информацията в него.

- за оборудване **инфрачервен прожектор за Камера тип 5**

Възложителят е поставил като минимално изискване консумираната мощност на предлаганото оборудване да бъде 12 W. Участникът предлага консумираната мощност на предлаганото оборудване да бъде 28 W, което не покрива поставените от възложителя минимални изисквания по отношение на този параметър. Поставяйки като минимално изискване консумираната мощност на предлаганото оборудване да не надвишава посочената в спецификациите, възложителят се стреми към енергоспестяващи мерки.



- за оборудване **Камера тип 6**

Възложителят е поставил като минимално изискване консумираната мощност на предлаганото оборудване да бъде 5 W. Участникът предлага консумираната мощност на предлаганото оборудване да бъде 6 W, което не покрива поставените от възложителя минимални изисквания по отношение на този параметър. Поставяйки като минимално изискване консумираната мощност на предлаганото оборудване да не надвишава посочената в спецификациите, възложителят се стреми към енергоспестяващи мерки.

Възложителят е поставил като минимално изискване 0.01 Lux в цветен режим. Участникът предлага оборудване 0.08 Lux в цветен режим, което не покрива поставените от възложителя минимални изисквания по отношение на този параметър.

Задължение на участниците е да изготвят офертите си като спазват изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 1 от ППЗОП).

Изискванията и документацията са одобрени от възложителя с решението за откриване на процедурата и са достояние на всички участници.

Допуснатите непълноти и несъответствия са в тежест на участника, тъй като е негова отговорност да следи и изпълнява коректно изискванията на възложителя.

Във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник **АНДИ БГ ООД да се отстрани от участие в процедурата по обособена позиция № 1**, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП – участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката – представеното от участника предложение за изпълнение не съответства на изискванията на възложителя, обективирани в документацията за участие - технически спецификации за обособена позиция № 1 и *образец № 2.1*.

#### Обособена позиция № 2

Комисията констатира следните непълноти и несъответствия на предложението за изпълнение на участника с изискванията на Възложителя:

В обр. 2.2, приложение към предложението за изпълнение за оборудване **Камера тип 2**

Възложителят е поставил като минимално изискване 0.01 Lux в цветен режим. Участникът предлага оборудване 0.03 Lux в цветен режим, което не покрива поставените от възложителя минимални изисквания по отношение на този параметър.

Възложителят е поставил като минимално изискване консумираната мощност на предлаганото оборудване да бъде 8.5 W. Участникът предлага консумираната мощност на предлаганото оборудване да бъде 11.74 W, което не покрива поставените от възложителя минимални изисквания по отношение на този параметър. Поставяйки като минимално изискване консумираната мощност на предлаганото оборудване да не надвишава посочената в спецификациите, възложителят се стреми към енергоспестяващи мерки.

Задължение на участниците е да изготвят офертите си като спазват изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 1 от ППЗОП).

Изискванията и документацията са одобрени от възложителя с решението за откриване на процедурата и са достояние на всички участници.

Допуснатите непълноти и несъответствия са в тежест на участника, тъй като е негова отговорност да следи и изпълнява коректно изискванията на възложителя.

Във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник **АНДИ БГ ООД да се отстрани от участие в процедурата по обособена позиция № 2**, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП – участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката – представеното от участника предложение за изпълнение не съответства на изискванията на възложителя, обективирани в документацията за участие - технически спецификации за обособена позиция № 2 и *образец № 2.2*.

#### Обособена позиция № 3

Комисията констатира следните непълноти и несъответствия на предложението за изпълнение на участника с изискванията на Възложителя:

В обр. 2.3, приложение към предложението за изпълнение за оборудване **Камера тип 2**

Възложителят е поставил като минимално изискване 0.01 Lux в цветен режим. Участникът предлага оборудване 0.03 Lux в цветен режим, което не покрива поставените от възложителя минимални изисквания по отношение на този параметър.

Възложителят е поставил като минимално изискване консумираната мощност на предлаганото оборудване да бъде 8.5 W. Участникът предлага консумираната мощност на предлаганото оборудване да бъде 11.74 W, което не покрива поставените от възложителя минимални изисквания по отношение на този параметър. Поставяйки като минимално изискване консумираната мощност на предлаганото оборудване да не надвишава посочената в спецификациите, възложителят се стреми към енергоспестяващи мерки.

Задължение на участниците е да изготвят офертите си като спазват изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 1 от ППЗОП).

Изискванията и документацията са одобрени от възложителя с решението за откриване на процедурата и са достояние на всички участници.

Допуснатите непълноти и несъответствия са в тежест на участника, тъй като е негова отговорност да следи и изпълнява коректно изискванията на възложителя.

Във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник **АНДИ БГ ООД** да се **отстрани от участие в процедурата по обособена позиция № 3**, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП – участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката – представеното от участника предложение за изпълнение не съответства на изискванията на възложителя, обективирани в документацията за участие - технически спецификации за обособена позиция № 3 и *образец № 2.3*.

#### Обособена позиция № 4

Комисията констатира следните непълноти и несъответствия на предложението за изпълнение на участника с изискванията на Възложителя:

В образец 2.4, приложение към предложението за изпълнение за оборудване **Цифров видеорекордер**

Възложителят е поставил като минимално изискване консумираната мощност на предлаганото оборудване да бъде 10 W. Участникът предлага консумираната мощност на предлаганото оборудване да бъде 15 W, което не покрива поставените от възложителя минимални изисквания по отношение на този параметър.

Възложителят е поставил като минимално изискване 260x220x40 мм. Участникът предлага оборудване с габарити 260x236x48 мм, което не покрива поставените от възложителя минимални изисквания по отношение на този параметър.

Задължение на участниците е да изготвят офертите си като спазват изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 1 от ППЗОП).

Изискванията и документацията са одобрени от възложителя с решението за откриване на процедурата и са достояние на всички участници.

Допуснатите непълноти и несъответствия са в тежест на участника, тъй като е негова отговорност да следи и изпълнява коректно изискванията на възложителя.

Във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник **АНДИ БГ ООД** да се **отстрани от участие в процедурата по обособена позиция № 4**, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП – участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката – представеното от участника предложение за изпълнение не съответства на изискванията на възложителя, обективирани в документацията за участие - технически спецификации за обособена позиция № 4 и *образец № 2.4*.

### **МАКСТЕЛ ООД**

#### Обособена позиция № 1

Комисията констатира следните непълноти и несъответствия на предложението за изпълнение на участника с изискванията на Възложителя:

В образец 2.1, приложение към предложението за изпълнение:

- за оборудване **Камера тип 6**

Възложителят е поставил като минимално изискване резолюция 2688x1520. Участникът предлага оборудване с резолюция 2560x1440, което не покрива поставените от възложителя минимални изисквания по отношение на този параметър.

Участникът предлага камера марка CP Plus, модел CP-UNC-TD40L-D.

Тъй като става въпрос за надграждане на системата на видеонаблюдение, в техническата спецификация Възложителят е описал, че предложеното решение трябва да е съвместимо с

изградената система за видеонаблюдение на Община Габрово, като е посочена възможността всеки участник да получи информация на място за съществуващите и внедрени информационни системи, с които предложеното от него решение ще поддържа интеграция.

Съществуващата и внедрена информационна система в Община Габрово е **Milestone**. Информация за **SLC** на същата е предоставена на основание чл. 180 от ЗОП, чрез публикуване на разяснение в профила на купувача в преписката на процедурата на адрес: <http://op.gabrovo.bg/410->

Предложената от участника марка камера не фигурира в листата на поддържаните от **Milestone** производители, което не гарантира на Възложителя съвместната и безпроблемна работа на софтуера и предложените от участника параметри.

Към техническото предложение на участника няма приложени доказателства, че предложеното решение /оборудване/ ще покрие изискванията на Възложителя по отношение на съвместимост с изградената система за видеонаблюдение на Община Габрово.

Възложителя няма възможност да прецени, дали предложеното решение /оборудване/ ще покрие изискванията на Възложителя по отношение на съвместимост с изградената система за видеонаблюдение на Община Габрово. Същото не би могло да се санира чрез представяне на разяснение по чл. 104, ал. 5 от ЗОП, доколкото нормата указва, че допълнително представени доказателства и разяснения за данни, посочени в техническото предложение, не могат да се използват за промяната му, като законодателят не прави разграничение на това, дали би се променила съществено или несъществено информацията в него.

Задължение на участниците е да изготвят офертите си като спазват изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 1 от ППЗОП).

Изискванията и документацията са одобрени от възложителя с решението за откриване на процедурата и са достояние на всички участници.

Допуснатите непълноти и несъответствия са в тежест на участника, тъй като е негова отговорност да следи и изпълнява коректно изискванията на възложителя.

Във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник **МАКСТЕЛ ООД** да се **отстрани от участие в процедурата по обособена позиция № 1**, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП – участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката – представеното от участника предложение за изпълнение не съответства на изискванията на възложителя, обективирани в документацията за участие - технически спецификации за обособена позиция № 1 и *образец № 2.1*.

#### Обособена позиция № 2

Комисията констатира следните непълноти и несъответствия на предложението за изпълнение на участника с изискванията на Възложителя:

В обр. 2.2, приложение към предложението за изпълнение

- за оборудване **Камера тип 1**

Участникът предлага камера марка CP Plus, модел CP-UNP-E3021L15-DAP.

Възложителят е поставил като минимално изискване за обектив 4.3~129mm, хоризонтален ъгъл на видимост 65.1°~2.34°. Участникът е описал, че предложеният модел отговаря на изискването, но при направена справка в официалния сайт на производителя, за конкретния модел са описани съответно обектив 4.5~129mm, хоризонтален ъгъл на видимост 67.8°~2.3°.

- за оборудване **Камера тип 2**

Участникът предлага камера марка CP Plus, модел CP-UNC-TB30ZL6-MS.

Възложителят е поставил като минимално изискване хоризонтален ъгъл на видимост 92°~28°. Участникът е описал, че предложеният модел отговаря на изискването, но при направена справка в официалния сайт на производителя - в приложената спецификация не беше намерена информация, която да потвърждава този факт. Не са приложени и принтскрийнове или друг доказателствен материал доказващ покриването на минималните изисквания.

Тъй като става въпрос за надграждане на системата на видеонаблюдение, в техническата спецификация Възложителят е описал, че предложеното решение трябва да е съвместимо с изградената система за видеонаблюдение на Община Габрово, като е посочена възможността

всеки участник да получи информация на място за съществуващите и внедрени информационни системи, с които предложеното от него решение ще поддържа интеграция.

Съществуващата и внедрена информационна система в Община Габрово е **Milestone**. Информация за **SLC** на същата е предоставена на основание чл. 180 от ЗОП, чрез публикуване на разяснение в профила на купувача в преписката на процедурата на адрес: <http://op.gabrovo.bg/410->

Предложените от участника марка камери не фигурират в листата на поддържаните от **Milestone** производители, което не гарантира на Възложителя съвместната и безпроблемна работа на софтуера и предложените от участника параметри.

Към техническото предложение на участника няма приложени доказателства, че предложеното решение /оборудване/ ще покрие изискванията на Възложителя по отношение на съвместимост с изградената система за видеонаблюдение на Община Габрово.

Възложителя няма възможност да прецени, дали предложеното решение /оборудване/ ще покрие изискванията на Възложителя по отношение на съвместимост с изградената система за видеонаблюдение на Община Габрово. Същото не би могло да се санира чрез представяне на разяснение по чл. 104, ал. 5 от ЗОП, доколкото нормата указва, че допълнително представени доказателства и разяснения за данни, посочени в техническото предложение, не могат да се използват за промяната му, като законодателят не прави разграничение на това, дали би се променила съществено или несъществено информацията в него.

Задължение на участниците е да изготвят офертите си като спазват изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 1 от ППЗОП).

Изискванията и документацията са одобрени от възложителя с решението за откриване на процедурата и са достояние на всички участници.

Допуснатите непълноти и несъответствия са в тежест на участника, тъй като е негова отговорност да следи и изпълнява коректно изискванията на възложителя.

Във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник **МАКСТЕЛ ООД** да се **отстрани от участие в процедурата по обособена позиция № 2**, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП – участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката – представеното от участника предложение за изпълнение не съответства на изискванията на възложителя, обективирани в документацията за участие - технически спецификации за обособена позиция № 2 и *образец № 2.2*.

### Обособена позиция № 3

Комисията констатира следните непълноти и несъответствия на предложението за изпълнение на участника с изискванията на Възложителя:

В обр. 2.3, приложение към предложението за изпълнение за оборудване **Камера тип 2**

Участникът предлага камера марка CP Plus, модел CP-UNC-TB30ZL6-MS.

Възложителят е поставил като минимално изискване хоризонтален ъгъл на видимост 92°~28°. Участникът е описал, че предложеният модел отговаря на изискванията, но при направена справка в официалния сайт на производителя - в приложената спецификация не беше намерена информация, която да потвърждава този факт. Не са приложени и принтскрийнове или друг доказателствен материал доказващ покриването на минималните изисквания.

Тъй като става въпрос за надграждане на системата на видеонаблюдение, в техническата спецификация Възложителят е описал, че предложеното решение трябва да е съвместимо с изградената система за видеонаблюдение на Община Габрово, като е посочена възможността всеки участник да получи информация на място за съществуващите и внедрени информационни системи, с които предложеното от него решение ще поддържа интеграция.

Съществуващата и внедрена информационна система в Община Габрово е **Milestone**. Информация за **SLC** на същата е предоставена на основание чл. 180 от ЗОП, чрез публикуване на разяснение в профила на купувача в преписката на процедурата на адрес: <http://op.gabrovo.bg/410->

Предложените от участника марка камери не фигурира в листата на поддържаните от **Milestone** производители, което не гарантира на Възложителя съвместната и безпроблемна работа на софтуера и предложените от участника параметри.

Към техническото предложение на участника няма приложени доказателства, че предложеното решение /оборудване/ ще покрие изискванията на Възложителя по отношение на съвместимост с изградената система за видеонаблюдение на Община Габрово.

Възложителя няма възможност да прецени, дали предложеното решение /оборудване/ ще покрие изискванията на Възложителя по отношение на съвместимост с изградената система за видеонаблюдение на Община Габрово. Същото не би могло да се санира чрез представяне на разяснение по чл. 104, ал. 5 от ЗОП, доколкото нормата указва, че допълнително представени доказателства и разяснения за данни, посочени в техническото предложение, не могат да се използват за промяната му, като законодателят не прави разграничение на това, дали би се променила съществено или несъществено информацията в него.

Задължение на участниците е да изготвят офертите си като спазват изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 1 от ППЗОП).

Изискванията и документацията са одобрени от възложителя с решението за откриване на процедурата и са достойние на всички участници.

Допуснатите непълноти и несъответствия са в тежест на участника, тъй като е негова отговорност да следи и изпълнява коректно изискванията на възложителя.

Във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник **МАКСТЕЛ ООД** да се **отстрани от участие в процедурата по обособена позиция № 3**, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП – участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката – представеното от участника предложение за изпълнение не съответства на изискванията на възложителя, обективирани в документацията за участие - технически спецификации за обособена позиция № 3 и *образец № 2.3*.

#### Обособена позиция № 4

Комисията констатира следните непълноти и несъответствия на предложението за изпълнение на участника с изискванията на Възложителя:

В образец 2.4, приложение към предложението за изпълнение за оборудване **Цифров видеорекордер**

Възложителят е поставил като минимално изискване 260x220x40 мм. Участникът предлага оборудване с габарити 260x236x48 мм, което не покрива поставените от възложителя минимални изисквания по отношение на този параметър.

Задължение на участниците е да изготвят офертите си като спазват изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 1 от ППЗОП).

Изискванията и документацията са одобрени от възложителя с решението за откриване на процедурата и са достойние на всички участници.

Допуснатите непълноти и несъответствия са в тежест на участника, тъй като е негова отговорност да следи и изпълнява коректно изискванията на възложителя.

Във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник **МАКСТЕЛ ООД** да се **отстрани от участие в процедурата по обособена позиция № 4**, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП – участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката – представеното от участника предложение за изпълнение не съответства на изискванията на възложителя, обективирани в документацията за участие - технически спецификации за обособена позиция № 4 и *образец № 2.4*.

Предвид обстоятелството, че всички подадени оферти и по четирите обособени позиции са неподходящи, тъй като не отговарят на предварително обявените условия на поръчката, Комисията предлага на възложителя да прекрати процедурата на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Настоящият протокол е изготвен на 20.10.2017 г. в 13:00 часа. За верността на гореизложеното Комисията се подписва в състав както следва:

**Председател:** инж. Павлина Христова .....

**Членове:**

1. Миряна Христова .....
2. инж. Ивайло Захариев .....
3. инж. Малина Дончева .....
4. инж. Янка Здравкова .....

Настоящият протокол е съставен и подписан в един екземпляр и е предаден на Възложителя, заедно с цялата документация.

Утвърждавам:  
ТАНЯ ХРИСТОВА .....

Кмет на Община Габрово

Дата: 20.10.2017 .....



Залчт е им обособялсба 18А ослв. чл. 2 об 331Д,