

ОБЩИНА



ГАБРОВО

ДОГОВОР

№ 203 - АПИО-18
15.02.2018 г.

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „**Периодични доставки на строителни материали за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет по обособени позиции**“:

Обособена позиция № 1: „**Периодични доставки на пътни, отводнителни, безопасителни и бетонови материали и изделия**“

Обособена позиция № 2: „**Периодични доставки на зидарски и мазачески, настилки, облицовъчни, лепила, пирони и други довършителни материали и изделия**“

Обособена позиция № 3: „**Периодични доставки на бояджийски материали и други**“

Обособена позиция № 4: „**Периодични доставки на покривни и тенекеджийски материали**“

Обособена позиция № 5: „**Периодични доставки на ВиК материали и други части**“

Обособена позиция № 6: „**Периодични доставки на Ел. материали**“

Днес, 15.02.2018 г., в гр. Габрово, между:

ОБЩИНА ГАБРОВО, с адрес: гр. Габрово - 5300, пл. „Възраждане“ № 3, ЕИК 000215630, представлявана от Таня Венкова Христова – кмет на Община Габрово, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

ЖОЗИ 2009 ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Живко Николов №29-31, ет.4, ап.15, с ЕИК 200621870, представлявано от Георги Георгиев - управител, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 112 от ЗОП се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема и се задължава да изпълни обществена поръчка с предмет: „**Периодични доставки на строителни материали за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет по обособени позиции**“: Обособена позиция № 5 „**Периодични доставки на ВиК материали и други части**“, съобразно техническите спецификации за обособената позиция.





1.1. Прогнозните количества са с ориентировъчен характер и не обвързват **Възложителя**. Обвързвачи за **Възложителя** са единствено из pratените до **Изпълнителя** писмени заявки за доставка.

2. **Изпълнителят** се задължава да извърши доставка въз основа на писмена заявка на определени от Възложителя лица, като изпълнението на доставката е в срок до 3 /три/ дни. В случай, че срокът изтича в неработен ден, то доставката се изпълнява в първия работен ден, следващ неработния.

2.1. Приемането на заявките от изпълнителя се извършва във всички работни дни от 9.00 до 16.00 часа на адрес:

**гр. София ул. Илиянско шосе №8, факс: 02/ 419 38 66; e-mail:
zop@jositrade.bg**

2.2. Място на изпълнение на доставката до съответния обект на структурното звено (съгласно Приложението към Техническата спецификация) или до строителен обект на територията на Община Габрово, посочен в писмената заявка на представители на Възложителя.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие една година или до изчерпване на неговата стойност

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

1. Общата прогнозна стойност на договора за доставка е до **20 000 лв.** (двадесет хиляди лева) без **ДДС** или **24 000 лв.** (двадесет и четнири хиляди лева) с **ДДС**, която стойност включва доставните цени на отделните артикули с включени в тях транспортни разходи до обекта на Възложителя.

1.1. Общата прогнозна стойност на договора има ориентировъчен характер и не обвързва **Възложителя**. Обвързвача за **Възложителя** е единствено из pratената до **Изпълнителя** писмена заявка за доставка, по отношение на вид на артикулите, количество и стойност.

2. Единичните доставни цени на отделните видове артикули, посочени в представеното ценово предложение от **Изпълнителя** /Приложение към Договора/, се запазват за срока на действие на договора.

2.1. При заявка на артикули, извън изрично описаните в техническите спецификации, единичните цени се формират на база цените в актуалния каталог на изпълнителя, с отстъпка **15 %**.

3. **Възложителят** /чрез съответните структури, посочени в Приложението към Техническите спецификации/ заплаща извършените доставки ежемесечно. Заплащането се извършва на база на документи, удостоверяващи приемането на стоката (протокол за доставка, търговски документ или друг сътносим документ), подписан от правомощни представители на Страните и съдържащи видовете, количеството, партидните номера на доставените артикули, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими





законови реквизити. Изброените документи се издават на всяка една от структурите, съобразно получените от тях доставки.

4. Заплащането се извършва в български лева по банков път от съответните структури в срок от тридесет дни от датата на подписане на документ, удостоверяващ приемането на стоката (протокол за доставка, търговски документ или друг съотносим документ) и от издаване на фактурата.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :

1. Възложителят се задължава:

- да заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** стойността на доставките за изминалния календарен месец, на база на приключени и правилно оформени документи при договорените условия и срокове;
- да приема от **Изпълнителя** доставените стоки, като удостовери това с подписане на приемо-предавателен протокол.

2. Възложителят има следните права:

- да иска от **Изпълнителя** да изпълнява доставките в срок и без отклонения;
- да осъществява контрол по доставката, с оглед съответствието с вида, качеството и количеството по съответната заявка и при констатиране на несъответствие да прави reklamация пред **Изпълнителя**;
- да изиска декларация за съответствие, протокол за изпитване, анализно свидетелство или сертификат за качество /само в приложимите случаи/
- когато **Изпълнителят** се е отклонил от изискванията за доставката по Раздел I от настоящия договор, да откаже приемането на част или цялото количество, както и да откаже да заплати съответно цената, докато **Изпълнителят** не изпълни своите задължения съгласно договора;
- да се откаже поради загуба на интерес от определена доставка при забава в изпълнението ѝ по-голямо от 5 работни дни.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. Изпълнителят има следните задължения:

- да изпълнява доставките по артикули, количество и вид, съгласно периодичните заявки и условията на настоящия договор, на свой риск срещу съответната цена в оригинална опаковка с ненарушена целост. *Всяка доставка трябва да бъде придръжена с първичен документ за доставка*;
- да осигури за своя сметка транспорта до мястоизпълнението на доставките;
- да уведомява предварително представителите на Възложителя при извършване на всяка доставка;





г) да издава до 3-то число на месеца, следващ отчетния фактури на всяка една от Структурите, включени в Приложението към техническата спецификация оригинални данъчни фактури;

д) при всяко неизпълнение на заявка в договорения срок след заявяването, да изпълни заявката на цена с 5 % /пет процента/ по-ниска от договорената;

е) при направена от **Възложителя** рекламиация за качеството и количеството на доставените артикули, да заменя с качествени и/или допълва липсващото количество в срок от 24 /двадесет и четири/ часа;

ж) да не променя единичните цени в ценовото предложение за срока на действие на договора;

з) да доставя материалите в оригинална или подходяща опаковка с цел запазване на цялостта им при транспортирането и съхраняването им. На опаковката да е поставен стикер, удостоверяващ произхода на доставката и срока на годност;

и) по време на действие на договора да предоставя на Възложителя актуален каталог на предлаганите от него материали.

й) до три дни от подписване на настоящия договор да предостави на **Възложителя** актуален каталог по раздел III, т.2.1. в най-малко осем екземпляра на хартия и един на електронен носител. **Възложителят** следва да се уведомява за всяка настъпила актуализация на каталога, като го получава в посочения по-горе брой екземпляри.

к) към датата на доставката строителните материали, имащи срок на годност, следва да са с остатъчен срок на годност не по-малко от 70% от целия срок на годност на конкретния продукт.

2. Изпълнителят има следните права :

а) да иска приемане на доставката чрез определено от **Възложителя** лице;

б) да подписва, приема и предава документи, във връзка с извършване на доставката;

в) при точно изпълнение на доставката да получава цената на доставените артикули в съответствие с настоящия договор.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

1. Настоящият договор се прекратява:

1.1. с изтичане срока на Договора или с изчерпване на неговата стойност;

1.2. по взаимно съгласие на страните изразено писмено.

2. **Възложителят** има право да развали настоящия договор чрез седем дневно писмено предизвестие ако:

2.1. изпълнителят не извърши в срок три доставки, заявени по договорения ред, а в случаите на забава с повече от 5 работни дни – на две доставки заявени по договорения ред;

2.2. ако **Изпълнителят** не изпълни задълженията за количество, цена или качество съгласно настоящия договор;





2.3. бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1. Настоящият договор се изменя само при условията на чл.116 от ЗОП

VIII. НЕУСТОЙКИ

1. **Изпълнителят** дължи неустойка в размер на 5 % /пет процента/ върху стойността на забавената доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от прогнозната стойност на договора.
2. При разваляне на договора по раздел VI, т. 2 от настоящия договор, **Изпълнителят** дължи неустойка в размер на 5 % от прогнозната стойност на договора.
3. При забавяне плащането **Възложителят** дължи неустойка в размер на законовата лихва.
4. Изпълнителят дължи неустойка в размер на 10 % от договореното възнаграждение при неизпълнение на задълженията по т.4 от раздел IX на договора.
5. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.
6. Неустойките, щетите и пропуснатите ползи по този договор се събират по реда на действащото законодателство.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. При подписването на този Договор, **Изпълнителят** представя на **Възложителя** гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно 1 000 (хиляда) лева, която служи за обезпечаване на изпълнението на Договора.

2. В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената, **Изпълнителят** се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 7 (седем) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

3. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банковата сметка на **Възложителя**:

Банка ДСК АД Финансов център Габрово
BIC:STSABGSF
IBAN:BG52STSA93003305016910





4. Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, **Изпълнителят** предава на **Възложителя** оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на **Възложителя**, която трябва да отговаря на следните изисквания:

4.1. да бъде безусловна и неотменяма банкова гаранция, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на **Изпълнителя** или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;

4.2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

5. Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при наличието на основание за това, са за сметка на **Изпълнителя**.

6. Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, **Изпълнителят** предава на **Възложителя** оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на **Възложителя**, в която **Възложителят** е посочен като трето ползвашо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

6.1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на **Изпълнителя**;

6.2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването му.

7. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на **Възложителя**, при наличието на основание за това, са за сметка на **Изпълнителя**.

8. **Възложителят** освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора в пълен размер, ако липсват основания за задържането или усвояването от страна на **Възложителя** на каквато и да е сума по нея.

9. Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

9.1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на **Изпълнителя**;

9.2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на **Изпълнителя** или упълномощено от него лице;

9.3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на **Изпълнителя** или упълномощено от него лице.

10. Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от **Възложителя**, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на **Изпълнителя** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **Възложителя** той може да пристъпи към усвояване на гаранцияте.





11. **Възложителят** има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато **Изпълнителят** не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на **Изпълнителя**, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

12. Във всеки случай на задържане или усвояване на Гаранцията за изпълнение, **Възложителят** уведомява **Изпълнителя** за задържането/усвояването и неговото основание. Усвояването на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на **Възложителя** да търси обезщетение в по-голям размер.

13. Когато **Възложителят** се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, **Изпълнителят** се задължава в срок до 7 (седем) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от **Възложителя** сума по сметката на **Възложителя** или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с т.1 от настоящия раздел.

14. **Възложителя** не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще бъдат в писмена форма за действителност. Писмената форма се смята за спазена и когато съобщението е изпратено по факс.

1.1. За целите на този договор /извън случаите на т.2.1 от раздел I/, данните на страните са:

А) на **Възложителя**:

п.к. 5300 гр.Габрово, пл."Възраждане" №3, Община Габрово
факс: 066 809371

Б) на **Изпълнителя**:

п.к. 1220 гр София, ул. „Илиянско шосе“ №8
факс: 02/ 419 38 66

2. При промяна на посочените данни в т. 1.1 на настоящия раздел, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в седемдневен срок от настъпване на промяната

2.1. Ако някоя от страните промени посочените данни, без да уведоми другата страна, неполучените съобщения изпратени до обявените в т. 1.1 на настоящия раздел ще се считат за редовно връчени.

3. Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.



ОБЩИНА ГАБРОВО



4. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод сключването и изпълнението на този договор.

5. От страна на Възложителя контрол по изпълнение на настоящия договор се изпълнява от отдел АО, МТО и ОМП

Настоящият договор се подписва в 3 /три/ еднообразни екземпляра – два за **Възложителя** и един за **Изпълнителя**.

Приложение:

Технически спецификации

Ценово предложение на Изпълнителя.

Предложение за изпълнение на Изпълнителя

Гаранция за изпълнение пълнено на даденото

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

ОБЩИНА ГАБРОВО

ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет на Община Габрово

М. Иванова

Гл. счетоводител на Община Габрово

М. Христова

юрисконсулт



ИЗПЪЛНИТЕЛ :

ЖОЗИ 2009 ЕООД

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Управител



ДО
ОБЩИНА ГАБРОВО
Пл. ВЪЗРАЖДАНЕ №: 3
ГАБРОВО 5300

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от „Жози 2009“ ЕООД

ЕИК 200621870

представляван от . Георги Георгиев Георгиев

Адрес: гр. София, ул. „Живко Николов“
№29-31, ет. 4, ап.15



тел: 0896 683517., Факс 02/ 419 38 66, E-mail: zop@jozitrade.bg,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание обявена процедура за изпълнение на дейностите по обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на строителни материали за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет по обособени позиции“:

Обособена позиция № 5: „Периодични доставки на ВиК материали и други части“

предлагаме да изпълним поръчката при следната цена:

Общата цена на нашата оферта възлиза на:

25 006,85 лева /словом: Двадесет и пет хиляди и шест лева и 85 ст./ без включен ДДС.

или 30 008,22 лева /словом: Тридесет хиляди и осем лева и 22ст. / с включен ДДС.

| № по ред | АРТИКУЛ /ГРУПА | Мерна единица | Прогнозни количества за една година | Единична цена в лв. без вкл. ДДС | Обща цена в лв. без вкл. ДДС |
|----------|--------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | I. в и К материали | | | | |



Съгласно
да бъде
именем



| | | | | | |
|----|------------------------------------|-----|----|-------|---------|
| 1. | Батерия кухненска /стояща/ | бр. | 25 | 21.81 | 545.25 |
| 2. | Батерия смесителна /стенна/ | бр. | 35 | 29.05 | 1016.75 |
| 3. | Батерия душ телефон | бр. | 20 | 37.38 | 747.60 |
| 4. | Водомер 5 м3 /за студена вода/ | бр. | 6 | 26.53 | 159.18 |
| 5. | Водопроводна връзка гъвкава -110см | бр. | 2 | 5.04 | 10.08 |
| 6. | Водопроводна връзка гъвкава -90см | бр. | 8 | 4.82 | 38.56 |
| 7. | Водопроводна връзка гъвкава - 20см | бр. | 10 | 3.23 | 32.30 |
| 8. | Водопроводна връзка гъвкава - 50см | бр. | 6 | 3.79 | 22.74 |
| 9. | Водопроводна връзка гъвкава - 70см | бр. | 4 | 4.30 | 17.20 |



| | | | | | |
|-----|------------------------------------|-----|----|--------|--------|
| 10. | Водоупълнителна лента /тефлон/ | м | 50 | 0.14 | 7.00 |
| 11. | Дъга PVC 110/45 | бр. | 10 | 2.23 | 22.30 |
| 12. | Дъга PVC 110/87 | бр. | 10 | 2.67 | 26.70 |
| 13. | Дъга PVC 50/45 | бр. | 19 | 0.52 | 9.88 |
| 14. | Дъга PVC 50/87 | бр. | 12 | 0.58 | 6.96 |
| 15. | Кран сферичен Ф 20 | бр. | 40 | 4.37 | 174.80 |
| 16. | Кран месингов 1/2 | бр. | 47 | 2.84 | 133.48 |
| 17. | Кран месингов 3f4 | бр. | 55 | 6.55 | 360.25 |
| 18. | Кран месингов 1" | бр. | 5 | 14.25 | 71.25 |
| 19. | Кран спирателен /шибърен СК-Ш Ф 60 | бр. | 6 | 113.30 | 679.80 |
| 20. | Коляно 1" | бр. | 30 | 1.46 | 43.80 |
| 21. | Коляно 1,5" | бр. | 30 | 4.94 | 148.20 |
| 22. | Муфа 1/2 | бр. | 30 | 0.74 | 22.20 |
| 23. | Муфа 3/4 | бр. | 30 | 0.98 | |
| 24. | Муфа 1" | бр. | 30 | 1.39 | |



| | | | | | |
|-----|---|-----|----|------|-------|
| 25. | Муфа 2" | бр. | 5 | 4.65 | 23.25 |
| 26. | Муфи за бърза връзка Ф 25 /за полипропилен/ | бр. | 40 | 1.17 | 46.80 |
| 27. | Муфи за бърза връзка Ф 32 /за полипропилен/ | бр. | 42 | 1.50 | 63.00 |
| 28. | Намалители 1/2 | бр. | 30 | 2.00 | 60.00 |
| 29. | Намалители 3/4 | бр. | 32 | 2.50 | 80.00 |
| 30. | Намалители 1" | бр. | 5 | 2.60 | 13.00 |
| 31. | Намалители 2" | бр. | 5 | 4.00 | 20.00 |
| 32. | Нипел 1/2 | бр. | 40 | 0.77 | 30.80 |
| 33. | Нипел 3/4 | бр. | 54 | 0.88 | 47.52 |
| 34. | Нипел 1" | бр. | 5 | 1.20 | 6.00 |
| 35. | Нипел 2" | бр. | 5 | 4.65 | 23.25 |
| 36. | Тапа 1/2 | бр. | 40 | 0.56 | 22.40 |
| 37. | Тапа 3/4 | бр. | 40 | 0.74 | 29.60 |
| 38. | Тапа 1" | бр. | 4 | 0.87 | 3.48 |
| 39. | Тапа 1,5" | бр. | 5 | 1.78 | 8.90 |
| 40. | Тапа 2" | бр. | 2 | 3.38 | 6.76 |
| 41. | Тетка 1/2 | бр. | 44 | 0.98 | 43.12 |
| 42. | Тетка 3/4 | бр. | 48 | 1.46 | 70.08 |
| 43. | Тетка 1" | бр. | 8 | 2.42 | 19.36 |
| 44. | Тетка 1, 5" | бр. | 5 | 6.49 | |
| 45. | Тетка 2" | бр. | 4 | 9.17 | 36.68 |



| | | | | | |
|-----|-----------------------|-----|-----|-------|--------|
| 46. | Рогов сифон | бр. | 15 | 4.00 | 60.00 |
| 47. | Разклонители ф25 | бр. | 10 | 0.51 | 5.10 |
| 48. | Разклонители ф32 | бр. | 10 | 0.95 | 9.50 |
| 49. | Разклонители ф50 | бр. | 10 | 1.68 | 16.80 |
| 50. | Разклонители ф75 | бр. | 5 | 4.01 | 20.05 |
| 51. | Разклонители ф90 | бр. | 5 | 5.42 | 27.10 |
| 52. | Разклонители ф110 | бр | 10 | 9.51 | 95.10 |
| 53. | У - коляно 1/2 | бр. | 26 | 5.00 | 130.00 |
| 54. | У - коляно 3/4 | бр. | 28 | 6.00 | 168.00 |
| 55. | Холендър 1/2 | бр. | 12 | 2.85 | 34.20 |
| 56. | Холендър 3/4 | бр. | 11 | 3.21 | 35.31 |
| 57. | Холендър 1" | бр. | 1 | 3.68 | 3.68 |
| 58. | Тоалетна чиния | бр. | 16 | 35.00 | 560.00 |
| 59. | Изолация за тръби | м | 280 | 0.77 | 215.60 |
| 60. | Казанче WC - порцелан | бр. | 5 | 72.60 | 363.00 |
| 61. | Казанче WC - PVC | бр. | 10 | 23.00 | 230.00 |



| | | | | | |
|-----|--------------------------|-----|-----|-------|--------|
| 62. | Капак тоалетна PVC бял | бр. | 25 | 5.00 | 125.00 |
| 63. | Мивки голяма | бр. | 8 | 49.17 | 393.36 |
| 64. | Мивки средна | бр. | 15 | 33.00 | 495.00 |
| 65. | Мивки малка | бр. | 5 | 25.00 | 125.00 |
| 66. | Калчища | бр. | 20 | 1.00 | 20.00 |
| 67. | PVC тръби Ф 20 | м. | 2 | 0.92 | 1.84 |
| 68. | PVC тръби Ф 24 | м | 30 | 1.06 | 31.80 |
| 69. | PVC тръби Ф 25 | м. | 5 | 1.06 | 5.30 |
| 70. | PVC тръби Ф 32 | м | 30 | 1.56 | 46.80 |
| 71. | PVC тръби Ф 38 | м. | 5 | 2.29 | 11.45 |
| 72. | PVC тръби Ф 40 | м. | 16 | 2.29 | 36.64 |
| 73. | PVC тръби Ф 50 | м. | 50 | 3.52 | 176.00 |
| 74. | PVC тръби Ф 75 | м | 2 | 8.00 | 16.00 |
| 75. | PVC тръби ф110 | м | 100 | 1.89 | 189.00 |
| 76. | PEHD тръби ф90 рула 100м | бр. | 2 | 6.95 | 13.90 |




| | | | | | |
|-----|--------------------------------|-----|----|-------|--------|
| 77. | Стоманени тръби ф 30 6м | м | 30 | 5.44 | 163.20 |
| 78. | Стоманени тръби ф52 6м | м | 5 | 8.86 | 44.30 |
| 79. | Стоманени тръби ф75 6м | м | 20 | 20.51 | 410.20 |
| 80. | Стоманени тръби ф100 6м | м | 20 | 31.29 | 625.80 |
| 81. | Гумен уплътнител ф100мм | бр. | 20 | 1.00 | 20.00 |
| 82. | Гумен уплътнител ф200мм | бр. | 5 | 1.00 | 5.00 |
| 111 | Канела месинг | бр. | 10 | 4.50 | 45.00 |
| 112 | Розетка | бр. | 5 | 1.46 | 7.30 |
| 113 | Маншон WC | бр. | 10 | 2.00 | 20.00 |
| 114 | Мека връзка WC | бр. | 10 | 3.83 | 38.30 |
| 115 | Хидроизолационна замазка 25 кг | кг | 10 | 1.00 | 10.00 |
| | II. Части | | | | |



| | | | | | |
|-----|---------------------------|-----|------|------|--------|
| 116 | Болтове машинни - Ф 4 мм | бр. | 375 | 0.10 | 37.50 |
| 117 | Болтове машинни - Ф 6мм | бр. | 800 | 0.10 | 80.00 |
| 118 | Болтове машинни - Ф 8 мм | бр. | 1000 | 0.15 | 150.00 |
| 119 | Болтове машинни - Ф 10 мм | бр. | 950 | 0.43 | 408.50 |
| 120 | Болтове машинни - Ф 12 мм | бр. | 550 | 0.58 | 319.00 |
| 121 | Болтове машинни - Ф 14 мм | бр. | 500 | 0.69 | 345.00 |
| 122 | Бургии за метал от 0,2 мм | бр. | 5 | 0.02 | 0.10 |
| 123 | Бургии за метал – 0,4 мм | бр. | 5 | 0.05 | 0.25 |
| 124 | Бургии за метал – 0,6 мм | бр. | 5 | 0.05 | 0.25 |
| 125 | Бургии за метал - 0,8 мм | бр. | 5 | 0.05 | 0.25 |
| 126 | Бургии за метал - 1 мм | бр. | 30 | 0.31 | 9.30 |
| 127 | Бургии за метал - 2 мм | бр. | 35 | 0.40 | 14.00 |



| | | | | | |
|-----|-------------------------|-----|-----|------|--------|
| 128 | Бургии за метал - 3 мм | бр. | 120 | 0.40 | 48.00 |
| 129 | Бургии за метал - 4 мм | бр. | 120 | 0.45 | 54.00 |
| 130 | Бургии за метал - 5 мм | бр. | 130 | 0.56 | 72.80 |
| 131 | Бургии за метал - 6 мм | бр. | 110 | 0.66 | 72.60 |
| 132 | Бургии за метал - 7 мм | бр. | 45 | 0.95 | 42.75 |
| 133 | Бургии за метал - 8 мм | бр. | 115 | 1.05 | 120.75 |
| 134 | Бургии за метал - 9 мм | бр. | 45 | 1.59 | 71.55 |
| 135 | Бургии за метал - 10 мм | бр. | 35 | 1.70 | 59.50 |
| 136 | Бургии за метал - 11 мм | бр. | 25 | 3.01 | 75.25 |
| 137 | Бургии за метал - 12 мм | бр. | 15 | 3.10 | 46.50 |
| 138 | Бургии за метал - 13 мм | бр. | 17 | 3.70 | 62.90 |
| 139 | Бургии за метал - 14 мм | бр. | 15 | 4.01 | 60.15 |
| 140 | Бургии за метал - 15 мм | бр. | 15 | 4.01 | 60.15 |
| 141 | Бургии за метал - 16 мм | бр. | 5 | 6.76 | |



| | | | | | |
|-----|-------------------------|-----|-----|-------|--------|
| 142 | Бургии за метал - 17 мм | бр. | 5 | 10.00 | 50.00 |
| 143 | Бургии за метал - 18 мм | бр. | 10 | 10.61 | 106.10 |
| 144 | Бургии за метал - 19 мм | бр. | 10 | 15.51 | 155.10 |
| 145 | Бургии за метал - 20 мм | бр. | 10 | 15.51 | 155.10 |
| 146 | Бургии за метал - 21 мм | бр. | 5 | 15.51 | 77.55 |
| 147 | Бургии за метал - 22 мм | бр. | 5 | 21.98 | 109.90 |
| 148 | Бургии за метал - 23 мм | бр. | 5 | 22.94 | 114.70 |
| 149 | Бургии за метал - 24 мм | бр. | 5 | 24.96 | 124.80 |
| 150 | Бургии за метал - 25 мм | бр. | 5 | 27.46 | 137.30 |
| 151 | Бургии за метал - 26 мм | бр. | 5 | 28.70 | 143.50 |
| 152 | Бургии за метал - 27 мм | бр. | 5 | 29.95 | 149.75 |
| 153 | Бургии за метал - 28 мм | бр. | 5 | 31.20 | 156.00 |
| 154 | Бургии за дърво - 2 мм | бр. | 30 | 0.33 | 9.90 |
| 155 | Бургии за дърво - 4 мм | бр. | 100 | 0.45 | 45.00 |




| | | | | | |
|-----|-------------------------|-----|------|-------|--------|
| 156 | Бургии за дърво – 6 мм | бр. | 100 | 0.66 | 66.00 |
| 157 | Бургии за дърво – 8 мм | бр. | 100 | 1.05 | 105.00 |
| 158 | Бургии за дърво – 10 мм | бр. | 30 | 1.70 | 51.00 |
| 159 | Бургии за дърво – 12 мм | бр. | 30 | 3.10 | 93.00 |
| 160 | Бургии за дърво – 14 мм | бр. | 5 | 4.01 | 20.05 |
| 161 | Бургии за дърво – 16 мм | бр. | 5 | 6.76 | 33.80 |
| 162 | Бургии за дърво – 18 мм | бр. | 5 | 10.00 | 50.00 |
| 163 | Бургии за дърво – 20 мм | бр. | 5 | 30.38 | 151.90 |
| 164 | Бургии за дърво – 22 мм | бр. | 5 | 30.58 | 152.90 |
| 165 | Бургии за дърво – 22 мм | бр. | 5 | 0.01 | 0.05 |
| 166 | Видии - 1 см | бр. | 100 | 0.01 | 1.00 |
| 167 | Видии – 1,5 см | бр. | 100 | 0.01 | 1.00 |
| 168 | Видии - 2 см | бр. | 120 | 0.01 | 1.20 |
| 169 | Видии - 2,5 см | бр. | 120 | 0.01 | 1.20 |
| 170 | Видии - 3 см | бр. | 520 | 0.01 | 5.20 |
| 171 | Видии - 3,5 см | бр. | 1520 | 0.01 | 15.20 |
| 172 | Видии - 4 см | бр. | 520 | 0.05 | 26.00 |



| | | | | | |
|-----|--------------------|-----|------|------|---------|
| 173 | Видии - 4,5 см | бр. | 2000 | 0.05 | 100.00 |
| 174 | Видии - 5 см | бр. | 500 | 0.07 | 35.00 |
| 175 | Видии - 5,5 см | бр. | 500 | 0.13 | 65.00 |
| 176 | Видии - 6 см | бр. | 500 | 0.22 | 110.00 |
| 177 | Видии - 7 см | бр. | 1000 | 0.22 | 220.00 |
| 178 | Видии - 8 см | бр. | 500 | 0.22 | 110.00 |
| 179 | Видии - 9 см | бр. | 550 | 0.22 | 121.00 |
| 180 | Видии - 10 см | бр. | 650 | 0.22 | 143.00 |
| 181 | Гайки - Ф 4 мм | бр. | 425 | 0.01 | 4.25 |
| 182 | Гайки - Ф 6 мм | бр. | 1225 | 0.01 | 12.25 |
| 183 | Гайки - Ф 8 мм | бр. | 1300 | 0.02 | 26.00 |
| 184 | Гайки - Ф 10 мм | бр. | 825 | 0.03 | 24.75 |
| 185 | Гайки - Ф 12 мм | бр. | 430 | 0.05 | 21.50 |
| 186 | Гайки - Ф 14 мм | бр. | 430 | 0.06 | 25.80 |
| 187 | Диск метал Ф 125 | бр. | 535 | 0.84 | 449.40 |
| 188 | Диск метал Ф 230 | бр. | 400 | 1.63 | 652.00 |
| 189 | Диск неметал Ф 125 | бр. | 1710 | 0.89 | 1521.90 |
| 190 | Диск неметал Ф 230 | бр. | 55 | 2.05 | 112.75 |
| 200 | Дюбели | бр. | 210 | 0.13 | 27.30 |



| | | | | | |
|-----|------------------------------|-----|-----|-------|---------|
| 201 | Електроди - 2,5 мм | кг | 163 | 4.71 | 767.73 |
| 202 | Електроди - 3,25 мм | кг | 205 | 4.49 | 920.45 |
| 203 | Електроди - 4 мм | кг | 220 | 15.00 | 3300.00 |
| 204 | Шайби - Ф 4 мм | бр. | 326 | 0.01 | 3.26 |
| 205 | Шайби - Ф 6 мм | бр. | 725 | 0.01 | 7.25 |
| 206 | Шайби - Ф 8 мм | бр. | 700 | 0.01 | 7.00 |
| 207 | Шайби - Ф 10 мм | бр. | 625 | 0.02 | 12.50 |
| 208 | Шайби - Ф 12 мм | бр. | 200 | 0.03 | 6.00 |
| 209 | Шайби - Ф 14 мм | бр. | 300 | 0.06 | 18.00 |
| 210 | Бургии с победит – 8мм | бр. | 25 | 3.59 | 89.75 |
| 211 | Бургии с победит – 10мм | бр. | 20 | 6.99 | 139.80 |
| 212 | Бургии ударнопробивни – 8мм | бр | 40 | 10.00 | 400.00 |
| 213 | Бургии ударнопробивни – 10мм | бр | 30 | 10.00 | 300.00 |
| 214 | Бургии ударнопробивни– 16мм | бр | 10 | 1.00 | 10.00 |
| 215 | Бургии ударнопробивни – 18мм | бр | 5 | 5.00 | 25.00 |



| | | | | | |
|-----|-----------------------|----|-----|-----------------------------------|----------|
| 216 | Бургии тицитни 16мм | бр | 2 | 4.00 | 8.00 |
| 217 | Бургии тицитни 18мм | бр | 2 | 2.00 | 4.00 |
| 218 | Винт самопроб. 3.5x25 | бр | 500 | 0.10 | 50.00 |
| 219 | Винт самопроб. 5.5x38 | бр | 200 | 0.07 | 14.00 |
| 220 | Винт самопроб. 5.5x32 | бр | 200 | 0.05 | 10.00 |
| 221 | Винт самопроб. 4.2x16 | бр | 200 | 0.10 | 20.00 |
| 222 | Гайка стопорна M6 | бр | 200 | 0.02 | 4.00 |
| 223 | Гайка стопорна M8 | бр | 200 | 0.04 | 8.00 |
| 224 | Гайка стопорна M22 | бр | 50 | 0.10 | 5.00 |
| 225 | Болт машинен M22x | бр | 50 | 0.04 | 2.00 |
| 226 | Болт коларски M6x30 | бр | 300 | 0.05 | 15.00 |
| 227 | Болт коларски M6x40 | бр | 500 | 0.06 | 30.00 |
| 228 | Болт коларски M6x60 | бр | 500 | 0.08 | 40.00 |
| 229 | Болт коларски M6x70 | бр | 500 | 0.10 | 50.00 |
| 230 | Болт коларски M6x80 | бр | 300 | 0.01 | 3.00 |
| 231 | Болт коларски M8x60 | бр | 500 | 0.14 | 70.00 |
| 232 | Болт коларски M8x80 | бр | 300 | 0.19 | 57.00 |
| 233 | Анкер M8x80 | бр | 300 | 0.18 | 54.00 |
| 234 | Стругована панта Ф16 | бр | 50 | 0.65 | 32.50 |
| 235 | Стругована панта Ф22 | бр | 30 | 1.14 | 34.20 |
| 236 | Дюбел 6x50 | бр | 100 | 0.05 | 5.00 |
| 237 | Дюбел 8x60 | бр | 100 | 0.05 | 5.00 |
| 238 | Дюбел 8x80 | бр | 100 | 0.07 | 7.00 |
| 239 | Дюбел 8x100 | бр | 100 | 0.13 | 13.00 |
| 240 | Дюбел 10x100 | бр | 100 | 0.20 | 20.00 |
| | | | | Всичко общо в лв. без вкл. ДДС | 25006.85 |

При заявка на артикули, извън изрично описаните в техническите спецификации, единичните цени се формират на база цените в актуалния каталог на изпълнителя, с отстъпка 15% /не по-малко от 15 %/.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Декларираме, че :

1. Общата цена е формирана като сбор от произведенията на количествата и единичните цени за всеки един от артикулите, включени в техническата спецификация.

2. единичните доставни цени за всеки артикул са в лева, с включени транспортни разходи до съответния обект на структурното звено (съгласно Приложението към техническата спецификация) или до строителен обект на територията на Община Габрово, посочен в писмената заявка на представителя на Възложителя.



3. сме съгласни, ако бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, да запазим без промяна посочените единични цени за срока на действие на договора;

4. сме съгласни да се придържаме към условията на това предложение, ЗОП, ППЗОП, обявлените за обществена поръчка, условията на възложителя и договора за изпълнение на поръчката.

Забележки:


Предложената общата цена се използва само за целите на класирането. Договорът се сключва до прогнозната стойност на поръчката.

При формирането на общата цена следва да не се превишава прогнозната стойност на обособената позиция. В случай на констатирано несъответствие участникът ще бъде отстранен.

Дата 15/12/2017г.

Участник: „Жози 2009“ ЕООД – Георги Георгиев
/Управител/

Подпись/печат



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от „Жози 2009“ ЕООД

/наименование на участника/

представляван от Георги Георгиев Георгиев

адрес: гр. София, ул. „Живко Николов“

№29-31, ет. 4, ап.15(седалище и адрес на управление),

1220 София, област София, община Столична,

ул. „Илиянско шосе“, № 8 (адрес за кореспонденция)

тел: 0896 683517., Факс 02/ 419 38 66, E-mail: zop@jozitrade.bg,

ЕИК 200621870,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание обявена процедура с предмет: „Периодични доставки на строителни материали за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет по обособени позиции“:

Обособена позиция № 5: „Периодични доставки на ВиК материали и други части“
след запознаване с документацията за участие заявяваме, че желаем да участваме в избора на изпълнител.

1. Съгласни сме договорът да е със срок на действие една година от подписането му или до изчерпване на неговата стойност.

2. Доставките ще бъдат извършвани въз основа на писмена заявка на определени от Възложителя лица, в срок до 3 /три/ календарни дни от получаване на заявката от страна на възложителя, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа.

В случай, че срокът изтича в неработен ден, то доставката ще се изпълнява в първия работен ден, следващ неработния.


3. Предлаганите за доставка от нас артикули са както следва /описание на продукта, произход/производител/:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| № по ред | АРТИКУЛ /ГРУПА | Мер на еди ници а | Про гноз ни кол ичес тва за една годи на | Описание на продукта | Произход /произво дител |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|---|-------------------------------|
| I. в и К материали | | | | | |
| 1. | Батерия кухненска /стояща/ | бр. | 25 | С две ръкохватки.. | Inter Ceramic/България |
| 2. | Батерия смесителна /стенна/ | бр. | 35 | С две ръкохватки. | Inter Ceramic/България |
| 3. | Батерия душ телефон | бр. | 20 | Смесител за душ със слушалка и шлаух. | Inter Ceramic/България |
| 4. | Водомер 5 м3 /за студена вода/ | бр. | 6 | Q3 = 2,5 м ³ /час ¾“, L=130mm. | Zenner/Германия |
| 5. | Водопроводна връзка гъвкава -110см | бр. | 2 | Сертифициран продукт в съответствие с националните стандарти и изисквания, предлага се в различни размери на присъединителните резби. | Tucai/България |
| 6. | Водопроводна връзка гъвкава -90см | бр. | 8 | Сертифициран продукт в съответствие с националните стандарти и изисквания, предлага се в различни размери на присъединителните резби. | Tucai/България |
| 7. | Водопроводна връзка гъвкава - 20см | бр. | 10 | Сертифициран продукт в съответствие с националните стандарти и изисквания, предлага се в различни размери на присъединителните резби. | Tucai/България |
| 8. | Водопроводна връзка гъвкава - 50см | бр. | 6 | Сертифициран продукт в съответствие с националните стандарти и изисквания, предлага се в различни размери на присъединителните резби. | Tucai/България |
| 9. | Водопроводна връзка гъвкава - 70см | бр. | 4 | Сертифициран продукт в съответствие с националните | Tucai/България |




| | | | | | |
|----|------------------------------------|-----|----|---|--|
| | | | | стандартни и изисквания, предлага се в различни размери на присъединителните резби. |  |
| 10 | Водоупълтнителна лента /тефлон/ | м | 50 | Тефлонова лента | Thermostyle/България |
| 11 | Дъга PVC 110/45 | бр. | 10 | Материал PVC, цвят сив или оранжев , сертифицирани в съответствие с националните и Европейски изисквания. | Пайп Индустрис/България |
| 12 | Дъга PVC 110/87 | бр. | 10 | Материал PVC, цвят сив или оранжев , сертифицирани в съответствие с националните и Европейски изисквания. | Пайп Индустрис/България |
| 13 | Дъга PVC 50/45 | бр. | 19 | Материал PVC, цвят сив или оранжев , сертифицирани в съответствие с националните и Европейски изисквания. | Пайп Индустрис/България |
| 14 | Дъга PVC 50/87 | бр. | 12 | Материал PVC, цвят сив или оранжев , сертифицирани в съответствие с националните и Европейски изисквания. | Пайп Индустрис/България |
| 15 | Кран сферичен Ф 20 | бр. | 40 | Изработен от полипропилен . | Thermostyle/България |
| 16 | Кран месингов 1/2 | бр. | 47 | Спирателен вентил изработен от месинг сертифициран в съответствие с националните стандартни и изисквания. | Thermostyle/България |
| 17 | Кран месингов 3f4 | бр. | 55 | Спирателен вентил изработен от месинг сертифициран в съответствие с националните стандартни и изисквания. | Thermostyle/България |
| 18 | Кран месингов 1" | бр. | 5 | Спирателен вентил изработен от месинг сертифициран в съответствие с националните стандартни и изисквания. | Thermostyle/България |
| 19 | Кран спирателен /шибърен СК-Ш Ф 60 | бр. | 6 | Шибърен каран на фланци , материал чугун,с гумиран клин и ръчно задвижване. | Bohamet/ Полша |
| 20 | Коляно 1" | бр. | 30 | Материал – ковък чугун, поцинкован, сертифицирани в съответствие с националните изисквания. Търговска марка TSP | PT.TRI SINAR PURAMA /Индонез |




| | | | | | | ия |
|----|--|-----|----|---|--------------------------------|----|
| 21 | Коляно 1,5" | бр. | 30 | Материал – ковък чугун, поцинкован, сертифицирани в съответствие с националните изисквания. Търговска марка TSP | PT.TRI SINAR PURAMA /Индонезия | |
| 22 | Муфа 1/2 | бр. | 30 | Материал – ковък чугун, поцинкован, сертифицирани в съответствие с националните изисквания. Търговска марка TSP | PT.TRI SINAR PURAMA /Индонезия | |
| 23 | Муфа 3/4 | бр. | 30 | Материал – ковък чугун, поцинкован, сертифицирани в съответствие с националните изисквания. Търговска марка TSP | PT.TRI SINAR PURAMA /Индонезия | |
| 24 | Муфа 1" | бр. | 30 | Материал – ковък чугун, поцинкован, сертифицирани в съответствие с националните изисквания. Търговска марка TSP | PT.TRI SINAR PURAMA /Индонезия | |
| 25 | Муфа 2" | бр. | 5 | Материал – ковък чугун, поцинкован, сертифицирани в съответствие с националните изисквания. Търговска марка TSP | PT.TRI SINAR PURAMA /Индонезия | |
| 26 | Муфи за бърза връзка Ф 25 /за полипропилен/ | бр. | 40 | Материал – ковък чугун, поцинкован, сертифицирани в съответствие с националните изисквания. Търговска марка TSP | PT.TRI SINAR PURAMA /Индонезия | |
| 27 | Муфи за бърза връзка Ф 32 /за полипропилен/ | бр. | 42 | Материал – ковък чугун, поцинкован, сертифицирани в съответствие с националните изисквания. Търговска марка TSP | PT.TRI SINAR PURAMA /Индонезия | |
| 28 | Намалители 1/2 | бр. | 30 | Материал – ковък чугун, поцинкован, сертифицирани в съответствие с националните | PT.TRI SINAR PURAMA | |

| | | | | | |
|----|----------------|-----|----|---|--------------------------------|
| | | | | изисквания. Търговска марка TSP | /Индонезия |
| 29 | Намалители 3/4 | бр. | 32 | Материал – ковък чугун, поцинкован, сертифицирани в съответствие с националните изисквания. Търговска марка TSP | PT.TRI SINAR PURAMA /Индонезия |
| 30 | Намалители 1" | бр. | 5 | Материал – ковък чугун, поцинкован, сертифицирани в съответствие с националните изисквания. Търговска марка TSP | PT.TRI SINAR PURAMA /Индонезия |
| 31 | Намалители 2" | бр. | 5 | Материал – ковък чугун, поцинкован, сертифицирани в съответствие с националните изисквания. Търговска марка TSP | PT.TRI SINAR PURAMA /Индонезия |
| 32 | Нипел 1/2 | бр. | 40 | Материал – ковък чугун, поцинкован, сертифицирани в съответствие с националните изисквания. Търговска марка TSP | PT.TRI SINAR PURAMA /Индонезия |
| 33 | Нипел 3/4 | бр. | 54 | Материал – ковък чугун, поцинкован, сертифицирани в съответствие с националните изисквания. Търговска марка TSP | PT.TRI SINAR PURAMA /Индонезия |
| 34 | Нипел 1" | бр. | 5 | Материал – ковък чугун, поцинкован, сертифицирани в съответствие с националните изисквания. Търговска марка TSP | PT.TRI SINAR PURAMA /Индонезия |
| 35 | Нипел 2" | бр. | 5 | Материал – ковък чугун, поцинкован, сертифицирани в съответствие с националните изисквания. Търговска марка TSP | PT.TRI SINAR PURAMA /Индонезия |
| 36 | Тапа 1/2 | бр. | 40 | Материал – ковък чугун, поцинкован, сертифицирани в | PT.TRI SINAR |

| | | | | | |
|----|-------------|-----|----|---|--------------------------------|
| | | | | съответствие с националните изисквания. Търговска марка TSP | PURAMA /Индонезия |
| 37 | Тапа 3/4 | бр. | 40 | Материал – ковък чугун, поцинкован, сертифицирани в съответствие с националните изисквания. Търговска марка TSP | PT.TRI SINAR PURAMA /Индонезия |
| 38 | Тапа 1" | бр. | 4 | Материал – ковък чугун, поцинкован, сертифицирани в съответствие с националните изисквания. Търговска марка TSP | PT.TRI SINAR PURAMA /Индонезия |
| 39 | Тапа 1,5" | бр. | 5 | Материал – ковък чугун, поцинкован, сертифицирани в съответствие с националните изисквания. Търговска марка TSP | PT.TRI SINAR PURAMA /Индонезия |
| 40 | Тапа 2" | бр. | 2 | Материал – ковък чугун, поцинкован, сертифицирани в съответствие с националните изисквания. Търговска марка TSP | PT.TRI SINAR PURAMA /Индонезия |
| 41 | Тетка 1/2 | бр. | 44 | Материал – ковък чугун, поцинкован, сертифицирани в съответствие с националните изисквания. Търговска марка TSP | PT.TRI SINAR PURAMA /Индонезия |
| 42 | Тетка 3/4 | бр. | 48 | Материал – ковък чугун, поцинкован, сертифицирани в съответствие с националните изисквания. Търговска марка TSP | PT.TRI SINAR PURAMA /Индонезия |
| 43 | Тетка 1" | бр. | 8 | Материал – ковък чугун, поцинкован, сертифицирани в съответствие с националните изисквания. Търговска марка TSP | PT.TRI SINAR PURAMA /Индонезия |
| 44 | Тетка 1, 5" | бр. | 5 | Материал – ковък чугун, | PT.TRI |




| | | | | | |
|----|-------------------|-----|----|---|--------------------------------|
| | | | | поцинкован, сертифицирани в съответствие с националните изисквания. Търговска марка TSP | SINAR PURAMA /Индонезия |
| 45 | Тетка 2" | бр. | 4 | Материал – ковък чугун, поцинкован, сертифицирани в съответствие с националните изисквания. Търговска марка TSP | PT.TRI SINAR PURAMA /Индонезия |
| 46 | Рогов сифон | бр. | 15 | Материал пластмаса и алуминий. | Thermostyle/България |
| 47 | Разклонители ф25 | бр. | 10 | Материал PVC, цвет сив или оранжев, сертифицирани в съответствие с националните и Европейски изисквания. | Пайл Индустрис/България |
| 48 | Разклонители ф32 | бр. | 10 | Материал PVC, цвет сив или оранжев, сертифицирани в съответствие с националните и Европейски изисквания. | Пайл Индустрис/България |
| 49 | Разклонители ф50 | бр. | 10 | Материал PVC, цвет сив или оранжев, сертифицирани в съответствие с националните и Европейски изисквания. | Пайл Индустрис/България |
| 50 | Разклонители ф75 | бр. | 5 | Материал PVC, цвет сив или оранжев, сертифицирани в съответствие с националните и Европейски изисквания. | Пайл Индустрис/България |
| 51 | Разклонители ф90 | бр. | 5 | Материал PVC, цвет сив или оранжев, сертифицирани в съответствие с националните и Европейски изисквания. | Пайл Индустрис/България |
| 52 | Разклонители ф110 | бр. | 10 | Материал PVC, цвет сив или оранжев, сертифицирани в съответствие с националните и Европейски изисквания. | Пайл Индустрис/България |
| 53 | У - коляно 1/2 | бр. | 26 | Материал – ковък чугун, поцинкован, сертифицирани в съответствие с националните | PT.TRI SINAR PURAMA |




| | | | | | |
|----|------------------------|-----|-----|---|--------------------------------|
| | | | | изисквания. | /Индонезия |
| 54 | У - коляно 3/4 | бр. | 28 | Материал – ковък чугун, поцинкован, сертифицирани в съответствие с националните изисквания. | PT.TRI SINAR PURAMA /Индонезия |
| 55 | Холендър 1/2 | бр. | 12 | Материал – ковък чугун, поцинкован, сертифицирани в съответствие с националните изисквания. | PT.TRI SINAR PURAMA /Индонезия |
| 56 | Холендър 3/4 | бр. | 11 | Материал – ковък чугун, поцинкован, сертифицирани в съответствие с националните изисквания. | PT.TRI SINAR PURAMA /Индонезия |
| 57 | Холендър 1" | бр. | 1 | Материал – ковък чугун, поцинкован, сертифицирани в съответствие с националните изисквания. | PT.TRI SINAR PURAMA /Индонезия |
| 58 | Тоалетна чиния | бр. | 16 | Материал - фаянс , цвят бял. | Inter Ceramic/България |
| 59 | Изолация за тръби | м | 280 | Полиетиленова тръбна изолация. | „Aerotube“ SRL/Румъния |
| 60 | Казанче WC - порцелан | бр. | 5 | Материал порцелан цвят бял | Inter Ceramic/България |
| 61 | Казанче WC - PVC | бр. | 10 | Материал PVC, цвят бял | Санитапласт АД/България |
| 62 | Капак тоалетна PVC бял | бр. | 25 | Материал PVC, цвят бял | Санитапласт АД/България |
| 63 | Мивки голяма | бр. | 8 | Материал – порцелан, цят - бял | Inter Ceramic/България |

| | | | | | |
|----|----------------|-----|----|---|---------------------------|
| 64 | Мивки средна | бр. | 15 | Материал – порцелан, цят - бял | Inter Ceramic/България |
| 65 | Мивки малка | бр. | 5 | Материал – порцелан, цят - бял | Inter Ceramic/България |
| 66 | Калчища | бр. | 20 | За уплътняване на водопроводните съединения с резба. | Thermoste le/България |
| 67 | PVC тръби Ф 20 | м. | 2 | Материал PVC, цвят сив или оранжев , сертифицирани в съответствие с националните и Европейски изисквания. | Пайп Индустр иал/България |
| 68 | PVC тръби Ф 24 | м | 30 | Материал PVC, цвят сив или оранжев , сертифицирани в съответствие с националните и Европейски изисквания. | Пайп Индустр иал/България |
| 69 | PVC тръби Ф 25 | м. | 5 | Материал PVC, цвят сив или оранжев , сертифицирани в съответствие с националните и Европейски изисквания. | Пайп Индустр иал/България |
| 70 | PVC тръби Ф 32 | м | 30 | Материал PVC, цвят сив или оранжев , сертифицирани в съответствие с националните и Европейски изисквания. | Пайп Индустр иал/България |
| 71 | PVC тръби Ф 38 | м. | 5 | Материал PVC, цвят сив или оранжев , сертифицирани в съответствие с националните и Европейски изисквания. | Пайп Индустр иал/България |
| 72 | PVC тръби Ф 40 | м. | 16 | Материал PVC, цвят сив или оранжев , сертифицирани в съответствие с националните и Европейски изисквания. | Пайп Индустр иал/България |
| 73 | PVC тръби Ф 50 | м. | 50 | Материал PVC, цвят сив или оранжев , сертифицирани в съответствие с националните и Европейски изисквания. | Пайп Индустр иал/България |
| 74 | PVC тръби Ф 75 | м | 2 | Материал PVC, цвят сив или оранжев , сертифицирани в | Пайп Индустр и |

| | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-----|-----|---|------------------------------|
| | | | | съответствие с националните и Европейски изисквания. | ал/България |
| 75 | PVC тръби ф110 | м | 100 | Материал PVC, цвят сив или оранжев , сертифицирани в съответствие с националните и Европейски изисквания. | Пайп Индустрис ал/България |
| 76 | PEHD тръби ф90 рула 100м | бр. | 2 | Материал PEHD, цвят черен, сертифицирани в съответствие с националните изисквания | Сидел Индустрис ал /България |
| 77 | Стоманени тръби ф 30 6м | м | 30 | шевни | ПИХ Индъстри АД/ България |
| 78 | Стоманени тръби ф52 6м | м | 5 | шевни | ПИХ Индъстри АД/ България |
| 79 | Стоманени тръби ф75 6м | м | 20 | шевни | ПИХ Индъстри АД/ България |
| 80 | Стоманени тръби ф100 6м | м | 20 | шевни | ПИХ Индъстри АД/ България |
| 81 | Гумен уплътнител ф100мм | бр. | 20 | Материал - гума | КДН АД/България |
| 82 | Гумен уплътнител ф200мм | бр. | 5 | Материал - гума | КДН АД/България |
| 111. | Канела месинг | бр. | 10 | Материал месинг, цвят златист или сребрист, сертифициран продукт в съответствие с националните изисквания | Thermoste/le/България |
| 112. | Розетка | бр. | 5 | Материал PVC | Европласт/латвия |
| 113. | Маншон WC | бр. | 10 | Материал- пластмаса | Bonomini/ Италия |
| 114. | Мека връзка WC | бр. | 10 | Материал- пластмаса | Bonomini/ Италия |
| 115. | Хидроизолационна замазка 25 кг | кг | 10 | На циментова основа | Ceresit/Henkel/Германия |
| II. Части | | | | | |
| 1 1 6 | Болтове машинни - Ф 4 мм | бр. | 375 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на | Кондор/Полша |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------|-----|------|--|------------------|
| 1 1 7 | Болтове машинни - Ф 6мм | бр. | 800 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 1 8 | Болтове машинни - Ф 8 мм | бр. | 1000 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 1 9 | Болтове машинни - Ф 10 мм | бр. | 950 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 2 0 | Болтове машинни - Ф 12 мм | бр. | 550 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 2 1 | Болтове машинни - Ф 14 мм | бр. | 500 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 2 2 | Бургии за метал от 0,2 мм | бр. | 5 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 2 3 | Бургии за метал – 0,4 мм | бр. | 5 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 2 4 | Бургии за метал – 0,6 мм | бр. | 5 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 2 5 | Бургии за метал - 0,8 мм | бр. | 5 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 2 6 | Бургии за метал - 1 мм | бр. | 30 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското | Кондор/П олша |




| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----|-----|--|--------------|
| | | | | законодателство с оглед на приложението. | |
| 1 2 7 | Бургии за метал - 2 мм | бр. | 35 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/Полша |
| 1 2 8 | Бургии за метал - 3 мм | бр. | 120 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/Полша |
| 1 2 9 | Бургии за метал - 4 мм | бр. | 120 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/Полша |
| 1 3 0 | Бургии за метал - 5 мм | бр. | 130 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/Полша |
| 1 3 1 | Бургии за метал - 6 мм | бр. | 110 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/Полша |
| 1 3 2 | Бургии за метал - 7 мм | бр. | 45 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/Полша |
| 1 3 3 | Бургии за метал - 8 мм | бр. | 115 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/Полша |
| 1 3 4 | Бургии за метал - 9 мм | бр. | 45 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/Полша |
| 1 3 5 | Бургии за метал - 10 мм | бр. | 35 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/Полша |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----|----|--|--------------|
| 1 3 6 | Бургии за метал - 11 мм | бр. | 25 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/Полша |
| 1 3 7 | Бургии за метал - 12 мм | бр. | 15 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/Полша |
| 1 3 8 | Бургии за метал - 13 мм | бр. | 17 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/Полша |
| 1 3 9 | Бургии за метал - 14 мм | бр. | 15 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/Полша |
| 1 4 0 | Бургии за метал - 15 мм | бр. | 15 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/Полша |
| 1 4 1 | Бургии за метал - 16 мм | бр. | 5 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/Полша |
| 1 4 2 | Бургии за метал - 17 мм | бр. | 5 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/Полша |
| 1 4 3 | Бургии за метал - 18 мм | бр. | 10 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/Полша |
| 1 4 4 | Бургии за метал - 19 мм | бр. | 10 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/Полша |
| 1 4 5 | Бургии за метал - 20 мм | бр. | 10 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското | Кондор/Полша |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----|----|--|---------------|
| | | | | законодателство с оглед на приложението. | |
| 1 4 6 | Бургии за метал - 21 мм | бр. | 5 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 4 7 | Бургии за метал - 22 мм | бр. | 5 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 4 8 | Бургии за метал - 23 мм | бр. | 5 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 4 9 | Бургии за метал - 24 мм | бр. | 5 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 5 0 | Бургии за метал - 25 мм | бр. | 5 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 5 1 | Бургии за метал - 26 мм | бр. | 5 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 5 2 | Бургии за метал - 27 мм | бр. | 5 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 5 3 | Бургии за метал - 28 мм | бр. | 5 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 5 4 | Бургии за дърво – 2 мм | бр. | 30 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----|-----|--|---------------|
| 1 5 5 | Бургии за дърво – 4 мм | бр. | 100 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 5 6 | Бургии за дърво – 6 мм | бр. | 100 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 5 7 | Бургии за дърво – 8 мм | бр. | 100 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 5 8 | Бургии за дърво – 10 мм | бр. | 30 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 5 9 | Бургии за дърво – 12 мм | бр. | 30 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 6 0 | Бургии за дърво – 14 мм | бр. | 5 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 6 1 | Бургии за дърво – 16 мм | бр. | 5 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 6 2 | Бургии за дърво – 18 мм | бр. | 5 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 6 3 | Бургии за дърво – 20 мм | бр. | 5 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 6 4 | Бургии за дърво – 22 мм | бр. | 5 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското | Кондор/П олша |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----|------|--|---------------|
| | | | | законодателство с оглед на приложението. | |
| 1 6 5 | Бургии за дърво – 22 мм | бр. | 5 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 6 6 | Видии - 1 см | бр. | 100 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 6 7 | Видии – 1,5 см | бр. | 100 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 6 8 | Видии - 2 см | бр. | 120 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 6 9 | Видии - 2,5 см | бр. | 120 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 7 0 | Видии - 3 см | бр. | 520 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 7 1 | Видии - 3,5 см | бр. | 1520 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 7 2 | Видии - 4 см | бр. | 520 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 7 3 | Видии - 4,5 см | бр. | 2000 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |

| | | | | | |
|-------------|----------------|-----|------|--|------------------|
| 1 7 4 | Видии - 5 см | бр. | 500 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 7 5 | Видии - 5,5 см | бр. | 500 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 7 6 | Видии - 6 см | бр. | 500 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 7 7 | Видии - 7 см | бр. | 1000 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 7 8 | Видии - 8 см | бр. | 500 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 7 9 | Видии - 9 см | бр. | 550 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 8 0 | Видии - 10 см | бр. | 650 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 8 1 | Гайки - Ф 4 мм | бр. | 425 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 8 2 | Гайки - Ф 6 мм | бр. | 1225 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 8 3 | Гайки - Ф 8 мм | бр. | 1300 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското | Кондор/П олша |

| | | | | | |
|-------------|--------------------|-----|------|--|---------------|
| | | | | законодателство с оглед на приложението. | |
| 1 8 4 | Гайки - Ф 10 мм | бр. | 825 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 8 5 | Гайки - Ф 12 мм | бр. | 430 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 8 6 | Гайки - Ф 14 мм | бр. | 430 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 8 7 | Диск метал Ф 125 | бр. | 535 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 8 8 | Диск метал Ф 230 | бр. | 400 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 8 9 | Диск неметал Ф 125 | бр. | 1710 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 1 9 0 | Диск неметал Ф 230 | бр. | 55 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 2 0 0 | Дюбели | бр. | 210 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 2 0 1 | Електроди - 2,5 мм | кг | 163 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----|-----|--|------------------|
| 2 0 2 | Електроди - 3,25 мм | кг | 205 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 2 0 3 | Електроди - 4 мм | кг | 220 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 2 0 4 | Шайби - Ф 4 мм | бр. | 326 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 2 0 5 | Шайби - Ф 6 мм | бр. | 725 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 2 0 6 | Шайби - Ф 8 мм | бр. | 700 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 2 0 7 | Шайби - Ф 10 мм | бр. | 625 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 2 0 8 | Шайби - Ф 12 мм | бр. | 200 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 2 0 9 | Шайби - Ф 14 мм | бр. | 300 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 2 1 0 | Бургии с победит – 8мм | бр. | 25 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 2 1 1 | Бургии с победит – 10мм | бр. | 20 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското | Кондор/П олша |

| | | | | | |
|-------------|------------------------------|----|-----|--|--------------|
| | | | | законодателство с оглед на приложението. | |
| 2 1 2 | Бургии ударнопробивни – 8мм | бр | 40 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/Полша |
| 2 1 3 | Бургии ударнопробивни – 10мм | бр | 30 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/Полша |
| 214 | Бургии ударнопробивни – 16мм | бр | 10 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/Полша |
| 215 | Бургии ударнопробивни – 18мм | бр | 5 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/Полша |
| 216 | Бургии тицитни 16мм | бр | 2 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/Полша |
| 217 | Бургии тицитни 18мм | бр | 2 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/Полша |
| 218 | Винт самопроб. 3.5x25 | бр | 500 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/Полша |
| 219 | Винт самопроб. 5.5x38 | бр | 200 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/Полша |
| 220 | Винт самопроб. 5.5x32 | бр | 200 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/Полша |

| | | | | | |
|-----|-----------------------|----|-----|--|--------------|
| 221 | Винт самопроб. 4.2x16 | бр | 200 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/Полша |
| 222 | Гайка стопорна M6 | бр | 200 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/Полша |
| 223 | Гайка стопорна M8 | бр | 200 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/Полша |
| 224 | Гайка стопорна M22 | бр | 50 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/Полша |
| 225 | Болт машинен M22x | бр | 50 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/Полша |
| 226 | Болт коларски M6x30 | бр | 300 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/Полша |
| 227 | Болт коларски M6x40 | бр | 500 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/Полша |
| 228 | Болт коларски M6x60 | бр | 500 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/Полша |
| 229 | Болт коларски M6x70 | бр | 500 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/Полша |
| 230 | Болт коларски M6x80 | бр | 300 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското | Кондор/Полша |

| | | | | | |
|-----|----------------------|----|-----|--|---------------|
| | | | | законодателство с оглед на приложението. | |
| 231 | Болт коларски M8x60 | бр | 500 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 232 | Болт коларски M8x80 | бр | 300 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 233 | Анкер M8x80 | бр | 300 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 234 | Стругована панта Ф16 | бр | 50 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 235 | Стругована панта Ф22 | бр | 30 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 236 | Дюбел 6x50 | бр | 100 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 237 | Дюбел 8x60 | бр | 100 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 238 | Дюбел 8x80 | бр | 100 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |
| 239 | Дюбел 8x100 | бр | 100 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олша |

| | | | | | |
|-----|--------------|----|-----|--|----------------|
| 240 | Дюбел 10x100 | бр | 100 | Материал метал , в съответствие с нормите на европейското законодателство с оглед на приложението. | Кондор/П олиша |
|-----|--------------|----|-----|--|----------------|

Дата: 15/12/17г

ПОДПИС И ПЕЧАТ:



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

**КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ**

„Периодични доставки на строителни материали за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет по обособени позиции“:

Обособена позиция № 1: „Периодични доставки на пътни, отводнителни, обезопасителни и бетонови материали и изделия“

Обособена позиция № 2: „Периодични доставки на зидарски и мазачески, настилки, облицовъчни, лепила, пирони и други довършителни материали и изделия“

Обособена позиция № 3: „Периодични доставки на бояджийски материали и други“

Обособена позиция № 4: „Периодични доставки на покривни и тенекеджийски материали“

Обособена позиция № 5: „Периодични доставки на ВиК материали и други части“

Обособена позиция № 6: „Периодични доставки на Ел. материали“

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Данни за Възложителя

Таня Христова

Кмет на Община Габрово

пл. Възраждане 3

Габрово 5300

България

Тел.: +359 66 81 84 00

Факс: +359 66 80 93 71

1. Предмет на поръката

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Периодични доставки на строителни материали за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет по обособени позиции“:

Обособена позиция № 1: „Периодични доставки на пътни, отводнителни, обезопасителни и бетонови материали и изделия“

Обособена позиция № 2: „**Периодични доставки на зидарски и мазачески, настилки, облицовъчни, лепила, пирони и други довършителни материали и изделия“**

Обособена позиция № 3: „**Периодични доставки на бояджийски материали и други“**

Обособена позиция № 4: „**Периодични доставки на покривни и тенекеджийски материали“**

Обособена позиция № 5: „**Периодични доставки на ВиК материали и други части“**

Обособена позиция № 6: „**Периодични доставки на Ел. материали“**

2. Обхват и технически параметри

Доставките по всяка една обособена позиция, предмет на настоящата поръчка включват доставка по заявка на възложителя, в която са посочени вида и количеството на заявлените материали. Посочените прогнозни количества са приблизителни и възложителят си запазва правото да ги увеличава и/или намалява в зависимост от конкретно възникналите нужди. В този смисъл възложителят има право в срока на договора да не заяви в пълен обем даденото прогнозно количество стока, както и да заявява доставки на стоки след достигане на посочените за тях прогнозни количества, до достигане на общата стойност на договора.

Поръчката се изпълнява под формата на периодични доставки, в зависимост от потребностите на възложителя съобразно реда, сроковете и условията на договора – част от документацията за участие.

Доставките ще бъдат изпълнени след направени заявки от упълномощени от възложителя лица. Възложителят приема и заплаща само количествата, които е заявил и които са доставени в сроковете и при условията на договора.

Място на доставка – до съответния обект на структурното звено (съгласно Приложението към настоящата спецификация) или до строителен обект на територията на Община Габрово, посочен в писмената заявка на представители на Възложителя.

В зависимост от конкретните си потребности, Възложителят може да прави промяна в списъка на обектите, като добавя нови или вади съществуващи.

В цената на материалите трябва да са включени всички разходи по доставка до посочения адрес, товарене и разтоварване. Възложителят не дължи каквито и да било плащания извън посочената от избрания участник цена.

Срок на доставка – до 3 /три/ календарни дни от получаване на заявка от страна на възложителя, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа.

Всяка доставка следва да е придружена от заверено копие на декларация за съответствие, протокол за изпитване, анализно свидетелство или сертификат за качество./само в приложимите случаи/

Към датата на доставката строителните материали, имащи срок на годност, следва да са с остатъчен срок на годност не по-малко от 70% от целия срок на годност на конкретния продукт.

В предложението за изпълнение участниците посочват описание на продукта и производител/

Материалите са разпределени по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: „Периодични доставки на пътни, отводнителни, обезопасителни и бетонови материали и изделия“

| № по ред | АРТИКУЛ / ГРУПА | Мерна единица | Прогнозни количества за една година |
|--|--|---------------|-------------------------------------|
| I. Пътни материали | | | |
| 1. | Асфалтова смес /студена студоустойчива/ чуvalи 25 кг със срок на годност 2 год. | бр. | 15 |
| 2. | Асфалтова смес - топла плътна | т | 10 |
| 3. | Битум пътен | кг | 2 |
| 4. | Камък / трошен/ | м3 | 170 |
| 5. | НТК 0-63 мм | м3 | 50 |
| II. Отводнителни материали | | | |
| 6. | Решетки за улични ревизионни шахти /дъждарки среден размер 45/45 | бр. | 60 |
| III. Обезопасителни материали и изделия | | | |
| 7. | Лента обезопасителна | м | 1800 |
| 8. | Еластична предпазна ограда /мантинела/ комплект шина 4м, колчета и свързващи болтове | бр. | 5 |
| 9. | Мрежа оградна поцинкована с Н до 3.5 м. ,отвори от 40/40 руло от 10м, с дебелина на телта 4 мм | кг | 1113 |
| 10. | Мрежа оградна PVC | м2 | |
| 11. | Винкел | кг | 2120 |
| 12. | Метални тръби за ограда | кг | 1200 |
| 13. | Колове стоманобетонови за ограда 8/10/240 | бр. | 50 |
| 14. | Колове стоманобетонови за ограда 10/10/300 | бр. | 120 |
| 15. | Профилна тръба | кг | 2000 |
| 16. | Швейлер | кг | 1000 |
| 17. | Шина | кг | 500 |
| 18. | Желязо плътно | кг | 200 |
| IV. Бетонови материали и изделия | | | |
| 19. | Бетон В20 - за ръчно полагане | м3 | 80 |
| 20. | Бетон Б15 - за ръчно полагане | м3 | 21 |
| 21. | Бетон Б15 - Филцов | м3 | 10 |
| 22. | Цимент - 25 кг. | торба | 620 |
| 23. | Цимент - 50 кг. | торба | 16 |
| 24. | Чакъл за бетон | м3 | 32 |
| 25. | Чакъл за дренаж | м3 | 26 |
| 26. | Пясък за бетон | м3 | 40 |
| 27. | Бетонови тръби Ф 315 | м. | 17 |
| 28. | Бетонен пръстен Ф=1000 мм, Н=1000мм, с отвори | бр. | 10 |

| | | | |
|----|---|-----|-------|
| 29 | Бордюри бетонни 50/16/8 | бр. | 200 |
| 30 | Бордюри бетонни 50/25/15 | бр. | 100 |
| 31 | Бордюри бетонни 50/35/18 | бр. | 100 |
| 32 | Бордюри бетонни 25/10/50 | бр. | 100 |
| 33 | Тротоарни плочки мразоустойчиви 30/30/4,5 | бр. | 10000 |
| 34 | Тротоарни плочки мразоустойчиви 40/40/5 | бр. | 100 |
| 35 | Замазка | м3 | 5 |
| 36 | Арматура | Кг. | 200 |
| 37 | Сипица | м3 | 20 |
| 38 | Пясък фин | м3 | 30 |

2. Обособена позиция № 2: „Периодични доставки на зидарски и мазачески, настилки, облицовъчни, лепила, пирони и други довършителни материали и изделия“

| № по ред | АРТИКУЛ / ГРУПА | Мерна единица | Прогнозни количества за една година |
|--|--|---------------|-------------------------------------|
| I. Зидарски и мазачески материали | | | |
| 1. | Тухли четворки | бр. | 200 |
| 2. | Газобетонни блокчета - 300/600/250 | бр. | 50 |
| 3. | Гипсокартон импрегниран | м2 | 75 |
| 4. | Гипсокартон | м2 | 18 |
| 5. | PVC дограма трикамерна прозорци | м2 | 20/20 |
| 6. | PVC дограма трикамерна врати | м2 | 10/15 |
| 7. | Пясък за мазилка | м3 | 43 |
| 8. | Гипс торба 1 кг | бр. | 5 |
| 9. | Гипс торба 5 кг | бр | 5 |
| 10. | Гипс торба 25 кг | бр | 3 |
| 11. | Гипсова шпакловка 5 кг торба | бр | 5 |
| 12. | Гипсова шпакловка 20 кг торба | бр | 33 |
| 13. | Гипсово лепило 5 кг торба | бр | 10 |
| 14. | Гипсово лепило 25 кг торба | бр | 1 |
| 13. | Бял цимент 2 кг торба | бр | 5 |
| 16. | Вар хидратна 15 кг торба | бр | 20 |
| 17. | Бяла вар 10 кг торба | бр | 10 |
| 18. | Бяла вар 20 кг торба | бр | 2 |
| 19. | Варов разтвор торби 25 кг | бр. | 50 |
| 20. | Пана за окачен таван | бр. | 470 |
| 21. | Ръбохранители | бр. | 100 |
| 22. | Цимент за анткорозионна защита на арматури торби 25 кг | | 41 |
| II. Настилки, облицовъчни, лепила, пирони, довършителни | | | |
| 23. | Линолеум | м2 | 90 |
| 24. | Ламиниран паркет кл.31, AC-4 дебелина 8 мм | M2 | 30 |
| 25. | Первази за ламиниран паркет дървени + връзки | м | 20 |
| 26. | Подложка под ламиниран паркет 5 мм | M2 | 130 |
| 27. | Теракотни площи 30/30 | м2 | 270 |
| 28. | Мозайка бяла | кг | 300 |
| 29. | Мозайка черна | кг | 300 |
| 30. | Лепило PVC кутия 0,947 л | бр | 66 |
| 31. | Лепило С 200 0,500кг | бр | 3 |
| 32. | Лепило С 200 1 кг | бр | 15 |
| 33. | Лепило С 200 4кг | бр | 16 |
| 34. | Лепило за плочки /тера кол/бака 25 кг | бр | 226 |

| | | | |
|----|--------------------------------------|-----|-----|
| 35 | Пирони до 6 см | кг | 31 |
| 36 | Пирони до 10см | кг | 40 |
| 37 | Пирони до 20см | кг | 25 |
| 38 | Фаянсови плочки бели 20/30 | м2 | 60 |
| 39 | Фаянсови плочки цветни 20/30 | м2 | 300 |
| 40 | Фугираща смес 1 кг | бр | 50 |
| 41 | Фугираща смес 10 кг | бр | 9 |
| 42 | Брава секретна за PVC дограма | бр | 12 |
| 43 | Брава секретна за алуминиева дограма | бр | 15 |
| 44 | Брава секретна за дървена дограма | бр | 55 |
| 45 | Брава обикновена | бр | 80 |
| 46 | Дръжки за врата комплект PVC | бр. | 17 |
| 47 | Дръжки за врата комплект алуминиеви | бр | 37 |
| 48 | Дръжки за врата дървена | бр | 25 |
| 49 | Дръжки за врата – луксозна | бр. | 44 |
| 50 | Патрони | бр. | 66 |
| 51 | Стъкла 3мм | м2 | 50 |
| 52 | Стъкла 4мм | м2 | 10 |
| 53 | Стъкла 5 мм | М2 | 10 |
| 54 | Пяна полиуританова тубичка 750мл | бр | 11 |
| 55 | Уплътнители за врати и прозорци | м | 10 |
| 56 | Уплътнителна PVC лента за фуга | м | 10 |
| 57 | Дървен материал | м3 | 5 |
| 58 | Лайсни за фаянс | бр. | 60 |

3. Обособена позиция № 3: „Периодични доставки на бояджийски материали и други“

| № по ред | АРТИКУЛ /ГРУПА | Мерна единица | Прогнозни количества за една година |
|--------------------------------|--|---------------|-------------------------------------|
| I. Бояджийски материали | | | |
| 1 | Безир алкиден бака 25 кг | бр | 2 |
| 2 | Безир ленен кутия 3кг | бр | 2 |
| 3. | Лак безцветен кутия 1 кг | бр | 11 |
| 4. | Лак безцветен кутия 3 кг | бр | 2 |
| 5. | Силикон универсален - 280 мл | бр. | 85 |
| 6. | Блажна боя кутия 1 кг | бр | 6 |
| 7 | Блажна боя кутия 5 кг | бр | 5 |
| 8 | Блажна боя - бака 25 кг | бр | 10 |
| 9 | Боя фасадна бяла кутия 1 кг | бр | 1 |
| 10 | Боя фасадна бяла кутия 5 кг | бр | 6 |
| 11 | Фасадна боя бяла - бака 25 кг | бр | 10 |
| 12 | Боя алкидна бяла кутия 1 кг | бр | 20 |
| 13 | Боя алкидна бяла кутия 5 кг | бр | 6 |
| 14 | Боя алкидна бяла – бака-25кг | бр | 5 |
| 15 | Боя алкидна жълта кутия 1 кг | бр | 11 |
| 16 | Боя алкидна жълта кутия 5 кг | бр | 1 |
| 17 | Боя алкидна зелена кутия 1 кг | бр | 15 |
| 18 | Боя алкидна кафява кутия 1 кг | бр | 8 |
| 19 | Боя алкидна слонова кост кутия 1кг | бр | 2 |
| 20 | Боя алкидна червена кутия 1 кг | бр | 16 |
| 21 | Боя алкидна червена кутия 5 кг | бр | 1 |
| 22 | Боя алкидна черна кутия 1 кг | бр | 4 |
| 23 | Латекс бял - кутия 5кг | бр | 1 |
| 24 | Латекс бял бака 10кг | бр | 2 |
| 25 | Латекс бял бака 25кг | бр | 25 |
| 26 | Латекс цветен бака 25 кг | бр | 4 |
| 27 | Латекс на варова основа бака25кг | бр | 51 |
| 28 | Оцветител кутия 4 л | бр | 5 |
| 29 | Грунд за гипсокартон бака 25 кг | бр | 2 |
| 30 | Грунд фасаден бака 25 кг | бр | 4 |
| 31 | Грунд метал – кутия 1 кг | бр | 16 |
| 32 | Грунд метал бака 25 кг | бр | 2 |
| 33 | Винервайс торба 5 кг | бр | 2 |
| 34 | Валяци – 18 см | бр. | 60 |
| 35 | Валяци - 22 см | бр. | 74 |
| 36 | Валяци дунапрен – 12 см | бр. | 62 |
| 37 | Валяци дунапрен – 15 см | бр. | 60 |
| 38 | Четки – 35 мм | бр. | 61 |
| 39 | Четки – 50 мм | бр. | 80 |
| 40 | Четки – 60 мм | бр. | 85 |
| 41 | Разредител АМВ 1л | л | 85 |
| 42 | Разредител коресилин 1л | л | 46 |
| 43 | Боя - анткорозионна система, цветна, по категоризация на околната среда С3 висок период, ISO 12944 | кг | 280 |

| | | | |
|----|---|-----|-----|
| 44 | Втвърдител за грунд и боя | кг | 35 |
| 45 | Боя на водна основа – кафява/ кутия 1 кг | кг | 100 |
| 46 | Боя на водна основа – синя/ кутия 1 кг | кг | 50 |
| 47 | Боя на водна основа – жълта/ кутия 1 кг | кг | 50 |
| 48 | Боя на водна основа – червена/ кутия 1 кг | кг | 50 |
| 49 | Боя на водна основа – зелена/ кутия 1 кг | кг | 50 |
| 50 | Боя на водна основа – черна/ кутия 1 кг | кг | 20 |
| 51 | Боя на водна основа – бяла/ кутия 1 кг | кг | 20 |
| 52 | Байц махагон №18 | кг | 20 |
| 53 | Лак безцветен /водна основа | кг | 40 |
| 54 | Сребърен феролит | бр. | 15 |
| 55 | Бохемит /импрегнатор/ | л | 10 |

II. Други

| | | | |
|----|---|-----|-----|
| 56 | Катинар секретен Y905/45/129/1 | бр. | 51 |
| 57 | Катинар месинг 40 мм | бр | 80 |
| 58 | Катинар от засалена стомана 63 мм | бр | 32 |
| 59 | Кирка с дръжка | бр. | 25 |
| 60 | Коса за ръчно косене | бр. | 5 |
| 61 | Количка строителна | бр. | 12 |
| 62 | Кошче PVC | бр. | 27 |
| 63 | Гребла метални за шума с дръжки | бр. | 43 |
| 64 | Гребла за сняг | бр. | 125 |
| 65 | Трион | бр. | 23 |
| 66 | Бичкия | бр. | 5 |
| 67 | Дръжка за мотика | бр. | 30 |
| 68 | Дръжка за кирка | бр. | 60 |
| 69 | Дръжка за лопата | бр. | 85 |
| 70 | Ножици лозарски | бр. | 26 |
| 71 | Ножици за храсти | бр. | 32 |
| 72 | Лопата с дръжка | бр. | 100 |
| 73 | Лопати за смет | бр. | 30 |
| 74 | Лопати криви | бр. | 110 |
| 75 | Метли обикновени | бр. | 75 |
| 76 | Метли с PVC дръжка | бр. | 40 |
| 77 | Метли с дълги дръжки | бр. | 475 |
| 78 | Мотика | бр. | 35 |
| 79 | Найлон | кг | 270 |
| 80 | Чували за пясък | бр. | 670 |
| 81 | Чували за битови отпадъци 50/70 40мл 10бр пакет | бр. | 440 |
| 82 | Чували за битови отпадъци 60/90 70мл 10бр пакет | бр | 330 |
| 83 | Брадви големи | бр. | 35 |
| 84 | Брадви малки | бр. | 16 |
| 85 | Каски ПЕ мин.до 440V 310 гр | бр. | 10 |
| 86 | Маркуч гумен 6 мм | м | 95 |
| 87 | Маркуч гумен 20мм | м | 285 |
| 88 | Изолирбанд | м | 20 |
| 89 | Ширит | м | 500 |
| 90 | Газ за осветление | л | 5 |

| | | | |
|-----|--|-----|------|
| 91 | Спрей против ръжда | Бр. | 15 |
| 92 | Синджир 4мм | м | 50 |
| 93 | Лагер 6200 | Бр. | 30 |
| 94 | Лагер 360 | Бр. | 30 |
| 95 | Геотекстил | Бр. | 200 |
| 96 | Шегел 6 мм | Бр. | 50 |
| 97 | Шегел 8 мм | Бр. | 50 |
| 98 | Карабинер 6мм | Бр. | 50 |
| 99 | Грес | кг | 50 |
| 100 | Графитна смазка | кг | 20 |
| 101 | Въже 6мм | м | 200 |
| 102 | Въже 25мм | м | 100 |
| 103 | Каша за ръце | кг | 20 |
| 104 | Кабелни превръзки /св. опашки/ пакет 100 бр. | Бр. | 10 |
| 105 | Гофре 20 мм | м | 150 |
| 106 | Профилна тръба 80x80x4000мм | м | 30 |
| 107 | Профилна тръба 30x30x4000мм | м | 50 |
| 108 | Декоративен камък | кг | 3000 |
| 109 | Шина 30x30x4000 мм | м | 30 |
| 110 | Планки 6x6x2.5 | Бр. | 100 |
| 111 | Планки 10x10 | Бр. | 100 |
| 112 | Шпилка M6 | м | 30 |
| 113 | Шпилка M8 | м | 30 |
| 114 | Шпилка M10 | м | 20 |
| 115 | Шпилка M12 | м | 30 |
| 116 | Шкурка P80 | м | 30 |
| 117 | Шкурка P120 | м | 30 |
| 118 | Шкурка P180 | м | 30 |
| 119 | PVC тапи 75x75 мм | Бр. | 20 |
| 120 | PVC тапи 50x50 мм | Бр. | 20 |
| 121 | PVC тапи 20x20 мм | Бр. | 70 |
| 122 | PVC тапи 45x45 мм | Бр. | 30 |
| 123 | PVC тапи Ф57 мм | Бр. | 100 |
| 124 | PVC тапи Ф70 мм | Бр. | 30 |
| 125 | PVC тапи Ф50 мм | Бр. | 20 |
| 126 | PVC тапи Ф100 мм | Бр. | 30 |
| 127 | PVC тапи Ф95 мм | Бр. | 20 |
| 128 | Балатум | M2 | 70 |
| 129 | Обезмасливител | л | 20 |
| 130 | Стоманена тръба Ф60 мм | м | 20 |
| 131 | Поп нит 4x40 шир.периферия | Бр. | 300 |

4. Обособена позиция № 4: „Периодични доставки на покривни и тенекеджийски материали“

| № по ред | АРТИКУЛ /ГРУПА | Мерна единица | Прогнозни количества за една година |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| I. Покривни материали | | | |
| 1. | Керемиди обикновени /чеврени/ | бр. | 2100 |
| 2. | Капаци обикновени /чеврени/ | бр. | 50 |
| 3. | Керемиди бетонови – сиви | бр. | 50 |
| 4. | Керемиди бетонови – цветни | бр. | 100 |
| 5. | Капаци бетонови - сиви | бр. | 50 |
| 6. | Капаци бетонови - цветни | бр. | 100 |
| 7. | Битумни керемиди | м2 | 100 |
| 8. | Битумизирана черна хартия | м2 | 100 |
| 9. | Хидроизолационна мушама | м2 | 400 |
| 10. | Воалит 3мм | м2 | 300 |
| 11. | Битумен грунд кутия 5 кг | Кг. | 5 |
| 12. | Битумен грунд – бака 10 кг | Кг. | 45 |
| II. Тенекеджийски материали | | | |
| 13. | Водосточен олук поцинкован | л.м. | 5 |
| 14. | Водосточен олук PVC | л.м. | 200 |
| 15. | Водосточна тръба | л.м. | 50 |
| 16. | Водосточна тръба PVC | л.м. | 100 |
| 17. | Водосточно казанче | бр. | 5 |
| 18. | Поцинкована ламарина | кг | 5 |
| 19. | Ламарина черна | кг | 500 |
| 20. | Скоби за водост. Тръба | бр. | 50 |
| 21. | Скоби за олук | бр. | 400 |
| 22. | Кюнци | бр. | 30 |

5. Обособена позиция № 5: „Периодични доставки на ВиК материали и други части“

| № по ред | АРТИКУЛ /ГРУПА | Мерна единица | Прогнозни количества за една година |
|----------|---|---------------|-------------------------------------|
| | I. в и К материали | | |
| 1. | Батерия кухненска /стояща/ | бр. | 25 |
| 2. | Батерия смесителна /стенна/ | бр. | 35 |
| 3. | Батерия душ телефон | бр. | 20 |
| 4. | Водомер 5 м3 /за студена вода/ | бр. | 6 |
| 5. | Водопроводна връзка гъвкава -110см | бр. | 2 |
| 6. | Водопроводна връзка гъвкава -90см | бр. | 8 |
| 7. | Водопроводна връзка гъвкава - 20см | бр. | 10 |
| 8. | Водопроводна връзка гъвкава - 50см | бр. | 6 |
| 9. | Водопроводна връзка гъвкава - 70см | бр. | 4 |
| 10. | Водоуплътнителна лента /тефлон/ | м | 50 |
| 11. | Дъга PVC 110/45 | бр. | 10 |
| 12. | Дъга PVC 110/87 | бр. | 10 |
| 13. | Дъга PVC 50/45 | бр. | 19 |
| 14. | Дъга PVC 50/87 | бр. | 12 |
| 15. | Кран сферичен Ф 20 | бр. | 40 |
| 16. | Кран месингов 1/2 | бр. | 47 |
| 17. | Кран месингов 3f4 | бр. | 55 |
| 18. | Кран месингов 1" | бр. | 5 |
| 19. | Кран спирателен /шибърен СК-Ш Ф 60 | бр. | 6 |
| 20. | Коляно 1" | бр. | 30 |
| 21. | Коляно 1,5" | бр. | 30 |
| 22. | Муфа 1/2 | бр. | 30 |
| 23. | Муфа 3/4 | бр. | 30 |
| 24. | Муфа 1" | бр. | 30 |
| 25. | Муфа 2" | бр. | 5 |
| 26. | Муфи за бърза връзка Ф 25 /за полипропилен/ | бр. | 40 |
| 27. | Муфи за бърза връзка Ф 32 /за полипропилен/ | бр. | 42 |
| 28. | Намалители 1/2 | бр. | 30 |
| 29. | Намалители 3/4 | бр. | 32 |
| 30. | Намалители 1" | бр. | 5 |
| 31. | Намалители 2" | бр. | 5 |
| 32. | Нипел 1/2 | бр. | 40 |
| 33. | Нипел 3/4 | бр. | 54 |
| 34. | Нипел 1" | бр. | 5 |
| 35. | Нипел 2" | бр. | 5 |
| 36. | Тапа 1/2 | бр. | 40 |
| 37. | Тапа 3/4 | бр. | 40 |
| 38. | Тапа 1" | бр. | 4 |
| 39. | Тапа 1,5" | бр. | 5 |
| 40. | Тапа 2" | бр. | 2 |
| 41. | Тетка 1/2 | бр. | 44 |
| 42. | Тетка 3/4 | бр. | 48 |
| 43. | Тетка 1" | бр. | 8 |
| 44. | Тетка 1, 5" | бр. | 5 |
| 45. | Тетка 2" | бр. | 4 |
| 46. | Рогов сифон | бр. | 15 |

| | | | |
|-----------------|--------------------------------|-----|------|
| 47. | Разклонители ф25 | бр. | 10 |
| 48. | Разклонители ф32 | бр. | 10 |
| 49. | Разклонители ф50 | бр. | 10 |
| 50. | Разклонители ф75 | бр. | 5 |
| 51. | Разклонители ф90 | бр. | 5 |
| 52. | Разклонители ф110 | бр. | 10 |
| 53. | У - коляно 1/2 | бр. | 26 |
| 54. | У - коляно 3/4 | бр. | 28 |
| 55. | Холендър 1/2 | бр. | 12 |
| 56. | Холендър 3/4 | бр. | 11 |
| 57. | Холендър 1" | бр. | 1 |
| 58. | Тоалетна чиния | бр. | 16 |
| 59. | Изолация за тръби | м | 280 |
| 60. | Казанче WC - порцелан | бр. | 5 |
| 61. | Казанче WC - PVC | бр. | 10 |
| 62. | Капак тоалетна PVC бял | бр. | 25 |
| 63. | Мивки голяма | бр. | 8 |
| 64. | Мивки средна | бр. | 15 |
| 65. | Мивки малка | бр. | 5 |
| 66. | Калчища | бр. | 20 |
| 67. | PVC тръби Ф 20 | м. | 2 |
| 68. | PVC тръби Ф 24 | м | 30 |
| 69. | PVC тръби Ф 25 | м. | 5 |
| 70. | PVC тръби Ф 32 | м | 30 |
| 71. | PVC тръби Ф 38 | м. | 5 |
| 72. | PVC тръби Ф 40 | м. | 16 |
| 73. | PVC тръби Ф 50 | м. | 50 |
| 74. | PVC тръби Ф 75 | м | 2 |
| 75. | PVC тръби ф110 | м | 100 |
| 76. | PEHD тръби ф90 рула 100м | бр. | 2 |
| 77. | Стоманени тръби ф 30 6м | м | 30 |
| 78. | Стоманени тръби ф52 6м | м | 5 |
| 79. | Стоманени тръби ф75 6м | м | 20 |
| 80. | Стоманени тръби ф100 6м | м | 20 |
| 81. | Гумен уплътнител ф100мм | бр. | 20 |
| 82. | Гумен уплътнител ф200мм | бр. | 5 |
| 111. | Канела месинг | бр. | 10 |
| 112. | Розетка | бр. | 5 |
| 113. | Манишон WC | бр. | 10 |
| 114. | Мека връзка WC | бр. | 10 |
| 115. | Хидроизолационна замазка 25 кг | кг | 10 |
| П. Части | | | |
| 116 | Болтове машинни - Ф 4 мм | бр. | 375 |
| 117 | Болтове машинни - Ф 6мм | бр. | 800 |
| 118 | Болтове машинни - Ф 8 мм | бр. | 1000 |
| 119 | Болтове машинни - Ф 10 мм | бр. | 950 |
| 120 | Болтове машинни - Ф 12 мм | бр. | 550 |
| 121 | Болтове машинни - Ф 14 мм | бр. | 500 |
| 122 | Бургии за метал от 0,2 мм | бр. | 5 |
| 123 | Бургии за метал – 0,4 мм | бр. | 5 |
| 124 | Бургии за метал – 0,6 мм | бр. | 5 |
| 125 | Бургии за метал - 0,8 мм | бр. | 5 |
| 126 | Бургии за метал - 1 мм | бр. | 30 |

| | | | |
|-----|-------------------------|-----|------|
| 127 | Бургии за метал - 2 мм | бр. | 35 |
| 128 | Бургии за метал - 3 мм | бр. | 120 |
| 129 | Бургии за метал - 4 мм | бр. | 120 |
| 130 | Бургии за метал - 5 мм | бр. | 130 |
| 131 | Бургии за метал - 6 мм | бр. | 110 |
| 132 | Бургии за метал - 7 мм | бр. | 45 |
| 133 | Бургии за метал - 8 мм | бр. | 115 |
| 134 | Бургии за метал - 9 мм | бр. | 45 |
| 135 | Бургии за метал - 10 мм | бр. | 35 |
| 136 | Бургии за метал - 11 мм | бр. | 25 |
| 137 | Бургии за метал - 12 мм | бр. | 15 |
| 138 | Бургии за метал - 13 мм | бр. | 17 |
| 139 | Бургии за метал - 14 мм | бр. | 15 |
| 140 | Бургии за метал - 15 мм | бр. | 15 |
| 141 | Бургии за метал - 16 мм | бр. | 5 |
| 142 | Бургии за метал - 17 мм | бр. | 5 |
| 143 | Бургии за метал - 18 мм | бр. | 10 |
| 144 | Бургии за метал - 19 мм | бр. | 10 |
| 145 | Бургии за метал - 20 мм | бр. | 10 |
| 146 | Бургии за метал - 21 мм | бр. | 5 |
| 147 | Бургии за метал - 22 мм | бр. | 5 |
| 148 | Бургии за метал - 23 мм | бр. | 5 |
| 149 | Бургии за метал - 24 мм | бр. | 5 |
| 150 | Бургии за метал - 25 мм | бр. | 5 |
| 151 | Бургии за метал - 26 мм | бр. | 5 |
| 152 | Бургии за метал - 27 мм | бр. | 5 |
| 153 | Бургии за метал - 28 мм | бр. | 5 |
| 154 | Бургии за дърво - 2 мм | бр. | 30 |
| 155 | Бургии за дърво - 4 мм | бр. | 100 |
| 156 | Бургии за дърво - 6 мм | бр. | 100 |
| 157 | Бургии за дърво - 8 мм | бр. | 100 |
| 158 | Бургии за дърво - 10 мм | бр. | 30 |
| 159 | Бургии за дърво - 12 мм | бр. | 30 |
| 160 | Бургии за дърво - 14 мм | бр. | 5 |
| 161 | Бургии за дърво - 16 мм | бр. | 5 |
| 162 | Бургии за дърво - 18 мм | бр. | 5 |
| 163 | Бургии за дърво - 20 мм | бр. | 5 |
| 164 | Бургии за дърво - 22 мм | бр. | 5 |
| 165 | Бургии за дърво - 22 мм | бр. | 5 |
| 166 | Видии - 1 см | бр. | 100 |
| 167 | Видии - 1,5 см | бр. | 100 |
| 168 | Видии - 2 см | бр. | 120 |
| 169 | Видии - 2,5 см | бр. | 120 |
| 170 | Видии - 3 см | бр. | 520 |
| 171 | Видии - 3,5 см | бр. | 1520 |
| 172 | Видии - 4 см | бр. | 520 |
| 173 | Видии - 4,5 см | бр. | 2000 |
| 174 | Видии - 5 см | бр. | 500 |
| 175 | Видии - 5,5 см | бр. | 500 |
| 176 | Видии - 6 см | бр. | 500 |
| 177 | Видии - 7 см | бр. | 1000 |
| 178 | Видии - 8 см | бр. | 500 |
| 179 | Видии - 9 см | бр. | 550 |

| | | | |
|-----|------------------------------|-----|------|
| 180 | Видии - 10 см | бр. | 650 |
| 181 | Гайки - Ф 4 мм | бр. | 425 |
| 182 | Гайки - Ф 6 мм | бр. | 1225 |
| 183 | Гайки - Ф 8 мм | бр. | 1300 |
| 184 | Гайки - Ф 10 мм | бр. | 825 |
| 185 | Гайки - Ф 12 мм | бр. | 430 |
| 186 | Гайки - Ф 14 мм | бр. | 430 |
| 187 | Диск метал Ф 125 | бр. | 535 |
| 188 | Диск метал Ф 230 | бр. | 400 |
| 189 | Диск неметал Ф 125 | бр. | 1710 |
| 190 | Диск неметал Ф 230 | бр. | 55 |
| 200 | Дюбели | бр. | 210 |
| 201 | Електроди - 2,5 мм | кг | 163 |
| 202 | Електроди - 3,25 мм | кг | 205 |
| 203 | Електроди - 4 мм | кг | 220 |
| 204 | Шайби - Ф 4 мм | бр. | 326 |
| 205 | Шайби - Ф 6 мм | бр. | 725 |
| 206 | Шайби - Ф 8 мм | бр. | 700 |
| 207 | Шайби - Ф 10 мм | бр. | 625 |
| 208 | Шайби - Ф 12 мм | бр. | 200 |
| 209 | Шайби - Ф 14 мм | бр. | 300 |
| 210 | Бургии с победит - 8мм | бр. | 25 |
| 211 | Бургии с победит - 10мм | бр. | 20 |
| 212 | Бургии ударнопробивни - 8мм | бр | 40 |
| 213 | Бургии ударнопробивни - 10мм | бр | 30 |
| 214 | Бургии ударнопробивни - 16мм | бр | 10 |
| 215 | Бургии ударнопробивни - 18мм | бр | 5 |
| 216 | Бургии тицитни 16мм | бр | 2 |
| 217 | Бургии тицитни 18мм | бр | 2 |
| 218 | Винт самопроб. 3.5x25 | бр | 500 |
| 219 | Винт самопроб. 5.5x38 | бр | 200 |
| 220 | Винт самопроб. 5.5x32 | бр | 200 |
| 221 | Винт самопроб. 4.2x16 | бр | 200 |
| 222 | Гайка стопорна M6 | бр | 200 |
| 223 | Гайка стопорна M8 | бр | 200 |
| 224 | Гайка стопорна M22 | бр | 50 |
| 225 | Болт машинен M22х | бр | 50 |
| 226 | Болт коларски M6x30 | бр | 300 |
| 227 | Болт коларски M6x40 | бр | 500 |
| 228 | Болт коларски M6x60 | бр | 500 |
| 229 | Болт коларски M6x70 | бр | 500 |
| 230 | Болт коларски M6x80 | бр | 300 |
| 231 | Болт коларски M8x60 | бр | 500 |
| 232 | Болт коларски M8x80 | бр | 300 |
| 233 | Анкер M8x80 | бр | 300 |
| 234 | Стругована панта Ф16 | бр | 50 |
| 235 | Стругована панта Ф22 | бр | 30 |
| 236 | Дюбел 6x50 | бр | 100 |
| 237 | Дюбел 8x60 | бр | 100 |
| 238 | Дюбел 8x80 | бр | 100 |
| 239 | Дюбел 8x100 | бр | 100 |
| 240 | Дюбел 10x100 | бр | 100 |

6. Обособена позиция № 6: „Периодични доставки на Ел. материали“

| № пo ред | АРТИКУЛ /ГРУПА | Мерна единица | Прогнозни количества за една година |
|----------------|---|------------------|--|
| 1. | I.Ел. материали | | |
| 2. | Щепсел трифазен 25 А | бр. | 18 |
| 3. | Щепсел трифазен 63 А | бр. | 22 |
| 3. | Щепсел шоко | бр. | 70 |
| 4. | Луминисцентни пури 60 см 18-20W | бр. | 240 |
| 5. | Луминисцентни пури 120 см -18-20VV | бр. | 330 |
| 6. | Луминисцентни пури 150 см -18-20VV | бр. | 40 |
| 7. | Луминисцентни пури 1700 мл - 26 W | бр. | 40 |
| 8. | Ел. ключове | бр. | 130 |
| 9. | Контакт трифазен 25 А | бр. | 40 |
| 10. | Контакт двоен | бр. | 60 |
| 11. | Контакт влагозащитен | бр. | 15 |
| 12. | Кабел ПВВМ 2 x 1,5 | м. | 160 |
| 13. | Кабел ПВВМ 3 x 1,5 | м. | 200 |
| 14. | Кабел ПВВМ 2 x 2,5 | м. | 350 |
| 15. | Кабел ПВВМ 3 x 2,5 | м. | 50 |
| 16. | Кабел ПВВМ 2 x 4 | м. | 250 |
| 17. | Кабел ПВВМ 3 x 4 | м. | 20 |
| 18. | Фасунга висяща до 75W | бр. | 85 |
| 19. | Крушки 40W, 60W ,75VV | бр. | 530 |
| 20. | Осветителни тела плафони | бр. | 330 |
| 21. | Предпазители 25 А | бр. | 40 |
| 22. | Предпазители 63 А | бр. | 25 |
| 23. | Автоматични предпазители - 10 А | бр. | 55 |
| 24. | Автоматични предпазители - 16 А | бр. | 25 |
| 25. | Автоматични предпазители - 25 А | бр. | 35 |
| 26. | Автоматични предпазители - 63 А | бр. | 40 |
| 27. | СВТ 3x1,5 кв.мм | м. | 350 |
| 28. | Автоматичен прекъсвач 500 А | бр. | 2 |
| 29. | Контактори 63 А | бр. | 4 |
| 30. | Конкатори 16 А | бр. | 5 |
| 31. | Термозащити за К 16 А | бр. | 5 |
| 32. | Термозащити за К-1,2-2,8 А | бр. | 3 |
| 33. | Термозащити за К3,2- 4,5 А | бр. | 1 |
| 34. | Термозащити за К 4,0-6,3 А | бр. | 1 |
| 35. | Контактори 32 А | бр. | 2 |
| 36. | Бушони пуск | бр. | 9 |
| 37. | Бушони стоп | бр. | 9 |
| 38. | Индикаторни лампи 220 с крушка- зелена | бр. | 11 |
| 39. | Индикаторни лампи 220 с крушка- червена | бр. | 10 |
| 40. | Кабелни накрайници 4 кв. мм | бр. | 50 |
| 41. | Кабелни накрайници 6 кв. мм | бр. | 50 |
| 42. | Кабелни накрайници 10 кв.мм | бр. | 50 |
| 43. | Клещи за кабелни накрайници | бр. | 1 |
| 44. | Кабелни обувки медни 6/8 | бр. | 12 |
| 45. | Кабелни обувки медни 10/8 | бр. | 10 |
| 46. | Кабелни обувки медни 16/8 | бр. | 10 |

| | | | |
|--|--|------|------|
| 47 | Кабелни обувки медни 25/8 | бр. | 14 |
| 48 | Кабелни обувки медни 25/10 | бр. | 10 |
| 49 | Кабелни обувки медни 125/12 | бр. | 9 |
| 50 | Кабелни обувки алюминиеви 150/12 | бр. | 12 |
| 51 | Кабелни обувки алюминиеви 185/12 | бр | 18 |
| 52 | Трансформаторно масло | л | 40 |
| 53 | Изключвателна щанга 20 kv | бр | 1 |
| 54 | Предпазни ръкавици | чифт | 1 |
| 55 | Разделител 20 kv | бр | 2 |
| 56 | Проводник ПВ 1,2 кв.мм | м | 50 |
| 57 | Проводник ПВ 2,5 кв.мм | м | 30 |
| 58 | Проводник ПВ 4 кв.мм | м | 30 |
| 59 | Проводник ПВ 6 кв.мм | м | 30 |
| 60 | Проводник ПВ 10 кв.мм | м | 20 |
| 61 | Лампи 500W безстартерни | бр. | 50 |
| 62 | Лампи 400W металхалогенни | бр. | 60 |
| 63 | Запални устройства 400W | бр. | 40 |
| 64 | Лед прожектори 20 W | бр. | 38 |
| 65 | спекони | бр. | 20 |
| 66 | Канони мъжки | бр. | 10 |
| 67 | Канони женски | бр. | 10 |
| 68 | Тиноа | бр | 3 |
| 69 | флюс | бр | 4 |
| 70 | колофин | бр | 2 |
| 71 | Импулсни захранвания 12 V | бр | 4 |
| 72 | ШВПС 2 x 2,5 mm | м. | 60 |
| 73 | Разклонител - тройка | бр. | 3 |
| II. Осветителни тела с нискоенергийни лампи | | | |
| 74 | Осветител уличен с LED лампа 35W | бр | 110 |
| 75 | Осветител уличен с LED лампа 70W | бр | 20 |
| 76 | Осветител парков с нискоенергийна натриева лампа високо налягане 50W | бр | 20 |
| 77 | Сфера ф250 (PVC, бяла матова) с лампа енергоспестяваща 20W, E27 | бр | 30 |
| 78 | Прожектор LED 50W | бр | 20 |
| III. Лампи и дросели | | | |
| 79 | Натриева лампа високо налягане 70W | бр | 100 |
| 80 | Натриева лампа високо налягане 50W, SON -T (PIA PLUS), E 27 | бр | 1000 |
| 81 | Лампа енергоспестяваща 20W, E 27 | бр | 300 |
| 82 | Метал халогенна лампа 250W (E40) | бр | 10 |
| 83 | Дросел натриев 50W с три извода | бр | 50 |
| VI. Ел. Материали УО | | | |
| 84 | Кабел САВТ 3 x 10+6mm2 | м | 100 |
| 85 | Проводник СВТ 4 x 6mm2 | м | 100 |
| 86 | Проводник СВТ 2 x 2,5mm2 | м | 500 |
| 87 | Проводник СВТ 2 x 4mm2 | м | 100 |
| 88 | Проводник СВТ 2 x 1,5mm2 | м | 500 |
| 89 | Бишоп 85- 25/ 0,21mm / 33m | бр | 30 |
| 90 | Бишоп 963 | бр | 20 |
| 91 | Клемна кутия K2 A | бр | 20 |
| 92 | PVC капак за кутия K 2 | бр | 50 |
| 93 | Автоматичен предпазител 10 A – еднополюсен с възможност | бр | 20 |

| | | | |
|--|--|----|------|
| | да превключва блокировъчен контакт | | |
| 94 | Автоматичен предпазител 25 А – еднополюсен с възможност да превключва блокировъчен контакт | бр | 20 |
| 95 | Автоматичен предпазител 40 А – еднополюсен с възможност да превключва блокировъчен контакт | бр | 20 |
| 96 | Тръба гофрирана ф 32 (усилена за външен монтаж) | м | 200 |
| 97 | Биметална клема от три части | бр | 20 |
| 98 | Усукан проводник НН -2 х 16 мм ² | м | 2000 |
| 99 | Опъвач за УП 2x16 | бр | 100 |
| 100 | Отклонителна клема 1,5-10/ 16-90 | бр | 200 |
| 101 | Отклонителна клема 16-35/ 16-90 | бр | 50 |
| 102 | Проводник ПВА1-6 | м | 500 |
| 103 | Конзоли за въздушна мрежа | бр | 50 |
| 104 | Болт М 14/300 | бр | 50 |
| 105 | Кука свинска опашка M12 | бр | 50 |
| 106 | Програмирам часовник за УО | бр | 5 |
| V. Ел. Материали РФМ / радиофициационна мрежа / | | | |
| 107 | Кабел ППВР 2х0,75 | м | 1800 |
| 108 | Тел 2мм подцинкована | кг | 60 |
| 109 | ПВЦ лента | бр | 60 |
| 110 | Бишоп лента | бр | 40 |
| 111 | Часовник двутарилен | бр | 24 |
| 112 | Аранжирана жица | м | 600 |

Извън описаните, в рамките на прогнозната стойност на договора, Възложителят може да заявява и други артикули, като единичните цени се формират на база цените в актуалния каталог на изпълнителя, намалени с не по-малко от 15 %.

3. Плащания

За извършените доставки за изтеклия календарен месец, **изпълнителят** издава на всяка една от Структурите, включени в Приложението към настоящата спецификация оригинални данъчни фактури до 3^{-то} число на месеца, следващ отчетния.

Стойността на издадените фактури, се заплаща чрез превод на дължимите суми по посочена от **изпънителя** банкова сметка, в срок до 30 дни след представянето на фактурите.

С П И С Ъ К

на бюджетните структури на Община Габрово, до които се извършва доставка на строителни материали

| № | РАЗПОРЕДИТЕЛ | АДРЕС | ЕИК |
|---|---|--|----------------------|
| 1 | Община Габрово, вкл.: <ul style="list-style-type: none"> - кметства – Поповци, Враниловци, Гергини, Гъбене, Драгановци, донино, Жълтеш, Музга, Новаковци, Чарково, Яворец; - кметски наместничества - Армените, Баланите, Борики, Гръблевци, Дебел дял, Думници, Здравковец, Зелено дърво, Златевци, Кметовци, Кози рог, Мичковци, Райновци, Стоевци, Лесичарка, Трънито; - ДЯ Славейче - ДЯ Зора - ДЯ Първи юни - ЦНСТДМУ - ЦНСТДМУ - ЦНСТДМУППМГ | гр. Габрово, пл."Възраждане" 3 с.Поповци, с.Враниловци, с.Гергини, с.Гъбене, с.Драгановци, с.Донино, с.Жълтеш, с.Музга, с.Новаковци, с.Чарково, с.Яворец; с .Армените, с.Баланите, с.Борики, с.Гръблевци, с.Дебел дял, с.Думници, с.Здравковец, с.Зелено дърво, с.Златевци, с.Кметовци, с.Кози рог, с.Мичковци, с.Райновци, с.Стоевци,с. Лесичарка, с.Трънито; ул. Христо Смирненски №40 ул. Зора №2 ул. Никола Балканец №24 ул. Мирни дни №1А ул. Хризантема №27 кв. Велчевци | 000215630 |
| 2 | Общински спортни имоти | гр. Габрово, ул. „Орловска“ 111 | 0002156300366 |
| 3 | Заведения за социални услуги | гр. Габрово, ул. „Ивайло“ 13 | 0002156300385 |
| 4 | Дом за възрастни хора с увреждания | гр. Габрово, ул. „Митко Палаузов“ 19А | 0002156300416 |
| 5 | ОП „Гробищни паркове“ | гр. Габрово, ул. „Зелена ливада“ 48 | 0002156300401 |
| 6 | ОП „Благоустрояване“ | гр. Габрово, бул. „Трети март“ 53 | 0002156300420 |
| 7 | „Регионално депо за неопасни отпадъци“ – Габрово | гр. Габрово, пл."Възраждане" 3 | 0002156300444 |