



СПЕЦИФИКАЦИЯ НА АРМИРОВКАТА
ЗА ОСНОВИ, СТЕНИ, ПЛОЧИ

Стомана	В 235			В 500		
Диаметър	Ø6.5	Ø8	N8	N10	N12	N18
Дължина, см	14315	1625	110700	8280	29475	29475
Тегло, kg	37.2	6.4	437.3	51.1	261.7	588.9
Общо, kg	43.6			1339.0		

- ЗАБЕЛЕЖКИ:
- Бетон: С16/20 (В20);
 - Стомана: В 235 (Ø)
В 500 (N);
 - Бетоново покритие на армивката:
- колони, греди: надл. 35мм; напр. 25мм
- плочи: 25мм

" УЗУНОВ ПРОЕКТ " ЕООД гр. Габрово, бул. Априлов №46, ет. 7, офис 18	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	ОБЩИНА ГАБРОВО
ПРОЕКТАНТ	инж. Румен Матев
ТК	инж. М.Граматинова
ОБЕКТ	ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ (ЧАСТ ОТ КОРПУС „А“ И КОРПУС „В“) ЗА ОБОСЛОБАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА В НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ (ЦГВХНС) И НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С РАЗЛИЧНА ФОРМА НА ДЕМЕНЦИЯ (ЦГЛФД) УПИ І-173 ЗА СОЦ. ДЕЙНОСТИ кв.15 по ПЛАНА НА кв. ВЕЛЧЕВЦИ гр.ГАБРОВО
ПОДОБЕКТ	ПРИСТРОЙКА - АСАНСЬОРНА КЛЕТКА
ЧЕРТЕЖ	АРМИРАНЕ КОЛОНИ; АРМИРОВЪЧНИ ПЛАНОВЕ ОСНОВИ И КОТА -3.25
СЪГЛАСУВАЛИ	ВиК инж. М. Ангелова ЕЛ инж. Р. Михайлов ВП инж. С. Колев ОВ/Е.ЕФ инж. Л. Аврамов
ФАЗА	РАБОТЕН ПРОЕКТ
ДАТА	2019
МАЩАБ	1:50/25/20
ЧАСТ	КОНСТРУКТИВНА ЧЕРТЕЖ
	2 / 4