





СПЕСИФИКАЦИЯ НА АРМИРОВКАТА

Стомана	В 235		В 500			
Диаметър	Ø6.5	Ø8	N8	N10	N12	N14
Дължина, см	144425	6175	477970	47740	22530	21000
Тегло, kg	375.5	24.4	1888.0	294.6	200.1	253.7
Общо, kg	399.9		2636.3			



ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Бетон: C16/20 (B20);
- Стомана: В 235 (Ø)
В 500 (N);
- Бетоново покритие на армировката:
- колони, греди: надл. 35мм; напр. 25мм
- плочи: 25мм

" УЗУНОВ ПРОЕКТ " ЕООД гр. Габрово, бул. Априлов №46, ет. 7, офис 18	
	ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОБЩИНА ГАБРОВО
	ПРОЕКТАНТ инж. Румен Матев
	ТК инж. М.Граматинова
ОБЕКТ ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ (ЧАСТ ОТ КОРПУС „А“ И КОРПУС „В“) ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА В НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООСЛУЖВАНЕ (ЦГВХНС) И НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С РАЗЛИЧНА ФОРМА НА ДЕМЕНЦИЯ (ЦГЛФД) УПИ I-173 ЗА СОЦ. ДЕЙНОСТИ кв.15 по ПЛАНА на кв. ВЕЛЧЕВЦИ гр.ГАБРОВО	ПОДОБЕКТ ПРИСТРОЙКА - АСАНСЬОРНА КЛЕТКА
ЧЕРТЕЖ АРМИРОВЪЧНИ ПЛАНОВЕ И ГРЕДИ НА КОТИ от -0,05 до +20,87	АРМИРАНЕ СТЕНИ: от -0,05 до +20,87
СЪГЛАСУВАЛИ АРХ арх. И.Узунов АРХ арх. К.Брънеков ПБ арх. И.Узунов	Вик инж. М. Ангелова ЕЛ инж. Р. Михайлов ВП инж. С. Колев ОВ/Е.Ф. инж. Л. Аврамов
ФАЗА РАБОТЕН ПРОЕКТ	ДАТА 2019 МАЩАБ 1:50 / 1:20 ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА ЧЕРТЕЖ 3 / 4