

## ДОГОВОР

№ 558-ИЕ-19 .....2019 г.

Днес 23.08.2019 в гр. Габрово между:

1. Община Габрово, адрес: гр. Габрово пл. Възраждане №3, ЕИК: 000215630, представлявана от **Таня Венкова Христова** - Кмет на Общината, наричан за краткост **Възложител**,

и

2. „Трафик Пътна Сигнализация“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Връбница, ж.к. НПЗ Орион, ул. „3020-та“ № 4, с ЕИК: 131210407, представлявано от **Георги Несторов Георгиев**, наричан по-долу **Изпълнител**, от друга страна,

на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 69 от ППЗОП, след проведена обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, приложена при съобразяване на стойностните прагове по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Доставка на материали за вертикална сигнализация, свързани с организацията и безопасността на движение в община Габрово и „Зона за почасово платено паркиране – гр. Габрово“ и утвърден протокол от Кмета на Община Габрово, се сключи настоящият договор за следното:

### I. Предмет на договора

1. **Възложителят** възлага, а **Изпълнителят** приема и се задължава да изпълни доставки на материали за вертикална сигнализация, свързани с организацията и безопасността на движение в община Габрово и „Зона за почасово платено паркиране – гр. Габрово“, съгласно представената Ценова оферта и Предложение за изпълнение на **Изпълнителя**, и Техническата спецификация на **Възложителя**, неразделна част от този Договор.

### II. Цени и начин на плащане

1. **Общата цена** за изпълнение на поръчката е до **55 000 лв.** (петдесет и пет хиляди лева) без ДДС или **66 000 лв.** (шестдесет и шест хиляди лева ) с ДДС, разпределени както следва:

1.1. **За второстепенен разпоредител ОП „Паркиране и репатриране“** - до **50 000 лв.** (петдесет хиляди лева) без ДДС или **60 000 лв.** (шестдесет хиляди лева) с ДДС.

1.2. **За други нужди на Община Габрово** – до **5 000 лв.** (пет хиляди лева) без ДДС или **6 000 лв.** (шест хиляди лева) с ДДС.

2. Договореното в т. 1 възнаграждение подлежи на заплащане от **съответния разпоредител** по банков път, по посочена от **Изпълнителя** банкова сметка, до 30 календарни дни, след приемане на всяка от доставките и подписване на двустранен протокол между страните, с приложени сертификати и/или декларации за експлоатационни показатели, както и след получаване на издадена оригинална фактура, за съответния разпоредител по приложения списък, от **Изпълнителя**.

3. Посочените единични цени за доставката на материалите, описани в Образец № 3 (Количествено-стойностна сметка - КСС), както и техническите им характеристики, са съгласно офертата на **Изпълнителя** и не се променят за срока на договора от Договора.

4. За допълнително възложени знаци, без посочена единична цена в Ценовата оферта и КСС, същите ще се доставят на цена по каталога на **Изпълнителя**, с отстъпка 7 % (седем процента), съгласно офертата му.

5. Посочените видове и количества материали са прогнозни, поради което **Възложителят** си запазва правото да не ги усвои в пълен обем, както и възложи допълнителни, в рамките на финансовия ресурс в зависимост от възникналата необходимост.

6. Материалите ще се доставят след писмена заявка от **Възложителя**, в която ще се уточняват и съответните количества за доставка по етапно – на два етапа за описаните в КСС, за останалите при възникнала необходимост с допълнителна заявка.

7. Заплащането по договора ще се извършва по банков път по сметка на **Изпълнителя**:

Банка: Заличена информация на основание на чл. 72 от ДОПК, във

ВПС: връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

IBAN:

### **III. Срок за изпълнение**

1. Срокът на Договора е до 30.12.2019 г.

2. Доставката на материалите ще се осъществява поетапно /чрез две отделни заявки/ съгласно указанията на Възложителя, чрез предварителни писмени заявки, с посочване на необходимия брой пътни знаци/материали. - / факс, e - mail и др. /

3. **Срок** за изпълнение на всяка доставка – **12 работни дни** след получаване на конкретната заявка от **Възложителя**.

4. Място на доставка – до складовата база на Община Габрово в с. Рязковци.

### **IV. Гаранции и гаранционни срокове**

1. Гаранцията за изпълнение на Договора, може да бъде парична, банкова или под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на **Изпълнителя** и е в размер 1650,00 лв. /хиляда шестстотин и петдесет лв./ без ДДС, представлява 3 % от стойността на Договора на **Възложителя**.

2. Гаранцията за изпълнение се усвоява от **Възложителя**, в случай, че **Възложителят** констатира, че изпълнението е неточно, частично и/или лошо и не отговаря на изискванията на **Възложителя**, както и при пълно неизпълнение и забавено изпълнение.

3. Гаранцията за изпълнение се задържа от **Възложителя**, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд, до решаването му от последния.

4. В случаите по т. 2, **Възложителят** освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли при него.

5. Гаранцията за изпълнение се освобождава в пълен размер в 15 - дневен срок, след изтичане срока на Договора.

#### **6. Гаранционните срокове са:**

- За пътни знаци и табели клас II високо интензивно фолио 7 години – (84 месеца).
- За други знаци по организация на движението 5 години – (60 месеца).

7. Гаранционните срокове текат от датата на доставката на съответните знаци, указателни табели, други елементи на вертикалната сигнализация.

### **V. Права и задължения на Възложителя**

1. Възложителят има право:

1.1. Да осъществява контрол на доставените материали, с цел съответствието им с техническите параметри.

1.2. Да изиска сертификати и/или декларации за експлоатационни показатели на доставените материали.

1.3. Да проверява доставените материали за видими дефекти при транспортирането или за годността им.

1.4. Да представя заявка за материалите по видове и количества.

1.5. При възникване на необходимост да променя вида и количествата на материалите, при спазване условията на плащане, описани в раздел II на договора.

2. Възложителят се задължава:
- 2.1. Да заплати договореното възнаграждение на **Изпълнителя** в срокове съгласно раздел II на договора.

## **VI. Права и задължения на Изпълнителя**

1. Изпълнителят се задължава:
- 1.2. Да доставя материали в съответствие с техническите изисквания и представи сертификати и/или декларации за експлоатационни показатели.
- 1.3. При извършване на доставката се съставя Приемо-предавателен протокол, подписан от представители на страните по Договора. В документа задължително се отразяват видът, количеството и цената на доставените стоки, придружени със сертификати и/или декларации за експлоатационни показатели. При установяване на недостатъци към момента на извършване на доставката се съставя констативен протокол за некачествените материали, като **Изпълнителят** е длъжен да подмени съответните материали, които не отговарят на изискваните и заявените от **Възложителя**, и да достави такива материали, които съответстват на изискваните и заявени от Възложителя.
- 1.4. Да подменя материали с видими дефекти, установени с констативен двустранно подписан протокол. Срок за подмяна - 10 календарни дни от датата на протокола.
- 1.5. Преди изработката на табела с текст T17 комбинирана (Визуализация като приложение към документацията) да представи електронен вариант на табелата и 1 бр.мостра на изработената табела за одобрение от Възложителя.
- 1.6. При подписване на настоящия договор да предостави на Възложителя актуален каталог с включени единични цени на предлаганите от него материали в най-малко два екземпляра на хартия носител. В случай, че при актуализация на цени, същите се повишат, разликата е за сметка на Изпълнителя.
2. **Изпълнителят** има право да получи договореното възнаграждение в срокове посочени в раздел II на договора.

## **VII. Прекратяване на Договора**

1. Договорът се прекратява:
- 1.1. С изтичане на срока на Договора или изчерпване на стойността му, което от двете събития настъпи по-рано;
- 1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмен вид;
- 1.3. Едностранно от Възложителя при просрочване срока за доставката по т. 2 от Раздел III, с повече от 10 дни.
- 1.4. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа по вина на **Изпълнителя**. В случай на прекратяване на Договора по вина на **Изпълнителя**, гаранцията за изпълнение по настоящия Договор се усвоява от **Възложителя**.

## **VIII. Санкции**

1. При забава на започване и завършване на доставката на материалите, Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.5 % от общата стойност на Договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 %.
2. При забава на плащане от страна на Възложителя, същият дължи неустойка в размер на 0,5 % дневно върху стойността на неизпълненото задължение за срока на забавата, но не повече от 10 % от стойността на доставката.
3. Неизправната страна по Договора дължи на изправната обезщетение за причинени вреди в резултат на виновно неизпълнение на задълженията по този договор, съгласно разпоредбите на ЗЗД.

## IX. Заключителни разпоредби

1. Всяка от страните по този Договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала и известна при или по повод сключването и изпълнението на този договор.

2. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на този Договор страните ще решават доброволно, чрез преговори с упълномощени представители.

3. За не упоменати в този Договор условия, се прилагат общите и специални нормативни актове, уреждащи тази дейност.

4. Настоящият Договор не може да бъде променян или допълван, освен при условията на чл. 116 от ЗОП.

5. Контрол по доставката ще се изпълнява от специалисти при Община Габрово от Дирекция ИЕ и ОП „Паркиране и репатриране“.

Този Договор се състави, подписа и подпечата в 3 (три) еднообразни екземпляра, от които два за **Възложителя** - Община Габрово, един за **Изпълнителя**.

Неразделна част от Договора са:

- Ценова оферта на **Изпълнителя**;
- Предложение за изпълнение на **Изпълнителя**;
- Документ за внесена гаранция за изпълнение на Договора
- Списък на разпоредителите

Заличена информация на основание на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Кмет на Община Габрово

Заличена информация на основание на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

**ТАНЯ ХРИСТОВ**

Директор д-я ФС: ..

Юрисконсулт отдел

Директор д-я ИЕ:...

Данни за фактура /списък на разпоредителите/

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

„Трафик Пътна Сигнализация“ ЕООД

**ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ** - управител

## СПИСЪК

на бюджетните структури на Община Габрово

№	РАЗПОРЕДИТЕЛ	АДРЕС	ЕИК
1	Община Габрово	гр. Габрово, пл. „Възраждане“ № 3	000215630
2	ОП „Паркиране и репатриране“	гр. Габрово, ул. „Станционна“ № 9	0002156300454

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Доставка на материали за вертикална сигнализация, свързани с организацията и безопасността на движение в община Габрово и „Зона за почасово платено паркиране – гр. Габрово“

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на пътни знаци и другите средства за сигнализиране, които трябва да отговарят на стандарти БДС 1517-2006 и EN 12899-1:2008 (или еквивалентни), Наредба № 18/2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци и техническите изисквания при изпълнение на пътни знаци и указателни табели на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Етикетът, поставен на гърба на пътен знак или на носеща конструкция за пътни знаци, трябва да съответства на т. 4.2.3 на БДС EN 12899-5 (или еквивалентен) и да съдържа минимум следната информация:

- име на производителя на знака, табелата или опорната конструкция;
- месец и година на производство;
- клас на фолиото в съответствие с БДС EN 12899-1 (или еквивалентен);
- име на производителя на светлоотразителното фолио.

Фолиата задължително трябва да бъдат маркирани със SE маркировка върху лицевата страна, удостоверяваща съответствието им с приложимите точки на БДС EN 12899-1 (или еквивалентен).

Знаците следва да бъдат изработени в размери, заедно с елементите за прикачване/монтаж и текстове на табели със свободен надпис, в зависимост от нуждите на Възложителя.

Материалите, използвани за монтиран пътен знак, трябва да съответстват по вид и качества на цитираните в БДС EN 12899-1 (или еквивалентен). Те трябва да имат ясна идентификация за произход, документи за доказване на технически характеристики и свойства, и да са съобразени с изискванията на нормативните документи. Материалите, използвани за носещи конструкции и свързващи елементи, трябва да съответстват на приложимите части от БДС EN 10025 (или еквивалентен). Стоманата за изработване на носещите конструкции трябва да е с качество, не по-ниско от S 355 JR, съгласно БДС EN 10025( или еквивалентен).

Изделията да се изработват в съответствие с Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България въз основа на SE-сертификат за постоянство на експлоатационните показатели, за удостоверяването на което следва да се представят Декларация за експлоатационните показатели, както и сертификати и протоколи от изпитания.

Броят и видът на съответните пътни знаци за вертикална сигнализация, предмет на настоящата поръчка, е описан в Образец № 3 (Количествено-стойностна сметка - КСС) към документацията. Същото се ползва за класацията на офертите.

Възложителя при необходимост може да реализира **допълнителни количества доставки (в рамките на посочения максимален финансов ресурс)** на други видове материали за вертикална сигнализация, свързани с организацията и безопасността на движението, извън посочените в Образец № 3 (Количествено-стойностна сметка - КСС), остойностени по предоставен от Изпълнителя (преди сключване на Договора) актуален (последния разпространен) каталог с включени цени и/или посочени от него продуктови

списъци по публично обявените им цени, с отстъпка, оферирана от Изпълнителя в ценовото му предложение (не по-малко от 5 %).

**При изпълнение на поръчката да се спазват:**

- „Техническа спецификация 2014 г.” на АПИ
- Закон за движението по пътищата;
- Закон за транслитерация;
- Наредба № 18/2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци;
- както и всички специализирани законови и подзаконови актове, които поставят изисквания към конкретните видове дейности;

**Изпълнение на доставките е след получаването на възлагателно писмо от Възложителя, като в него са посочени количествата и сроковете за доставка на вертикалната сигнализация.**

**За всеки посочен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон в настоящата техническа спецификация се приема еквивалентно/и.**

**Забележка:** *Приложена в Образец За визуализация на табела T17 комбинирана е примерна като текстовите и картинни компоненти в нея могат да претърпят промени, но не и по отношение на посочения от Възложителя размер на пътния знак.*  
Преди изработката на табела с текст T17 комбинирана избраният за изпълнител участник представя електронен вариант на табелата и 1 бр.мостра на изработената табела за одобрение от Възложителя.

ДО  
ОБЩИНА ГАБРОВО  
ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 3  
ГР. ГАБРОВО п.код 5300

Заличена информация на основание  
на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679  
и ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП

ОБРАЗЕЦ № 1

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

от «ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ» ЕООД

*/наименование на участника/*

представяван от Георги Несторов Георгиев  
адрес: гр. София, НПЗ «Орион», ул. «3020» № 4., тел: 02 / 824 23 10, Факс 02 / 825 88 63,  
e\_mail: info@trs-bg.com, ЕИК 131210407,

### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, с настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Доставка на материали за вертикална сигнализация, свързани с организацията и безопасността на движение в община Габрово и „Зона за почасово платено паркиране – гр. Габрово“

Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. За изпълнението на обществената поръчка предлагаме да извършим следното:

- Изработка на пътните знаци и стълбове в производствената база на “Трафик пътна сигнализация” ЕООД съгласно възлагателни писма от Възложителя определящи вида и количеството на средства за ВС и височината на стълбовете. Изделията се изработват в условията на:
  1. Сертифицирана система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 или еквивалентен ;
  2. Система за управление на здравето и безопасността при работа по стандарт OHSAS 18001:2007 или еквивалентен ;
  3. Система за управление на околната среда по стандарт или еквивалентен на ISO14001: 2015
  4. Система за управление на безопасността по пътищата по стандарт или еквивалентен на ISO 39001: 2012
- Изработката на табела Т 17 комбинирана ще се изработва по определен непроменяем размер 500/1000 мм. и съгласно визуализация с посочен текст и изображение в писменната заявка от страна на Възложителя за всяка табела.
- Преди изработката на табела Т 17 комбинирана ще бъде изпратен електронен вариант (визуализация по приложено Приложение) и 1 бр. мостра на изработената табела за одобрение от Възложителя.
- След писменното одобрение от страна на Възложителя, ще пристъпим към изработката на определения брой табела Т 17 комбинирана.
- Пътен знак Д 3 ще бъде изработен съгласно схема приложена към писменната заявка на Възложителя.

Заличена информация на основание на чл. 4 от Регламент  
(ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

- Доставка на материали за вертикална сигнализация (пътни знаци, стълбове и други средства за сигнализиране) с транспорт на „Трафик пътна сигнализация“ ЕООД до складова база на Община Габрово в с. Рязковци до 12 (дванадесет) работни дни от получаване на конкретната писменна заявка от Възложителя.

(общо описание на дейностите)

2. Декларираме, че доставените пътни знаци ще отговарят на стандарт БДС 1517:2006 и БДС EN 12899 – 1 или еквивалентен и в съответствие с Наредба № 18/2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци и техническите изисквания при изпълнение на пътни знаци и указателни табели на Агенция „Пътна инфраструктура“.

3. Декларираме, че материалите, използвани за носещи конструкции и свързващи елементи, ще съответстват на приложимите части от БДС EN 10025 или еквивалентен.

4. На гърба на пътните знаци ще има залепен стикер, на който е обозначено наименованието на фирмата-производител, месец и година на производство, клас на фолиото в съответствие с изискванията на БДС EN12899-1 или еквивалентен и име на производителя на светлоотразяващото фолио.

5. Срок за изпълнение на всяка доставка – **12 работни дни** (максимум до 15 работни дни) след получаване на конкретната заявка от **Възложителя**.

6. Предлагаме следните **гаранционни срокове** за изпълнените изделия, съгласно техническите спецификации в поръчката:

- За пътни знаци и табели клас II високо интензивно фолио – **7 години** (минимум 84 месеца);
- За други знаци по организация на движението – **5 години** (минимум 60 месеца).

7. При изпълнението на поръчката ще се придържаме точно към указанията на **Възложителя**, техническата спецификация в документацията за участие и към всички действащи нормативни актове, технически норми, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнение на поръчката и ще доставим висококачествени пътни знаци, съгласно съответните стандарти и спецификации.

8. Качествени характеристики на предложените пътни знаци

Участникът описва характеристиките на предложените пътни знаци, които ще бъдат доставени, които съответстват на изискванията на възложителя, посочени в техническите спецификации и количествената сметка, като приложи към офертата си за пътни знаци и табели клас II високо интензивно фолио сертификат/декларация за експлоатационни показатели на продукта, информация за производител /търговска марка/ и стандарт/качество или еквивалент на изискваните стандарти в техническата спецификация.

Пътните знаци отговарят на изискванията на БДС 1517 от 2006г. „Знаци пътни.Форми, размери, символи, цветове и шрифтове”.

Поцинкованата ламарина, използвана за производство на основа на пътни знаци, съответства на изискванията на приложимите части на БДС EN 10025.

Материалът на основата е горещо поцинкована ламарина, която е в съответствие с изискванията на БДС EN 10025:2006 или еквивалентен, с минималната дебелина 1мм. Цинкът, използван в банята за галванизирание, е с чистота не по-малко от 99%, за което производителят предоставя писмена декларация за съответствие.

Ръбовете на пътните знаци са формовани с двойно огъване на ръба в посока обратна на лицето на знака. Формованият защитен ръб е непрекъснат по цялата периферия на основата с цел подобряване на механичната якост и намаляване на опасността от нараняване, в случай на телесен контакт с ръба на знак. В най-долната част на основата в защитния ръб се прави отвор за отводняване.

Местата на заварките и срезове допълнително се обработват с препарат за студено поцинковане.



Върху основата на знака се апликира изображението от светлоотразително фолио, което в зависимост от вида на улиците и от коефициента на обратно отражение се класифицират както следва:

- фолия с вградени стъклени перли – фолия клас RA1 и RA2
- фолия с вградени микропризми – фолия клас RA1, RA2 и R3A и R3B

Светлоотразяващите фолия с вградени стъклени перли са с уникален знак за визуално идентифициране, разположен върху лицевата страна на фолиото. Той позволява лесното и точно разпознаване на производителя, класа на фолиото и гарантирания за продукта експлоатационен срок, в години. Освен това фолиата са маркирани със CE маркировка върху лицевата страна, удостоверяваща съответствието им с приложимите точки на БДС EN 12899-1. Върху основите за пътни знаци няма отвори или следи от такива и съответстват на клас R3 по БДС EN 12899-1.

Етикетът, поставен на гърба на пътен знак или на носеща конструкция за пътни знаци съответства на БДС EN 12899-5 и съдържа следната информация:

- име на производителя на знака, табелата или опорната конструкция.
- месец и година на производство.
- клас на фолиото в съответствие БДС EN 12899-1.
- име на производителя на светлоотразителното фолио.

Тази информация ще бъде потвърдена със съответните документи от изпитвания и оценка на съответствие.

Носещите стълбове, на които се монтират пътните знаци или табели, се изработват от стоманени поцинковани тръби с диаметър 60 мм с дължина 3,5 м ; 4 м и 4,5 м съобразно мястото на монтаж, броя и вида на знаците. В горния край на стълбовете се поставят пластмасови капачки, така че да се премахне възможността от проникване на вода във вътрешността им.

Скрепителните елементи и скобите са изработвани от стомана, и са защитени срещу корозия чрез горещо поцинковане.

При непредставяне на сертификат/декларация за експлоатационни показатели за пътни знаци и табели клас II високо интензивно фолио, информация за производител /търговска марка/ и стандарт/качество или еквивалент на изисканите стандарти в техническата спецификация участникът ще бъде отстранен.

С подписване на настоящата оферта, удостоверяваме, че сме запознати с всички условия и с предмета на настоящата поръчка и безусловно приемаме всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с посоченото предложение, изискванията на Възложителя и всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на Договора в документацията за участие.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, сме съгласни да внесем гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3% (три процента) от прогнозната стойност на Договора без ДДС.

Заличена информация на  
основание на чл. 4 от  
Регламент (ЕС) 2016/679  
и ЗЗЛД, във връзка с чл.  
36а, ал. 3 от ЗОП

**Приложение:**

1. Декларация за експлоатационни показатели
2. Сертификат за постоянство на експлоатационните показатели 2069 – CPR – 0097
3. Приложение към Сертификат за постоянство на експлоатационните показатели 2069 – CPR – 0097
4. Декларация за произход за пътен знак Ж 7 придружено с удостоверение за качество на светлоотразителното фолио от фирма ЗМ и сертификат за използваната поцинкована ламарина от VOESTALPINE STAHL GMBH
5. Декларация за съответствие за стълб Ф 60 придружен със сертификат за качество от ОМЕГА ООД и декларация за експлоатационни показатели
6. Декларация за произход за пътно огледало Ф 900 придружен с декларация за произход от СИСАЗ БГ АД

*Сертификат/декларация за експлоатационни показатели за пътни знаци и табели клас II високо интензивно фолио, информация за производител /търговска марка/ и стандарт/качество или еквивалент на изисканите стандарти в техническата спецификация*

Дата

04 / 08 / 2019 г.

Име и фамилия

Георги Несторов

Подпис на представляващото лице

Заличена информация на  
основание на чл. 4 от  
Регламент (ЕС) 2016/679 и  
ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на основание на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



# ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ TRAFFIC ROAD SIGNALIZATION



София 1360  
ул. 3020 №4

тел. 02/824-23-10  
тел. 02/825-68-86

тел. 02/925-96-50  
тел. 02/925-96-51

GSM: 0885/165-249  
факс 02/825-88-63

www.trс-bg.com  
info@trс-bg.com

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ



2069-CPR-0097

№ CPR -2019 -109

- Уникален идентификационен код на типа продукт: Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци: ПЗ -I, II, III и IV типоразмер, Ст. Zn или Al, с/без опорна конструкция. Идентификацията на закупените продукти се извършва чрез поставен етикет с CE-маркировка.
- Предвидена употреба: Продуктите са предназначени за информирание и направляване на участниците в движението по обществените и частните пътища съгласно изискванията на БДС EN 12899-1:2008 и Регламент 305/2011 на Европейския парламент на Съвета.
- Производител: "Трафик пътна сигнализация" ЕООД, гр. София 1360, ул. "3020" №4, тел.: (+359) 02/824 23 10, факс: (+359) 02/825 88 63, GSM: (+359) 0885 165 249.
- Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели: система 1.
- Декларацията се издава въз основа на БДС EN 12899-1:2008 и Регламент 305/2011 на Европейския парламент на Съвета и Нотифициран орган № 2069 Независима строителна лаборатория "Инфраструктура" ЕООД.
- Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики/експлоатационни показатели	Клас	Хармонизиран стандарт
<b>Устойчивост на хор. натоварвания</b>		
Свързващи елементи	отговаря	БДС EN 12899-1:2008
Натоварване от вятър, kN/m <sup>2</sup>	WL2	БДС EN 12899-1:2008
Временна деформация-огъване, mm/m: - опорна конструкция - плоча на знака	TDB2-TDB4 TDB1-TDB3	БДС EN 12899-1:2008
Временна деформация-усукване, degree/mm	TDT2	БДС EN 12899-1:2008
Динамично натоварване при снеготопичване, kN/m	DSL1	БДС EN 12899-1:2008
Натоварване от концентрирана сила, kN	PL1-PL2	БДС EN 12899-1:2008
Постоянна деформация, mm	отговаря	БДС EN 12899-1:2008
Парциален коефициент на сигурност	PAF1	БДС EN 12899-1:2008
Поведение при удар в превозно средство, пасивна сигурност	0	
<b>Характеристики за видимост</b>		
Координати на цветност и коефициент на яркост	CR1-CR2	БДС EN 12899-1:2008
Коефициент на общо отражение, R <sub>a</sub> cd/lx.m <sup>2</sup>	RA1-RA2-R3A-R3B	БДС EN 12899-1:2008
<b>Дълготрайност</b>		
Устойчивост на удар за материала за лице на знака	отговаря	БДС EN 12899-1:2008
Устойчивост на корозия: - материал - система на защита - клас на защита	метали горещопоцинковане SP2/≥18	БДС EN 12899-1:2008
Пробиване на отвори върху лицето на пътния знак	Клас P3	БДС EN 12899-1:2008
Ръбове на основата: двойно огънат непрекъснат борд	Клас E2	

Експлоатационните показатели на продукта, посочен по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за производителя от инж. Сава Вачев, експерт в ЕЕД при "ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД на:

24.07.2019 г.  
Гр. София

Заличена информация на основание на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



Заличена информация на основание на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



# НЕЗАВИСИМА СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЕООД

офия 1619, бул. "Цар Борис III" №257, тел./факс: (02) 957 05 04, <http://www.nslfi.org>, e-mail: [labord@nslfi.org](mailto:labord@nslfi.org)

Нотифициран орган № 2069

Заличена информация на основание на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

## СЕРТИФИКАТ

за постоянство на експлоатационните показатели

2069- CPR -0097

Издава се в съответствие с Регламент 305/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 9 март 2011 г. (Регламент за строителни продукти - CPR) за строителния продукт

### НЕПОДВИЖНО ЗАКРЕПЕНИ ВЕРТИКАЛНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ

символи и класове на експлоатационните показатели на продукта и описание на продукта (идентификация и предвидена употреба, така както производителят предвижда в декларацията за експлоатационните показатели), дадени в приложение към сертификата,

пуснат на пазара от

"Трафик Пътна сигнализация" ЕООД  
1360 София, НПЗ Орион ул. „3020“ №4

и произведен в

Производствена база на "Трафик Пътна сигнализация" ЕООД  
1360 София, НПЗ Орион ул. „3020“ №4.

Този сертификат удостоверява, че всички предписания по отношение на оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели, описани в Приложение ZA на стандарт

БДС EN 12899-1:2008 Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци. Част I:  
Неподвижно закрепени пътни знаци


по система I за експлоатационните показатели, посочени в този сертификат, са приложени и производственият контрол, осъществяван от производителя е оценен и гарантира постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт.

Този сертификат е издаден за първи път на 13.07.2019 г. На 05.07.2019 г. се произвежда втори път и и остава валиден при условие, че методите за изпитване или изследванията към производствения контрол, определени в хармонизирания европейски стандарт и използвани за оценяване на постоянството на експлоатационните показатели на декларирания съществени характеристики остават непроменени, а продуктът и производствените условия в завода не се изменят съществено, освен ако не е спрял или отнет от нотифицирания орган.

Този сертификат включва Приложенията от две страници, които са част от него.

гр. София  
05.07.2019 г.

Подпис:



Заличена информация на основание на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

**ПРИЛОЖЕНИЕ от 05.07.2019 г. КЪМ СЕРТИФИКАТ ЗА ПОСТОЯНСТВО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2069- CPR -0097/05.07.2019 г.**

Тип на продукта	Техническа спецификация	Предвидено използване	Съществени характеристики / - Експлоатационни показатели	Клас
Опорни конструкции (стъбове) за неподвижно закрепени вертикални пътни знаци	БДС EN 12899-1:2008	За пътни платна	Устойчивост на хоризонтални натоварвания	WL2
			Натоварване от вятър, kN/m <sup>2</sup>	
			Временна деформация – огъване, mm/m	TDB2-TDB4
			Временна деформация – усукване, degree/m	TDT1-TDT2
			Поведение при удар с превозно средство, пасивна сигурност	0
			Дълготрайност	
			Устойчивост на корозия: - материал - система на защита - клас на защита	стомана горещо поцинкован SP1/ SP2 - ≥18
Основи за неподвижно закрепени вертикални пътни знаци с апликиран обратнотразяващ материал за лицето на знака	БДС EN 12899-1:2008	За пътни платна	Устойчивост на хоризонтални натоварвания	WL2
			Натоварване от вятър, kN/m <sup>2</sup>	
			Временна деформация – огъване, mm/m	TDB1-TDB3
			Динамично натоварване при снегочистване, kN/m <sup>2</sup>	DSL1
			Натоварване от концентрирани сили, kN	PL1-PL2
			Постоянна деформация, mm	отговаря
			Парциален коефициент на сигурност	PAF1
			Характеристики за видимост	
			Координати на цветност и коефициент на яркост	CR1- CR2
			Коефициент на обратно отражение R <sub>A</sub> , cd/lx.m <sup>2</sup>	RA1, RA2, R3A, R3B
			Дълготрайност	
			Устойчивост на удар за материала за лице на знака	отговаря
			Устойчивост на корозия: - материал - система на защита - клас на защита	метали горещо поцинкован SP1/ SP2 - ≥18
			Ръбове на основата	E2
Лице на знака	P3			

**ПРИЛОЖЕНИЕ от 05.07.2019 г. КЪМ СЕРТИФИКАТ ЗА ПОСТОЯНСТВО НА  
ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2069- CPR-0097/05.07.2019 г. -  
Продължение**

Тип на продукта	Техническа спецификация	Предвидено използване	Съществени характеристики/ Експлоатационни показатели	Клас
Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци, включващи основа на знака с апликиран материал за лицето на знака и опорна конструкция	БДС EN 12899-1:2008	За пътни платна	<b>Устойчивост на хоризонтални натоварвания</b>	
			Свързващи елементи	отговаря
			Натоварване от вятър, kN/m <sup>2</sup>	WL2
			Временна деформация – огъване, mm/m: - опорна конструкция - плоча на знака	TDB2-TDB4 TDB1-TDB3
			Временна деформация – усукване, degree/ m	TDT1- TDT2
			Динамично натоварване при снегочистване, kN/m <sup>2</sup>	DSL1
			Натоварване от концентрирани сили, kN	PL1-PL2
			Постоянна деформация, mm	отговаря
			Парциален коефициент на сигурност	PAF1
			Поведение при удар с превозно средство, пасивна сигурност	0
			<b>Характеристики за видимост</b>	
			Координати на цветност и коефициент на яркост	CR1- CR2
			Коефициент на обратно отражение R <sub>A</sub> , cd/lx.m <sup>2</sup>	RA1, RA2, R3A, R3B
			<b>Дълготрайност</b>	
			Устойчивост на удар за материала за лице на знака	отговаря
			Устойчивост на корозия: - материал - система на защита - клас на защита	метали горещо цинкувани SP1/ SP2 - ≥18
			Ръбове на основата Лице на знака	E2 P3

Заличена информация на основание на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



# ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ TRAFFIC ROAD SIGNALIZATION



София 1360  
ул. 3020 №4

тел. 02/824-23-10  
тел. 02/825-68-86

тел. 02/ 925-96-50  
тел. 02/925-96-51

GSM: 0885/165-249  
факс 02/825-88-63

www.trs-bg.com  
info@trs-bg.com

## Декларация за произход

Ние, "Трафик пътна сигнализация" ЕООД, с адрес, гр. София 1360, ул. 3020 №4, тел. 824-23-10, декларираме, че нашите продукти са произведени във фирмата ни в условията на сертифицирана система за контрол на качеството EN ISO 9001:2015, Сертификат QMS/15587/BG/R/2 от 06.03.2012 г. от CSB Ltd - България.

Тази декларация е издадена по отношение на:

1. Пътен знак Ж 7 – ВИФ, оборден, на Zn основа,

като са спазени изискванията на стандарт EN 12899-1:2009, удостоверявани със Сертификат за постоянство на експлоатационните показатели 2069-CPR-0097 от 28.01.2014 г.

"ТПС" ЕООД гарантира, че производството и употребата на продуктите ни, оказват незначително влияние върху околната среда. Предвид опазването на околната среда, както и предназначението на продуктите произведени от фирмата ни, декларираме, че повечето от използваните материали са от невъзстановими източници, но са рециклируеми.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Настоящата декларация се издава за обект: „Доставка на материали за вертикална сигнализация, свързани с организацията и безопасността на движение в община Габрово и Зона за почасово платено паркиране – гр. Габрово“

Гр. София  
Дата: 24.07.2019 г.



Управител: ...

Заличена информация на основание на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Г. Георгиев/

3M България ЕООД  
Бизнес Парк София, сграда 4, етаж 2  
София 1786, България  
Телефон: +359 2 960 19 11

3M Bulgaria EOOD  
Business Park Sofia, Building 4, Floor 2  
Sofia 1786, Bulgaria  
Telephone: +359 2 960 19 11

Заличена информация  
на основание на чл. 4 от  
Регламент (ЕС) 2016/679  
и ЗЗЛД, във връзка с чл.  
36а, ал. 3 от ЗОП

Иск. № ..... 632 .....  
София, 24.06 ..... 2019 г.

**3M**

## УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КАЧЕСТВО

С настоящето 3M България ЕООД удостоверява, че светлоотразителните фолни предлагани от Трафик Пътна Сигнализация ЕООД серия EG 3430 (инженерно, Scotchlite Engineer Grade Series), HIP 3930 (високоинтензивно призматично, Scotchlite High Intensity Prismatic Grade Series), DG3 4090 (диамантно куб, Scotchlite Diamond Grade Cubed Series), и FDG3 4090 (флуоресцентно диамантно куб, Scotchlite Fluorescent Diamond Grade Cubed Series), от всички цветове, отговарят по показатели на спецификацията на Агенция „Пътна Инфраструктура“: „Технически изисквания при изпълнение на пътни знаци и указателни табели от светлоотразителни материали“ от 2010 г..

3M фолмата отговарят на „Технически изисквания“ на АПИ включително и:

1. Лесно и точно разпознаване на класа на фолиото, според изискванията на т.2.4.3 за визуално идентифициране.
2. Отговарят на техническите изисквания (фотометрични и колориметрични) според т.2.4.4.
3. Отговарят на гаранционните изисквания включително със приложени сертификати за тестове на устойчивост на естествено стареене на светлоотразителния материал според т.2.4.6.

3M декларира, че гаранциите на фолмата, апликирани според инструкция IF 1.4 и IF 1.5 върху основа, обработена според IF 1.7, са както следва:

Клас I, инженерно EG 3430 – 7 години гаранция  
Клас II, високо интензивно призматично HIP 3930 – 10 години гаранция  
Клас III, диамантно DG3 4090 – 12 години гаранция  
Клас III, диамантно флуоресцентно FDG3 4090 – 12 години гаранция

Прилагаме копия на сертификати, с легализиран превод на български език, от европейски оторизирани лаборатории, специализирани за тестове на светлоотразителни материали.

Настоящият документ се издава, за да послужи на Трафик Пътна Сигнализация ЕООД при необходимост от удостоверяване на качеството на 3M светлоотразителни фолни пред Агенция „Пътна инфраструктура“ и други заинтересовани лица.

За потвърждаване на гореизложеното, използвайте следните данни за контакт:

Мария Иванова  
Управител  
e-mail: mivanova2@mimm.com

Заличена информация на основание  
на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 и  
ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 от  
ЗОП

Лилия Сосойска  
Управител  
e-mail: lissosyaska@mimm.com

Заличена информация на основание на чл. 4 от  
Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД, във връзка с  
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на основание на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



**Destinatar** Traffic Road Signalization Ltd. **Data** 2019-04-22

**Certificat arj** No. 4, 3020 Str. BG 1360 Sofia **Expert uzină al producătorului** Billensteiner

**Nr. rulou** 760704 **Cerificat de inspectie 3.1 conform EN 10204**

**Coilgewicht nta/bto** 653609/8 **Nr. certificat** M0822939

**Furnizor** VOESTALPINE STAHL GMBH

**Material** FEUERVERZINKTES STAHLBAND

**Calitate** FBL DX51D+Z 275MA **de la** 2019-04-22

**pt nr. foaie de livr** 0042256

Element	Valoare
C	0,048
Si	0,005
Mn	0,192
P	0,008
S	0,0091
Al	0,058
Ti	0,001

Proprietate	Unitate	Valoare	Unitate
Esantion	transve		
Limita de curgere 0,2	Rp0,2	294,0	N/mm <sup>2</sup>
Rezistenta la rupere	Rm	351,0	N/mm <sup>2</sup>
Alungirea	A	36,5	%
Zincare		280,0	g/m <sup>2</sup>
Limita de curgere 0,2	Rp0,2	294,0	N/mm <sup>2</sup>
Rezistenta la rupere	Rm	351,0	N/mm <sup>2</sup>
Alungirea	A	36,5	%
Zincare		280,0	g/m <sup>2</sup>

Bei den angeführten mechanischen und chemischen Werten handelt es sich um Angaben des Herstellers. Der Hersteller bestätigt, dass die oben bezeichnete Coil-Nr. während der Fertigung den vorgesehenen Prüfungen unterzogen wurde und den Bestellvorschriften (Normvorschriften) entspricht.

Nr. produs / nr. artic .  
 Nr. componente .  
 Dimensiune comandă: 1,00 655,0 2620,0  
 Nr. dvs. de comandă: 17.06  
 Nr. apelare: .  
 N. nostru de comandă: 6986 / 1 / 6  
 Greutate livrată: 3.156 [kg]  
 Altele:



# ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ TRAFFIC ROAD SIGNALIZATION



София 1360  
ул. 3020 №4

тел. 02/824-23-10  
тел. 02/825-68-86

тел. 02/ 925-96-50  
тел. 02/925-96-51

GSM: 0885/165-249  
факс 02/825-88-63

www.trs-bg.com  
info@trs-bg.com

Заличена информация на основание на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

## Декларация за съответствие

Долуподписаният Георги Георгиев, Управител на "Трафик пътна сигнализация" ЕООД, гр. София 1360, ул. 3020 №4, тел.: 02/824-23-10, декларирам на собствена отговорност, че продуктите:

1. Стълбове дебелостенни -  $\varnothing 60$  мм,

за които се отнася тази декларация, са произведени в "Омега" ООД, гр. София 1225, ул. „Нешо Бончев“ №26, в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със стандарт БДС EN 10204. Съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти съгласно Регламент /ЕС/ №305.

Декларацията се издава въз основа на ЕС-Сертификат №2032-CPD-08.50, издаден от Нотифицирано лице за оценяване на съответствието "НИСИ" ЕООД, гр. София, бул. "Никола Петков" №86 с идентификационен номер NB 2032.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Декларацията се издава за участие в търг, за обект: „Доставка на материали за вертикална сигнализация, свързани с организацията и безопасността на движение в община Габрово и Зона за почасово платено паркиране – гр. Габрово“.

Гр. София  
Дата: 23.07.2019 г.

Управител:

Заличена информация на основание на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на основание на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Client / Клиент:  
**ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ**  
**ЕООД**  
 Адрес: България  
 София  
 НПЗ Орион, ул. 3020 №4  
 ЕИК: 131210407 ДДС: BG131210407

**CERTIFICATE**  
**СЕРТИФИКАТ**  
 БДС EN 10204 - 2.2.  
 № 20950  
 15.4.2019 г.

Supplier / Доставчик:  
 **ОМЕГА ООД**  
 Адрес: България  
 1225 София  
 ул. Нешо Бончев № 26  
 ЕИК: 831738475 ДДС: BG831738475


Заличена информация на основание на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

No	PRODUCT ПРОДУКТ	Bundle No Връзка №	DIMENSIONS РАЗМЕРИ D, ВxН (mm) dxd txt L/L (mm cm m)	LENGTH (mm) ДЪЛЖИНА (mm)	QUANTITY (pieces) КОЛИЧЕСТВО (брой)	QUANTITY (meters) КОЛИЧЕСТВО (метри)	PRODUCTION STANDARD ПРОИЗВОДСТВЕН СТАНДАРТ	Steel Grade Марка стомана
1	Electro-welded steel pipes Поцинковани тръби	187-0156	1 1/2"x3 Zn	6000	57	342.000	БДС EN 10219	DX51D+Z
2	Electro-welded steel pipes Поцинковани тръби	1810-26	2"x3 4m Zn	4000	59	236.000	БДС EN 10219	DX51D+Z
3	Electro-welded steel pipes Поцинковани тръби	1810-40	2"x3 4m Zn	4000	8	32.000	БДС EN 10219	DX51D+Z
<b>TOTAL ВСИЧКО</b>					<b>124</b>	<b>610.000</b>		

Steel Grade Марка стомана	STANDARD Стандарт	MECHANICAL PROPERTIES МЕХАНИЧНИ ИЗПИТАНИЯ			CHEMICAL COMPOSITION ХИМИЧЕСКИ АНАЛИЗ				
		ReH (N/mm²)	Rm (N/mm²)	A (%)	C, max	Si, max	Mn, max	P, max	S, max
DX51D+Z	БДС EN10346		361	33.2	0,04	0,02	0,22	0,018	0,015

Получил:  
 Георги Георгиев

Съставил:  
 Катя Бандрова

 **ОМЕГА ООД**  
 София

Заличена информация на основание на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на основание на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на основание на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



# ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ TRAFFIC ROAD SIGNALIZATION



София 1360  
ул. 3020 №4

тел. 02/824-23-10  
тел. 02/825-68-86

тел. 02/ 925-96-50  
тел. 02/925-96-51

GSM: 0885/165-249  
факс 02/825-88-63

www.trс-bg.com  
info@trс-bg.com

Заличена информация на основание на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

## Декларация за произход

Ние, "ТПС" ЕООД, с адрес, гр. София 1360, ул. 3020 №4, тел.: 02/824-23-10, декларираме, че предлагания продукт е произведен от Sisac srl, Via Sputnik 8q Corsiano, Италия съгласно вътрешно-фирмени технически спецификации.

ТПС ЕООД гарантира, че производството и употребата на продуктите оказват незначително влияние върху околната среда. Предвид опазването на околната среда, както и предназначението на продуктите предлагани от ТПС ЕООД, повечето от използваните материали са от невъзстановими източници, но са рециклируеми.

Тази декларация е издадена относно:

1. Пътно огледало "Icago" ø900 мм.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Декларацията се издава за участие в търг за обект: „Доставка на материали за вертикална сигнализация, свързани с организацията и безопасността на движение в община Габрово и „Зона за почасово платено паркиране – гр. Габрово“.

Заличена информация на основание на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Управител:



Гр. София  
Дата: 23.07.2019 г.

Заличена информация на основание на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на основание на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на основание на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

**ISIS / BG /**  
/ Signs / Systems / Security /

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД

Долуподписаният **Димитър Георгиев Досов**, мениджър качество във фирма „СИСАС БГ“ АД гр.Пловдив, декларирам на собствена отговорност, че продуктът с търговско наименование:

### Пътно огледало Ø900мм.

е произведен по изискванията на функционираща система управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 от фирма:

„СИСАС БГ“ АД  
гр. Пловдив, бул. "Кукленско шосе" 47  
тел./факс: 032/67 67 91

**Описание на продукта:** Пътно огледало изработено от полиметилметакрилат (PMMA3) с нанесен на задната повърхност алуминиево – огледален пласт

**Предназначение на продукта:** Пътните огледала са уред за безопасност на уличното движение използван в инженерната комуникация, на места на които разположените по пътя сгради, стълбове, дървета и т.н. ограничават видимостта при управление на превозните средства. Това засяга преди всичко:

- кръстовищата и жилищните улици,
- излизане от имоти,
- спирките на градския транспорт разположени на завои (на улиците) или на коловози

**Гаранция на продукта:** 1-на /една/ година от датата на закупуване

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося по чл. 313 от НК

Гр.Пловдив, 08.07.2019г.

подпис: ....

Заличена информация на основание на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на основание на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

**ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ ЕООД**

/наименование на участника/

представяван от

**Георги Несторов Георгиев**

адрес: гр.София 1360, НПЗ „Орион“, ул. 3020 № 4, тел: 02 8 24 23 10, Факс 02 8 25 88 63,  
e\_mail: info@trs-bg.com, ЕИК 131210407,

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

**„Доставка на материали за вертикална сигнализация, свързани с организацията и безопасността на движение в община Габрово и „Зона за почасово платено паркиране – гр. Габрово“**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След като се запознахме с документацията за участие, Техническите изисквания и спецификата на Възложителя за възлаганата поръчка, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

### ПРЕДЛАГАМЕ:

- 1. Обща цена за доставка на материали за вертикална сигнализация 35 016,65 лв. без ДДС или 42 019,98 лв. с ДДС, съгласно Образец № 3(Количествено-стойностна сметка - КСС), вт.ч. за:**
  - А. За второстепенен разпоредител (ОП Паркиране и репатриране) 31 799,26 лв. без ДДС или 38 159,11 лв. с ДДС.**
  - Б. За други нужди на Община Габрово 3 217,39 лв. без ДДС или 3 860,87 лв. с ДДС.**
- 2. Гарантираме, че предложените единични цени включени в количествено-стойностната сметка (Образец №: 3 към ценовото предложение) са формирани правилно и точно, включват всички разходи за съответния вид изделия, вкл. елементите за прикачване/монтаж и транспортни разходи.**
- 3. Приемаме условието, че Възложителят може да реализира допълнителни количества доставки (в рамките на посочения максимален финансов ресурс) на други видове материали за вертикална сигнализация, свързани с организацията и безопасността на движението, извън посочените в Количествено-стойностна сметка - КСС), остойностени по предоставен от нас (преди сключване на Договора) актуален (последния разпространен) каталог с включени цени и/или посочени продуктови списъци по публично обявените им цени, и заявяваме нашата отстъпка 7 % (не по-малко от 5 %).**

4. Поемаме ангажимент да изпълним поръчката и доставим материалите в съответствие с изискванията, заложи в документацията до адрес: складова база на Община Габрово в с. Рязковци.

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички възможни разходи за изпълнението на поръчката - всички необходими разходи, съобразно избраната технология и методология, включително: допълнителните разходи, транспорт, работната ръка, извънреден труд и всички други присъщи разходи, както и други неупоменати по-горе.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката, в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Декларираме, че за периода на изпълнение на поръчката, няма да променяме офертата си.

**Приложения към ценовата оферта:**

1. Попълнена количествено-стойностна сметка (Приложение към ценовото предложение) на хартиен и на електронен носител във формат Excel

**Забележка:** Общата цена по ориентировъчната КСС, се ползва за класирането. Договорът ще бъде подписан за общия финансов ресурс за 2019 г.

**Забележка: Ще бъдат отстранени от участие в поръчката участници, които:**

- не са попълнили единични цени и/или обща стойност за някоя/някои от елементите, предмет на обществената поръчка;
- са предложили нулеви единични цени или нулеви общи стойности в ценовото си предложение за някоя/някои от елементите, предмет на обществената поръчка;
- са допуснали аритметични грешки в ценовото си предложение, вкл. погрешно въвеждане или невъвеждане на формули в електронния вариант на ценовото предложение (Възложителят извършва пълна проверка на ценовото предложение, представено във формат Excel);
- при офертиране на обща цена над максималната за дейността.

Дата


04 / 08 / 2019 г.

Име и фамилия

Георги Несторов Георгиев

Подпис на представляващото лице

Заличена информация на основание на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



**ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на материали за вертикална сигнализация, свързани с организацията и безопасността на движение в община Габрово и „Зона за почасово платено паркиране – гр. Габрово“**

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЗА ДОСТАВКА**


N:	ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ АРТИКУЛИ	МЯР КА	РАЗМЕР	КОЛИ- ЧЕСТВО	ЕДИН. ЦЕНА /лв/	СТОЙНОСТ /лв/
1	2	3	4	5	6	7
А.	<b>ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО - ОП Паркиране и репатриране</b>					
1	Доставка на стандартни пътни знаци Б1, Високо интензивно фолио /ВИФ/, П-ри т.р., оборден Zn основа	бр.	L=700	20	30,56	611,20
2	Доставка на стандартни пътни знаци Б2, ВИФ, П-ри т.р., оборден Zn основа	бр.	B=600	6	42,22	253,32
3	Доставка на стандартни пътни знаци Б3, ВИФ, П-ри т.р., оборден Zn основа	бр.	550/550	10	43,56	435,60
4	Доставка на стандартни пътни знаци В1, ВИФ, П-ри т.р., оборден Zn основа	бр.	Φ=600	6	40,71	244,26
5	Доставка на стандартни пътни знаци В2, ВИФ, П-ри т.р., оборден Zn основа	бр.	Φ=600	3	40,71	122,13
6	Доставка на стандартни пътни знаци В4, ВИФ, П-ри т.р., оборден Zn основа	бр.	Φ=600	3	40,71	122,13
7	Доставка на стандартни пътни знаци В27, ВИФ, П-ри т.р., оборден Zn основа	бр.	Φ=600	30	40,71	1 221,30
8	Доставка на стандартни пътни знаци В28, ВИФ, П-ри т.р., оборден Zn основа	бр.	Φ=600	81	40,71	3 297,51
9	Доставка на стандартни пътни знаци Г1, ВИФ, П-ри т.р., оборден Zn основа	бр.	Φ=600	2	40,71	81,42
10	Доставка на стандартни пътни знаци Г2, ВИФ, П-ри т.р., оборден Zn основа	бр.	Φ=600	5	40,71	203,55
11	Доставка на стандартни пътни знаци Г3, ВИФ, П-ри т.р., оборден Zn основа	бр.	Φ=600	3	40,71	122,13

Заличена информация на основание на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП





№:	ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ АРТИКУЛИ	МЯРКА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО	ЕДИН. ЦЕНА /ЛВ/	СТОЙНОСТ /ЛВ/
1	2	3	4	5	6	7
12	Доставка на стандартни пътни знаци Г6, ВИФ, II-ри т.р., оборден Zn основа	бр.	Ф=600	1	40,71	40,71
13	Доставка на стандартни пътни знаци Г9, ВИФ, II-ри т.р., оборден Zn основа	бр.	Ф=600	2	40,71	81,42
14	Доставка на стандартни пътни знаци Г11, ВИФ, II-ри т.р., оборден Zn основа	бр.	Ф=600	1	40,71	40,71
15	Доставка на стандартни пътни знаци Д4, ВИФ, II-ри т.р., оборден Zn основа	бр.	550/550	5	43,56	217,80
16	Доставка на стандартни пътни знаци Д17, ВИФ, II-ри т.р., оборден Zn основа	бр.	550/550	10	43,56	435,60
17	Доставка на стандартни пътни знаци Д19, ВИФ, II-ри т.р., оборден Zn основа	бр.	550/550	4	43,56	174,24
18	Доставка на стандартни пътни знаци Д21, ВИФ, II-ри т.р., оборден Zn основа	бр.	550/550	20	43,56	871,20
19	Доставка на стандартни пътни знаци Д24, ВИФ, II-ри т.р., оборден Zn основа	бр.	550/700	2	55,44	110,88
20	Доставка на стандартни пътни знаци Е20, ВИФ, II-ри т.р., оборден Zn основа	бр.	550/700	2	55,44	110,88
21	Доставка на стандартни пътни знаци Ж13, ВИФ, II-ри т.р., оборден Zn основа	бр.	550/550	3	43,56	130,68
22	Доставка на стандартни пътни знаци С4.1, ВИФ, II-ри т.р., оборден Zn основа	бр.	1000/250	4	36,00	144,00
23	Доставка на стандартни пътни знаци С6.3, ВИФ, II-ри т.р., оборден Zn основа	бр.	400/1000	1	57,60	57,60
24	Доставка на стандартни пътни знаци Т3.1, ВИФ, II-ри т.р., оборден Zn основа	бр.	500/250	3	18,00	54,00
25	Доставка на стандартни пътни знаци Т3.2, ВИФ, II-ри т.р., оборден Zn основа	бр.	500/250	5	18,00	90,00
26	Доставка на стандартни пътни знаци Т5.1, ВИФ, II-ри т.р., оборден Zn основа	бр.	500/250	3	18,00	54,00



№	ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ АРТИКУЛИ	МЯРКА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО	ЕДИН. ЦЕНА /лв/	СТОЙНОСТ /лв/
1	2	3	4	5	6	7
27	Доставка на стандартни пътни знаци Т17, ВИФ, II-ри т.р., оборден Zn основа /1 парко място/	бр.	500/250	8	18,00	144,00
28	Доставка на стандартни пътни знаци Т17, ВИФ, II-ри т.р., оборден Zn основа /2 паркоместа/	бр.	500/250	9	18,00	162,00
29	Доставка на стандартни пътни знаци Т17, ВИФ, II-ри т.р., оборден Zn основа /3 пакоместа/	бр.	500/250	3	18,00	54,00
30	Доставка на стандартни пътни знаци Т17, ВИФ, II-ри т.р., оборден Zn основа /4 паркоместа/	бр.	500/250	2	18,00	36,00
31	Доставка на табела Т17 (комбинирана), ВИФ, II-ри т.р., оборден Zn основа, съгласно визуализация в поръчката	бр.	500/1000	78	72,00	5 616,00
32	Доставка на стълбчета Ø = 60 мм. h=3,5 м. /за 1 п.з./ за пътен знак, тапа и вкл. всички свързани с това разходи.	бр.	H=3,5	27	24,57	663,39
33	Доставка на стълбчета Ø = 60 мм. h=4м. /за 2 п.з./ за пътен знак, тапа и вкл. всички свързани с това разходи.	бр.	H=4	240	42,12	10 108,80
34	Доставка на стълбчета Ø = 60 мм. h=4,5 м. /за 3 п.з./ за пътен знак, тапа и вкл. всички свързани с това разходи.	бр.	H=4,5	120	47,39	5 686,80
	<b>ОБЩО т. А</b>					<b>31 799,26</b>
<b>Б.</b>	<b>ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ОБЩИНА ГАБРОВО</b>					
1	Доставка на стандартни пътни знаци А13, /ВИФ/, II-ри т.р., оборден Zn основа	бр.	L=700	4	30,56	122,24
2	Доставка на стандартни пътни знаци А24, /ВИФ/, II-ри т.р., оборден Zn основа	бр.	L=700	10	30,56	305,60
3	Сферично Огледало	бр.	Φ 900мм	3	160,20	480,60

Заличена информация на основание на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



N:	ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ АРТИКУЛИ	МЯРКА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО	ЕДИН. ЦЕНА /лв/	СТОЙНОСТ /лв/
1	2	3	4	5	6	7
4	Доставка на стандартни пътни знаци Б1, Високо интензивно фолио /ВИФ/, П-ри т.р., оборден Zn основа	бр.	L=700	5	30,56	152,80
5	Доставка на стандартни пътни знаци Б2, ВИФ, П-ри т.р., оборден Zn основа	бр.	B=600	2	42,22	84,44
6	Доставка на стандартни пътни знаци Б3, ВИФ, П-ри т.р., оборден Zn основа	бр.	550/550	2	43,56	87,12
7	Доставка на стандартни пътни знаци В1, ВИФ, П-ри т.р., оборден Zn основа	бр.	Ф=600	2	40,71	81,42
8	Доставка на стандартни пътни знаци В27, ВИФ, П-ри т.р., оборден Zn основа	бр.	Ф=600	5	40,71	203,55
9	Доставка на стандартни пътни знаци В28, ВИФ, П-ри т.р., оборден Zn основа	бр.	Ф=600	2	40,71	81,42
10	Доставка на стандартни пътни знаци Д3, ВИФ, П-ри т.р., оборден Zn основа (съгласно схема в поръчката)	бр.	550/700	5	55,44	277,20
11	Доставка на стандартни пътни знаци Т17(500/350), ВИФ, П-ри т.р., оборден, Zn основа /паяк/	бр.	500/350	50	25,20	1 260,00
12	Доставка на пътен знак Ж7, ВИФ, оборден Zn основа /м. УЗАНА/	бр.	1250/450	1	81,00	81,00
	<b>ОБЩО т. Б</b>					<b>3 217,39</b>
	<b>ВСИЧКО: т.А+т.Б</b>					
	<b>ДДС 20%</b>					<b>7 003,33</b>
	<b>ВСИЧКО с ДДС:</b>					
<p><b>Забележка:</b> Идентичните знаци, посочени в р-л А и р-л Б, трябва да са ценообразувани с еднакви единични цени. В противен случай участникът ще бъде отстранен от участие във възлагане на обществената поръчка.</p>						
	Участник:					
	(подпис, печат)					



Заличена информация на основание на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



Клиент: ТРАФИК-ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ ЕООД  
Булстат: 131210407

Дата:  
Час:

Изготвил:

/ГЕОРГИ НЕСТОРОВ ГЕОРГИЕВ/

Плащане от/към бюджета

Документ No: 20175236 Статус дата: 15/08/2019 15:37:35 Статус: Одобрен  
Референция: 141PMWB192271502

Платете на - име на получателя:		
О Б Щ И Н А Г А Б Р О В О		
IBAN на получателя (само левови сметки):	BIC на получателя:	
B G 5 2 S T S A 9 3 0 0 3 3 0 5 0 1 6 9 1 0	S T S A B G S F	
При банка (попълва се автоматично):	Вид плащане*:	
Б А Н К А Д С К	9 9 9 9 9 9	
*попълва се за сметки на администратори на приходи и на Централния бюджет		
<b>ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ</b>	Валута: Сума в лева:	
за плащане от/към бюджета	B G N 1 6 5 0 . 0 0	
Словом:		
х и л я д а ш е с т с т о т и н и п е т д е с е т и 0 0 л		
1	Вид плащане: Сума:	
	1 6 5 0 . 0 0	
Основание за плащане / внасяне - вид данък, такса, осигуровка, мито, лихва... :		
Г а р а н ц и я з а д о б р о и з п ъ л н е н и е 3 %		
Още пояснения:		
Вид и номер на документ, по който се плаща:	Дата на документа:	
9		
Период, за който се отнася плащането:		
От:	До:	
Задължено лице - наименование до 30 символа:		
Т Р А Ф И К - П Ъ Т Н А С И Г Н А Л И З А Ц И Я Е О О Д		
БУЛСТАТ на задълженото лице:	ЛНЧ на задължено лице:	ЕГН на задълженото лице:
1 3 1 2 1 0 4 0 7		
Наредител - име на наредителя:		
Т Р А Ф И К - П Ъ Т Н А С И Г Н А Л И З А Ц И Я Е О О Д		
Заличена информация на основание на чл. 72 от ДОПК, във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП		
Платежна система:		Вид плащане:
БИСЕРА		
		Бъдещ валюр:
За суми над 100 хил. лева преводът се насочва към RINGS, независимо от Вашия избор.		

Статус	Дата на подписване	Роля	Подписал
Създаден	15/08/2019 15:35:21	A	ГЕОРГИ НЕСТОРОВ ГЕОРГИЕВ
Потвърден	15/08/2019 15:37:34	A	ГЕОРГИ НЕСТОРОВ ГЕОРГИЕВ

Схеми на подпис: А