

ОБЩИНА



ГАБРОВО

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет :

***ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА ПО “ПРЕДВАРИТЕЛНО
ТРЕТИРАНЕ/СЕПАРИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ГЕНЕРИРАНИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА РЕГИОН ГАБРОВО“***

**„ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ/СЕПАРИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ГЕНЕРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА РЕГИОН ГАБРОВО
РАЗДЕЛ I.**

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. Възложители на настоящата открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е **ОБЩИНА ГАБРОВО**, с административен адрес: гр. Габрово, пл. Възраждане № 3, тел.: 066 818 400, факс: 066 809371 и **ОБЩИНА ТРЯВНА**, с административен адрес: гр. Трявна, ул. Ангел Кънчев № 21.

Обществената поръчка се възлага съвместно от Кмета на Община Габрово и Кмета на Община Трявна на основание Решение на Общото събрание на „Регионално сдружение на общините Габрово и Трявна за управление на отпадъците”, прието с протокол № .../.../2019г

2. Правно основание за възлагане на поръчката - Открита процедура по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП.

3. Обект на обществената поръчка е предоставяне на услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП с предмет: **Предоставяне на услуга по “Предварително третиране/сепарирание на битови отпадъци, генерирани на територията на Регион Габрово”**

4. Информация за Регион Габрово

Съгласно „Националния план за управление на отпадъците“ общините Габрово и Трявна са включени в Регион Габрово, определен по реда на чл. 49 (9) ЗУО, които следва да ползват общо регионално депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъците.

В изпълнение на чл. 24 (1) и (5) от ЗУО, на 19.10.2010 г. двете общини са учредили Регионално сдружение на общините Габрово и Трявна за управление на отпадъците. То е със седалище в Община Габрово. В рамките на споразумение за партньорство са договорени отговорности между партньорите в „Регионално сдружение на общините Габрово и Трявна за управление на отпадъците” (РСУОРГ), като за Възложител на всички процедури и договори за възлагане по смисъла на ЗОП е Община Габрово.

Община Габрово обхваща гр. Габрово и 133 бр. по-малки населени места.

Община Трявна обхваща гр. Трявна, гр. Плачковци и 104 бр. по-малки населени места.

Към настоящият момент 99% от общия брой жители на двете общини са обхванати в системата на организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци. В Габрово дейността се осъществява от общинско предприятие “Благоустрояване” – Габрово, а в Трявна – от Общината.

Системата за разделно събиране на битовите отпадъци на територията на общините Габрово и Трявна е организирана на две фракции – „суха“ фракция, която обхваща рециклируемите отпадъци, гумени изделия, текстил, кожа и др. и „мокра“ фракция, обхващаща биоразградимите отпадъци от кухни и заведения, от паркове и градини и др.

5. Информация за годишни количества битови отпадъци, генерирани от населението на територията на “Регион Габрово” /в тон/

Година :	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Общо за “Регион Габрово”	17 935,45	19 297,94	19 381,02	19 960,95
Община Габрово	15 364,24	16 207,46	16 330,24	16 925,75
Община Трявна	2 571,21	3 090,48	3 050,78	3 035,20

„ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ/СЕПАРИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ГЕНЕРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕГИОН ГАБРОВО

6. Информация за морфологичният състав на потока от битовите отпадъци, генерирани от населението на Регион Габрово

Вид отпадък	Данни за морфологичния състав на генерирания отпадък от населението на община Габрово (Извършен през 2016г.)	Данни за морфологичния състав на генерирания отпадък от населението на община Трявна (Извършен през 2016г.)
Хранителни	30,51 %	20,0%
Хартия и картон	12,56 %	8,6%
Пластмаса	15,81 %	9,5%
Текстил	5,38 %	4,7%
Гумени изделия	3,10 %	0,3%
Кожа	0,58 %	0,00%
Градински	15,26 %	12,0%
Дървесни	0,46 %	1,3%
Стъкло	3,65 %	5,9%
Метали	1,62 %	4,7%
Инертни	6,13 %	23,9%
Опасни	0,79 %	0,9%
Други	4,14 %	8,2%
Общо :	100%	100%

7. Информация за основните технически характеристики на площадката за предварително третиране/сепариране на отпадъци

Площадката, на която ще се разположи инсталацията, собственост на Изпълнителя, чрез която да се извършват дейности по предварително третиране/сепариране на постъпващите битови отпадъци генерирани от Региона, е разположена в северозападната част на имот № 000255, землището на с. Гръблевци с ЕКАТТЕ 17991, община Габрово. Отстои на около 7 км. от гр. Габрово.

Площадката включва: приемна зона, основна зона и складова зона

Вид на площадката:	Производствено хале, с трайна непропусклива настилка, отговаряща на „Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци“ (обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г.) и „Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци“ (ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.),
---------------------------	---

	<p>която вкл. три обособени зони:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Приемна зона/зона за разтоварване на постъпващите отпадъци; • основна зона за осъществяване на услугата по предварително третиране на отпадъците; • складова зона
<p>Площ и размери на обособените зони:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Приемна зона/Зона за разтоварване: 	<ul style="list-style-type: none"> • Площ -319,31м², Височина - 8,00м.
<ul style="list-style-type: none"> • Основна зона, в която следва да се извършват дейности по предварително третиране на битови отпадъци 	<ul style="list-style-type: none"> • Площ – 750,64м², Височина -6,65 м.
<ul style="list-style-type: none"> • Складова зона 	<ul style="list-style-type: none"> • Площ – 272,46м², Височина -7,28 м.

РАЗДЕЛ II.

ПРЕДМЕТ И ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Предмет на обществената поръчка

Предмет на настоящата обществена поръчка е **Предоставянето на услугата „Предварително третиране/сепариране на битови отпадъци, генерирани на територията на Регион Габрово “** с инсталация собственост или наета от избрания Изпълнител.

2. Описание на обществената поръчка.

2.1. Обект на дейност по предмета на поръчката

Обект на обществената поръчка е предоставяне на услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Предмет на дейността по поръчката е предварително третиране/сепариране **на** битови отпадъци с код 20 03 01 (домакински отпадъци и сходни с тях отпадъци от търговски, промишлени и административни дейности), включително разделно събирани фракции от група 20 съгласно *Наредба №2 за класификация на отпадъците (Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 21 Април 2017г., изм. ДВ. бр.46 от 1 Юни 2018г,* като следва да се има предвид, че в нея влизат отпадъците със следните кодове: 20 01 01 - хартия и картон; 20 01 02 – Стъкло; 20 01 10 – Облекла; 20 01 11 -текстилни материали; 20 01 38- дървесина, различна от упоменатата в 20 01 37; 20 01 39 – Пластмаси, вкл. каучук; 20 01 40 –Метали; 20 03 07 -обемни отпадъци, които се събират и досатвят на Регионално депо за неопасни отпадъци – Габрово разделно събрани от физически лица, различни от тези предназначени за отпадъци от опаковки, разположени на територията на Регион Габрово.

Избраният за Изпълнител ще може да извършва предварително третиране на отпадъци от други региони и/или трети страни единствено и само с изричното знание и писмено одобрение на Възложителя.

Според източниците на образуването им, битовите отпадъци се подразделят на:

- битови отпадъци, генерирани от домакинствата;
- битови отпадъци, генерирани от административни, социални и обществени сгради;
- битови отпадъци, генерирани от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдых и забавления, заведения за обществено хранене, когато нямат характер на опасни отпадъци.

2.2 Място на изпълнение :

Площадката, на която Изпълнителя ще се разположи инсталацията, чрез която ще извършва дейности по предварително третиране и сепарирание на постъпващите битови отпадъци генерирани от Региона, е разположена в северозападната част на имот № 000255, землището на с. Гръблевци с ЕКАТТЕ 17991, община Габрово. Отстои на около 7 км. от гр. Габрово.

Площадката включва: приемна зона, основна зона и складова зона.

2.3. Описание предмета на поръчката.

По смисъла на дефиниция, дадена с § 1, т. 25 от Допълнителните разпоредби на *„НАРЕДБА № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г., изм. и доп., бр. 13 от 7.02.2017 г.)*.

“Предварително третиране“ са всички физични, термични, химични или биологични процеси, включително сортирането, които променят характеристиките на отпадъците с цел да се намали обемът им или опасните им свойства, за да се улесни по-нататъшното им третиране или да се повиши оползотворяемостта им.

В контекста на разглеждания предмет на поръчката, под понятието **“предварително третиране“** следва да се разбират всички дейности свързани със сепарирание на битови отпадъци по код и вид съгласно *Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г., изм. и доп., бр. 32 от 21.04.2017 г. изм. ДВ. бр.46 от 1 Юни 2018г.)*, които се събират разделно в съдове за битови отпадъци, различни предназначенията за опаковки.

“Сепарирание“ като дейност по третиране на отпадъците, преди окончателното им обезвреждане, цели изваждането на рециклируемите и оползотворими компоненти от тях (като например: метали, стъкло, пластмаси, хартия, картон, текстил, гума и др.).

Услугата **„Предварително третиране/сепарирание на битови отпадъци, генерирани на територията на Регион Габрово“**, включва **предварително третиране и сепарирание** на постъпващите от Регион Габрово на „вход“ в РСУОРГ битови отпадъци.

Предварителното третиране/сепарирание се осъществява посредством инсталация - на избрания Изпълнител /собствена, наета или ползвана на друго правно основание/, която следва да се достави, монтира и пусне в експлоатация за сметка на Изпълнителя, на площадка с местоположение описано в т. 2.2.

Прогнозните количества битови отпадъци, генерирани от Регион Габрово са 19 000 тона/средногодишно.

При изпълнение на услугата Изпълнителят да отдели чрез сепарирание % (.....) отпадъци за последващо рециклиране и оползотворяване от постъпващото на „вход“ при него общо тегловно количество битови отпадъци, доставено от Регион Габрово. Процентът отсепарирани отпадъци остават собственост на Изпълнителя. Негодните (за рециклиране и оползотворяване) остатъчни отпадъци (останали на „изход“ след сепариранието) следва да се претеглят и транспортират от Изпълнителя на поръчката до клетката за депониране на неопасни отпадъци, като дейностите по тяхната обработка и крайно обезвреждане в депо са задължение на Възложителя.

Изпълнителят на услугата да предоставя на Възложителя:

- пълна информация за водената от него индивидуална отчетност по отношение на количествата отпадъци преминали на „вход-сепарация“ и на „изход - след сепарация“;
- информация за водената от него самостоятелна „отчетна книга“, относно дейностите на площадката за предварително третиране на отпадъци (съгласно чл. 44 (1) от ЗУО) и „годишните отчети по отпадъците“ (изготвени от него в изпълнение на чл. 44 (6) от ЗУО). Екземпляр от тези документи да се предоставя на Възложителя, преди изпращането им в ИАОС;

„ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ/СЕПАРИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ГЕНЕРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕГИОН ГАБРОВО

Постъпващите на „вход“ в РСУОРГ битови отпадъци ще се измерват с електронна платформена везна - собственост на Възложителя и ще се регистрират по електронен път, при което избраният Изпълнител осигурява свой представител. Количествата на приетите отпадъци за сепариране от Изпълнителя, да отговарят на измерените количества от Възложителя.

Наред с основната дейност по предварителното третиране/ сепариране Изпълнителя на услугата следва да извършва:

- претегляне на битови отпадъци постъпваща на ”Вход” за сепарация;
- компактиране (включващо пресоване, балиране и др.) на отсепарираните отпадъци (когато това е приложимо);
- временно складиране, съхраняване и претегляне на извлечената отпадъчна суровина - годна за последващо рециклиране и оползотворяване, получена на „Изход“ след сепарацията, без да възпрепятства нормалното функциониране на Регионалното депо за неопасни отпадъци;
- претегляне на негодния остатъчен отпадък на ”Изход” след сепарацията;

За претеглянето на негодните остатъчни отпадъци (останали на „изход“ след сепарацията), изпълнителят използва наличната платформена електронна везна, разположена на територията на РДНО – Габрово, собственост на възложителя, за което не дължи такса/цена/.

2.4. Разходи по организация на изпълнение предмета на поръчката.

Избраният Изпълнител ще извършва от свое име и за негова сметка следните разходи по организация на изпълнението на предмета на поръчката, както следва :

- а) Разходи за доставка, монтаж и пускане в експлоатация (когато е приложим) на оборудване, обезпечавашо всички видове технологични дейности и процеси с отпадъци на площадката за предварителното им третиране/сепариране;
- б) всички експлоатационни разходи, обезпечаваша дейността на площадката за предварително третиране на отпадъци, в т. ч. и за транспортиране на негодните остатъчни отпадъци, формирани на „изход“ след сепарацията - през платформена електронна везна – до основната клетка на депото;
- в) всички разходи за поддръжка на производственото хале, включващо приемна зона, основна зона и складова зона.

Изпълнителят ще отчита дейността си по изпълнение на предмета на поръчката с акт по образец (утвърден след съгласуване между Изпълнителя и Възложителя).

Организацията и разходите за транспортиране на отпадъците до сепариращата инсталация, както и тяхното претегляне чрез електронна платформена везна на „вход“ преди сепарацията са за сметка на Възложителя.

РАЗДЕЛ Ш.

ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. Общи изисквания на Възложителя.

1.1. График за организация на изпълнението на предмета на поръчката.

Участникът следва да посочи в Техническото си предложение подробен график за организация на изпълнението на предмета на поръчката в календарни дни, включващ :

- срок за доставка, монтаж и настройка на сепариращата инсталация и на останалото техническо оборудване - обезпечаваша нормалния режим на работа и изпълнението на всички технологични дейности и процеси свързани с предварителното третиране/ сепариране на отпадъци на площадката (по препоръка на производителя и/или съгласно законово разпореждане) в календарни дни.
- срок за извършване на пробни тестове, осигуряване на работен персонал и въвеждане в експлоатация на площадката за предварително третиране на отпадъци в календарни дни, считано от крайната дата на посочения „срок за доставка, монтаж и настройка на сепариращата инсталация и на останалото техническо оборудване, обезпечаваша нормалния ритъм на работа и изпълнението на всички технологични дейности и процеси свързани с предварителното третиране на отпадъци на площадката“.

1.2. Проби и изпитвания.

Когато за пускане в експлоатация на оборудването на площадката за предварително третиране/сепариране на отпадъци са необходими проби/изпитвания, съгласно действащото законодателство и/или изискванията на производителя, Изпълнителят се задължава :

- а) Да осигурява свой екип от обучени работници и специалисти при провеждането на всички необходими проби/изпитвания;
- б) Да поеме за своя сметка всички разходи във връзка с необходимите проби/изпитвания, като стойността им е включена в общата цена за изпълнение на услугата по предмета на поръчката;
- в) Да осигури всички необходими условия за извършване на пробите/изпитванията.

1.3. Монтажни работи.

Монтажните работи във връзка с оборудването на инсталацията за предварително третиране/сепариране в производственото хале се извършват от и за сметка на Изпълнителя.

1.4. Ред и условия за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката.

1.4.1. Изпълнителят стартира изпълнението на дейностите, предмет на договора, след получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

1.4.2. Отчитането и заплащането на отчетеното от Изпълнителя изпълнение на услугата за изтекъл отчетен период (един календарен месец) става при условията на проекта на договор.

1.4.3. Изпълнителят е длъжен, при изпълнение на дейностите във връзка с предоставяната от него услуга (предмет на обществената поръчка) да не допуска замърсяване с отпадъци територии извън площадката за предварително третиране, както и да извършва ежедневно почистване на самата площадка и площта около нея.

1.4.4. Прекият контрол от страна на Възложителя по изпълнение на дейностите във връзка с предоставяната от Изпълнителя услуга (предмет на настоящата обществена поръчка) ще се осъществява от длъжностни лица от Община Габрово (като водеща Община представляваща : „Регионално сдружение на общините Габрово и Трявна за управление на отпадъците). Изпълнителят е длъжен да осигури достъп и да оказва съдействие на Възложителя (или на негови представители) при извършване на контрол на услугата, както и да му представи при поискване цялата налична документация, свързана с изпълнението на договора.

Избраният изпълнител е длъжен да информира Възложителя за всяка планирана инспекция от други външни контролни органи. Възложителят може да присъства на инспекцията.

1.4.5. Изпълнителят трябва да осигурява качество на предоставяната услуга по предмета на настоящата обществена поръчка, в съответствие с изискванията за управление на качеството и съгласно изискванията на настоящата спецификация. За целта, към момента на подаване на офертата си и за целия период на изпълнение на договора, Изпълнителят следва да има и да поддържа система за управление на качеството (СУК), сертифицирана по БДС EN ISO 9001 : 2015 или еквивалентна система за дейност/и свързана/и с третиране на отпадъци;

1.4.6. Изпълнителят да осигури работно време на инсталацията, такова че да гарантира своевременното сепариране на отпадъка. Да не позволява натрупване на отпадък в количество съобразено с технологичения или аварийен престой.

1.4.7. При изпълнението на поръчката се спазват всички приложими технически стандарти и норми, закони и подзаконовни нормативни актове, имащи пряко отношение към изпълнението на Договора, в т.ч. за извършване на дейности по третиране на отпадъци на площадката, разположена на територията Регионално депо за неопасни отпадъци- Габрово, изпълнителят следва да се снабди по реда на ЗУО с разрешение за дейността Предварително третиране/сепариране на битови отпадъци.

2. Технически изисквания на Възложителя по предмета на поръчката

В техническото си предложение, участникът трябва да предложи и подробно да опише цялата организация за изпълнението на всички видове дейности свързани със предварително третиране/сепарирание на битови отпадъци на площадката посочени в РАЗДЕЛ II, т. 3.3. “Описание на предмета на поръчката” от настоящата Техническа спецификация, както и да предложи решения за спазването на посочените по-долу технически изисквания на Възложителя, както следва :

<p>Процент задължително отсортирано количество отпадък, с/мо постъпилото на Вход за сепарация (съгл. технолог. решение и организация на предложената от Участника площадка) за всяка една от общините Габрово и Трявна и за региона като цяло <i>! Отсортираният и постъпилият отпадък се измерват в тонове.</i></p>	<p align="center">Не по-малък от %</p>
<p>Технологични изисквания по отношение на възможност за отделяне на видове отпадъчни фракции:</p>	<p>Предложената технология и организация на площадката на съответния Участник трябва да осигурява възможност за отделяне минимум на следните изредени видове отпадъчни фракции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • хартия; • картон; • PET (полиетилен терефталат); • LDPE (полиетилен ниска плътност); • HDPE (полиетилен висока плътност); • PP (полипропилен); • PS (полистирол); • PVC (поливинил хлорид); • Al (алуминий); • Fe (желязо); • Стъкло • Дървесина • Гумени изделия • Оползотворими отпадъци
<p>Организация по отношение на събирането и транспортирането на отпадъците получени на изход след механично третиране/сепарирание:</p>	<p>Предложената организация по отношение на събирането и транспортирането на отпадъците след механично третиране на съответния Участник, трябва да осигури възможности за недопускане на замърсявания с негодни остатъчни отпадъци, формирани на изход след сепарирание, около него и по време на транспортирането им до клетката за депониране.</p>
<p>Производствен капацитет на сепариращата инсталация.</p>	<p>Съобразен с прогнозното количество отпадъци</p>

3. Техническо оборудване на площадката за предварително третиране на отпадъци

Изпълнителят трябва да разполага с техническо оборудване (собствено или наето), необходимо за изпълнение на услугата.

Участникът трябва да посочи в предложението за изпълнение вида и да опише основните параметри и технически характеристики на техническо оборудване, с което ще обезпечи изпълнението на предоставената от него услуга, така че да отговори на посочените изисквания на Възложителя в настоящата Техническа спецификация.

Пристигащите на площадката автомобили с битови отпадъци ще се измерват на „Вход“ на автомобилната везна (собственост на Възложителя), след което се насочват към приемната зона. Допустимо е присъствие на представител на Изпълнителя при замерване на количествата отпадъци.

Зоната за разтоварване, или т.нар. приемно, да се обособи така, че постъпващите отпадъци от общините Габрово и Трявна да не се смесват.

Изпълнителят следва да обезпечи изпълнението на услугата с необходимия персонал.

Участникът трябва да посочи в предложението за изпълнение работещите на площадката за предварително третиране на отпадъци - по видове специалности и тяхната заетост по време на изпълнение на дейностите по предмета на поръчката, технологичен персонал с конкретни функции и ясен организационен график за работа на сепариращата инсталация и на прилежащото към нея основно и спомагателно техническо оборудване.

Участникът следва да обезпечи / осигури необходимите битови и хигиенни нужди на персонала на площадката със съответното оборудване, което следва да опише в техническото предложение.

Капацитетът на приемното отделение може да подsigури необходимия обем за прием на битови отпадъци и при неработеща сепарираща линия (технологичен или аварияен престой в рамките на 48 часа).

В основната зона, където ще се осъществява дейността по сепариране, Участникът в поръчката трябва да опише наличните съоръжения и оборудване, с които ще разполага и осигури при възлагане и начало на изпълнение на поръчката, въз основа на описаните изисквания. Той трябва да предложи техническо решение за отсортирането и отвеждане на отсортираните материали за балиране или към контейнери за временно съхранение ако не подлежат на балиране (метали, стъкла и други фракции отпадъци).

Складовата зона е предназначена за временно съхранение на балите с отсортирани рециклируеми и оползотворими материали, до предаването им. Участникът да предвиди електронна везна за претегляне и отчитане на количествата им. Съхранението на отсортираните материали да се ивършва под навес или в хале.

Остатъците от неоползотворими отпадъци трябва чрез предложено от Участника решение да се събират в контейнер (или по друг подходящ начин), който след напълването му ще се транспортира до клетката за депониране.

4. Максимален срок за доставка, монтаж, настройка и пускане в експлоатация (вкл. пробни тестове) на инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци на площадката за предварително третиране на отпадъци.

Максималният срок за доставка, монтаж, настройка и пускане в експлоатация (вкл. пробни тестове) е 90 календарни дни от датата на получаване на писмено уведомление от Възложителя за стартиране на горепосочените дейности.

5. Изисквания към сервиз и техническа поддръжка на сепариращата инсталация

Изискване за реакция от страна на избрания Изпълнител при настъпила технически проблем на сепариращата инсталация - не повече от 2 дни за диагностика на проблема и не повече от 5 дни за отстраняване на техническия проблем (свързан с авария / ремонт / подмяна на дефектирала част и пр.), при което Изпълнителят информира незабавно Възложителя.

Изискване за поддръжане и проверка на сепариращата инсталация – не по-рядко от веднъж годишно, ако не се изисква друг по-кратък период за поддръжане на такъв тип съоръжения по други норми.