

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГАБРОВО
ПРОЕКТАНТ: АРКПЛАН ООД

ОБЕКТ: СПОРТНО ХАЛЕ (АКРОБАТИКА, ЛЕКА АТЛЕТИКА И БОКС)
В КОМПЛЕКС "ХРИСТО БОТЕВ", ГАБРОВО
ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО
В ЗАЛИ ЗА ТЕНИС НА МАСА И БОЙНИ СПОРТОВЕ

УПИ II – СПОРТЕН КОМПЛЕКС, КВ.193, ГАБРОВО, 50 ЧАСТ
ПИ 14218.515.355.4,5 ПО КККР

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА



СЪГЛАСУВАЛИ:

К

Ел

ВиК

ОВК

Four handwritten signatures corresponding to the initials and names listed above them.

ПРОЕКТАНТ:



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



октомври 2019

2
Брой с оригиналата
от Община Габрово

29.26.11.19

Бръ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ: СПОРТНО ХАЛЕ (АКРОБАТИКА, ЛЕКА АТЛЕТИКА И БОКС)
В КОМПЛЕКС "ХРИСТО БОТЕВ", ГАБРОВО

**ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО
В ЗАЛИ ЗА ТЕНИС НА МАСА И БОЙНИ СПОРТОВЕ**

УПИ II – СПОРТЕН КОМПЛЕКС, КВ.193, ГАБРОВО, 50 ЧАСТ
ПИ 14218.515.355.4,5 ПО КК

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА



ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА

Сградата на спортното хале се намира в имот, отреден за спортен комплекс, разположени и други спортни сгради и съоръжения, в т.ч. кортове за тенис, футболни игрища и пр., както и обслужващи ги площи (паркинги, складови зони и пр.).

Спортното хале е основна целогодишна тренировъчна база на спортни клубове по акробатика, гимнастика, бокс, лека атлетика, спортна стрелба, тенис на маса... – традиционни спортивни представляващи голяма част от масовата спортна култура на габровци.

Съгласно Акт №120/13.06.1995 урегулиран поземлен имот II – спортен комплекс, кв.193, Габрово, 50 част, заедно със сградите и съоръженията в него, е публична общинска собственост.

АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Имотът, отреден за спортна дейност, е разположен в южната периферия на градския център, в близост до Шаваров мост. Сградата е ситуирана свободно в източната част на имота, до ново футболно игрище и в близост до паркинг с пряк достъп от един от входовете за спортния комплекс. Строена е през 70-те години на XX век. Основните етажни нива са три, главният вход е от северозапад, евакуационен изход има на североизток. В приземния етаж (кота 0.00) са зала по спортна акробатика и зали по спортна стрелба, на първия етаж (кота +3.40) са зала за бокс и лекоатлетическата писта, на втория (кота +6.30) – зали за тенис на маса; на всички нива има съблекални, санитарни възли, административни, складови и обслужващи помещения, в т. ч. обслужващи външния спортен терен. Трите основни нива са достъпни по стълба, която достига до неизползваемо под покривно пространство (кота +9.30), в североизточната част от което е с висок надзид и възможност за ползване.

Конструкцията на сградата е массивна, стоманобетонни колони, греди и площи. Стените – външни и вътрешни – са тухлени, в приземния етаж на югозапад - бетонни. С цел подобряване на взаимодействието на сградата с околната среда, довеждащо до максимално ефективно ползване на основните площи и помещения съобразно предназначението им, в периода 2012 – 2016 година е извършен основен ремонт. Изцяло е подменен покривът с нова метална конструкция с покритие с трапецовидна ламарина. Прозорците са с нова алуминиева дограма, вратите – вътрешни и външни – също. По всички външни повърхности е положена топлоизолация, фасадните стени са



Вярно с оригиналата
при община Габрово

с минерална мазилка в три цвята. Извършена е цялостна модернизация и оптимизация на инсталациите – отоплителна, вентилационна, водопроводна, канализационна, електрическа.

ПРОЕКТ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО

Обект на настоящия проект е североизточната част от подпокривното пространство, която представлява еднопространствено таванско помещение с висок надзид и двускатен покрив. Помещението е достъпно по съществуващо стълбище, разположено в затворена стълбищна клетка. Осветено с прозорци, металната покривна конструкция е защитена отвътре с гипсокартон, над който е положена топлоизолация от минерална вата. Подът и стените не са обработвани – подовата плоча е неравна, стените са неизмазани, тухлени. През помещението, по стените, преминават част от инсталациите – тръби от соларната система, въздушоводи от вентилационната система и пр.

Проектът предлага разделяне на пространството на две основни зали – за тенис на маса и за бойни спортове, в част от която е предвидена и площа за обща физическа подготовка. Залите са достъпни от широк коридор, пряко свързан със стълбищната клетка. От коридора се влиза в съблекални с душове и санитарни възли, предвидено е и помещение (с аугус) за препарати и аксесоари за почистване. В новопроектирани тренировъчни зали и обслужвателни помещения могат едновременно да пребивават не повече от 30 души общо.

Новите стени са със зидария от газобетон с бетонни пояси (съгласно конструктивното становище), видими елементи на инсталациите са защитени с обшивка с гипсокартон. Съществуващата стоманобетонна подова плоча е изравнена с екструдиран пенополистирол с дебелина от 0 до 8 см, и армирана замазка с дебелина 6 см със саморазливен завършващ слой, връзката между подовете и стените във всички помещения е с холкери. За санитарните възли, коридора и високата част на залите е предвиден окачен таван от гипсокартон (с необходимите характеристики за пожароустойчивост и водоустойчивост). Материалите за обработка на вътрешни повърхности и квадратурите на всички помещения са показани в графичната част на проекта. Ползвани са спортни настилки за тренировъчните зали, винилови настилки за рекреационните площи, гранитогрес за санитарните възли; стените са с латекс върху гипсова мазилка или гипкартон и фаянс в санитарните възли, таваните – латекс върху гипсокартон. Инсталациите - отоплителна, вентилационна, водопроводна, канализационна, електрическа – са съгласно проекти по съответните специалности.

Площта на подпокривното пространство, обект на преустройство е **605,5 кв.м.** (Цялата сграда е със ЗП 2000,9 кв.м. и РЗП 4278,0 кв.м.)

Проектът е съобразен с действащата нормативна уредба. Съгласно разпоредбите на чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ, сградата се категоризира от **четвърта** категория.

Проектът в част Архитектура съдържа настоящата обяснителна записка и следните чертежи: ситуация, разпределение, фрагмент от разпределението и два разреза. Окомплектован е с копие от акт за публична общинска собственост, извадка от кадастрална карта и извадка от действащ ЗРП. Придружен е с конструктивно становище и проекти по части ОВК, ВК, Електрическа, ПБ.

Съгласували:

К

Ел

ВК

ОВК

Вярно с оригинална
при община Габрово

Проектант:





ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

**ОБЕКТ: СПОРТНО ХАЛЕ (АКРОБАТИКА, ЛЕКА АТЛЕТИКА И БОКС) В КОМПЛЕКС "ХРИСТО БОТЕВ", ГАБРОВО ПРЕУСТРОЙСТВО НА
ПОДЛОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО В ЗАЛИ ЗА ТЕННИС МАСА И БОЙНИ СПОРТОВЕ ГАБРОВО, УЛИ II - СПОРТЕН КОМПЛЕКС, КВ. 193, ГАБРОВО 50
ЧАСТ ПИ 142.515.355.4.5 ПО ККР**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

№	НАИМНОВАНИЕ СМР	ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	Вярно с оригиналата Град Габрово	
					3	4
1	АРХИТЕКТУРА					5
1	Зидария от газобетонни блокове 600/100/ 250мм на обикновена фуга	Доставка на материали и изграждане на зидария с газобетон; вкл. всички свързани с това разходи; БДС EN 771-4	куб.м	41.87		
2	Зидария от газобетонни блокове с дебелина 125мм на тънка фуга 1-3мм . Лепилото да съответства на DIN 1053	Доставка на материали и изграждане на зидария с газобетон; вкл. всички свързани с това разходи; БДС EN 771-4 Лепилото да съответства на DIN 1053	куб.м	64.55		
3	Доставка и монтаж дограма - алуминиева рамка с термопанели, цвет по RAL 9016	Дограма- задължително мярка от място; Стъклопакет U=1.40 W/m2.K Да съответства на изискванията на АЛ БДС EN 1279-1:2005г. Монтажните работи се изпълняват при спазване условията на Наредба 2 ЗБУТ чл.2 ал.22	куб.м	24.87		
4	Гипсова мазилка върху тухлени и бетонни стени в помещения 1, 2, 3, 4 ,7, 9 и 15	Материалите за изпълнение на строителния продукт да съответстват на: Разтворите на БДС EN 1348:2008	куб.м	276.85		
5	Гипсова мазилка върху зидария от газобетонни блокове в помещения 1, 2, 3, 4 ,7, 9 и 15	Материалите за изпълнение на строителния продукт да съответстват на: Разтворите на БДС EN 1348:2009	куб.м	319.37		

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ:

АРХ. П. ДЕКОВА /



6	Полагане хидроизолационна лента върху под на хоризонтална фуга между гранитогрес и фаянс	Доставка на материали и полагане на хидроизолационна лента вкл. всички свързани с това разходи; БДС EN 13707	кв.м	71.46
7	Шпакловка 2мм в мокри помещения с лепило за плочки	Доставка на материали и полагане на фина шпакловка върху газобетон на сплени; вкл. всички свързани с това разходи; БДС EN 13914-2 Материалиите за изпълнение на строителния продукт да съответстват на: Разтворите на БДС EN 1348:2009	кв.м	165.10
8	Облицовка фаянс на лепило, вкл. всички свързани разходи по полагането - лепило за плочки в равномерен пътлен слой с назъбена шпакла, 48 часа след шпакловка на стенните в мокри помещения. Облицовка фаянс /разходна норма лепило 4 - 4,5 кг/кв.м/ Облицовка фаянс, включително фугиране	Доставка и полагане на фаянс с фугиране; вкл. всички свързани с това разходи; БДС EN 14411 Строителните и монтажни работи се изпълняват при спазване условията на Наредба 2 ЗБУТ чл.2 ал.22	кв.м	155.83
9	Запълване с еластична фугираща маса областите на ограничения на облицованата площ /напречни стени, тавани и др./	Строителните и монтажни работи се изпълняват при спазване условията на Наредба 2 ЗБУТ чл.2 ал.22	мл	163.00
10	Частично145 настинка ХР5 - 3 см за изравняване в помещения 5,6 , 7,8,9,10,11,12,13 и 14 - 30% от к-вото	Доставка и монтаж на ХР5 - 3 см за изравняване в помещения ; хоризонтален монтаж вкл. подготовката на основата и всички свързани с това разходи; БДС EN 13163	кв.м	50.24
11	Армирана циментова замазка - бсм в помещения 5,6 , 7,8,9,10,11,12,13 и 14	Доставка на материали полагане на замазка; вкл. подготовката на основата и всички свързани с това разходи;Строителните и монтажни работи се изпълняват при спазване условията на Наредба 2 ЗБУТ чл.2 ал.22	кв.м	50.24
12	Настилка гранитогрес 33/33 (RAL-9023)- в помещения 5,6 , 7,8,9,10,11,12,13 и 14.. Гранитогрес и лепило - 2,5м свързани с това разходи; БДС EN 14411	Доставка и полагане на настилка от гранитогрес 33/33см в светло сив цвят и фугиране; вкл. всички свързани с това разходи;	кв.м	50.24



БУДЖЕТ
ГАБРОВО
при община Габрово


13	Изравнителна замазка въху съществуващо стълбище за постигане еднаквост на 18 броя стъпала	Доставка на материали полагане на замазка; вкл. подготвока на основата и всички свързани с това разходи; Строителните и монтажни работи се изпълняват при спазване условията на Наредба 2 ЗБУТ чл.2 ал.22	мл	21.60
14	Доставка и полагане на хомогенна винилова настапка върху стълби чият по RAL -9023 със защитно полиуретаново покритие и клас по реакция на огън Bfl - s1	Доставка на материали и полагане на винилова настапка в топъл светло сив цвят; дебелина 2мм; вкл. всички свързани с това разходи; БДС EN 1817, БДС EN ISO 10874, БДС EN 13845; БДС EN 10581	мл	21.60
15	Доставка и монтаж лайсни върху ръбове стъпала	Строителните и монтажни работи се изпълняват при спазване условията на Наредба 2 ЗБУТ чл.2 ал.23	мл	21.60
16	Частично настапка XPS - 5 см за изравняване в помещения 1,2,3,4, 15 и стълбищна площа 30% от к-во помещения 1,2,3,4, 15	Доставка и монтаж на XPS - 5 см за изравняване в помещения ; хоризонтален монтаж вкл. подготовката на основата и всички свързани с това разходи; БДС EN 13163	кв.м	486.26
17	Армирана циментова замаска 6 см в помещения 1,2,3,4 и 15	Доставка на материали полагане на замазка; вкл. подготвока на основата и всички свързани с това разходи; Строителните и монтажни работи се изпълняват при спазване условията на Наредба 2 ЗБУТ чл.2 ал.22	кв.м	480.10
18	Саморазливна настапка 2 - 5мм	Доставка на материали полагане на замазка; вкл. подготвока на основата и всички свързани с това разходи; Строителните и монтажни работи се изпълняват при спазване условията на Наредба 2 ЗБУТ чл.2 ал.22	кв.м	480.10
19	Доставка и полагане на хомогенна винилова настапка с чият по RAL -9023, защитно полиуретаново покритие и клас по реакция на огън Bfl - s1 в помещения 1,2,3,4 и 15	Доставка на материали и полагане на винилова настапка в топъл светло сив цвят; дебелина 2мм; вкл. всички свързани с това разходи; БДС EN 1817, БДС EN ISO 10874, БДС EN 13845; БДС EN 10581	кв.м	480.10




Варно с оригинална
при община Габрово

20	Холкери на хомогенна винилова настъпка по подове и стълбище с цвят по RAL -9023, защитно полиеританово покритие и клас по реакция на огън Bfl - s1 в помещение 1,2,3,4 и 15	Да съответства на БДС EN 1817, БДС EN ISO 10874, БДС EN 13845; БДС EN 10581	мл	189.18
21	Грундиране и латексово боядисване върху гипсова шпакловка	Доставка на материали и боядисване с латекс на 2 слоя; подготвка на основата, частична гипсова шпакловка; вкл. всички свързани с това разходи; БДС EN 13914-2, БДС EN 13300	кв.м	482.90
22	Оканен таван гипсокартон в пом. 1,2,3,4 и 15	Доставка на материали и направа на окачен таван от гипсокартон; вкл. всички свързани с това разходи; БДС EN 520, БДС EN 14566,	кв.м	495.50
23	Оканен таван хидроустойчив 12,5мм в пом.5,6,7,8,9,10,11,12,13 и14	Доставка на материали и направа на окачен хидроустойчив таван от гипсокартон; вкл. всички свързани с това разходи; БДС EN 520, БДС EN 14566,	кв.м	50.24
24	Грундиране и латексово боядисване върху тавани гипсокартон	Доставка на материали и боядисване с латекс на 2 слоя; подготвка на основата, частична гипсова шпакловка; вкл. всички свързани с това разходи; БДС EN 13914-2, БДС EN 13300	кв.м	545.73
25	Кутия от гипсокартон за затваряне на хоризонтални тръбни инсталации	Доставка на материали за затваряне на хоризонтални тръбни инсталации от гипсокартон; вкл. всички свързани с това разходи; БДС EN 520, БДС EN 14566,	мл	37.92
26	Кутия от гипсокартон за затваряне на вертикални тръбни инсталации	Доставка на материали за затваряне на вертикални тръбни инсталации от гипсокартон; вкл. всички свързани с това разходи; БДС EN 520, БДС EN 14566,	мл	19.44
КОНСТРУКЦИИ				


1	Бетонов пояс и бетонови щурцove над врати върху зидария от газобетонни блокове 250мм	Строителните и монтажни работи се изпълняват при спазване условията на Наредба 2 ЗБУТ чл.2 ал.22	куб.м	3.38
2	Кофраж и декофириране бетонов пояс и бетонови щурцove над врати	Строителните и монтажни работи се изпълняват при спазване условията на Наредба 2 ЗБУТ чл.2 ал.22	куб.м	14.47




Вярно с оригинална
при община Габрово




врата B1 180/220
двойна с дясна отваряма част
алуминиева рамка с термопанели
цвят по RAL 9016 матов
1 брой (зала за тенис на маса)




врата B1 180/220
двойна с лява отваряма част
алуминиева рамка с термопанели
цвят по RAL 9016 матов
1 брой (зала за бойни спортове)




врата B2 90/200 дясна
алуминиева рамка с термопанел
цвят по RAL 9016 матов
2 броя (санитарни възли, съблекални)



врата B2 90/200 лява
алуминиева рамка с термопанел
цвят по RAL 9016 матов
2 броя (санитарни възли, съблекални)



врата B3 75/200 дясна
алуминиева рамка с термопанел
цвят по RAL 9016 матов
2 броя (санитарни възли, душове)




врата B3 75/200 лява
алуминиева рамка с термопанел
цвят по RAL 9016 матов
4 броя (санитарни възли, душове)



Вярно с оригиналата
при община Габрово

ДОГРАМА
ПЛЪТНИ ВЪТРЕШНИ ВРАТИ



Вярно с оригиналата
при община Габрово





КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Удостоверение за

ЗАСТРАХОВКА

ИЗХ. НОМЕР : 1901045710



СПЕЦИАЛНОСТ : Архитект

ИМЕНА: Мария Живкова Хлебарова

РЕГИСТРАЦИОНЕН № В КАБ : 00126

ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ : Пълна

Камара на Архитектите в България удостоверява, че гореупоменатият проектант е включен в КОМБИНИРАНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ:

ЗАСТРАХОВКА:

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ

НОМЕР НА ПОЛИЦА:

0191573; Подновяване на полице 0171780

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

Чертасиг ЗПАД - клон България, ЕИК: 203318946
гр. София 1000, ул Бачо Киро 26-28-30,
Платинум Бизнес Център, блок 2, етаж 4
Телефони: +359 24940146; +359 24940155

ЗАСТРАХОВАЩ:

Камара на Архитектите в България, ЕИК: 131159126, гр
София, ул. Михаил Тенев 6, етаж 6

ЗАСТРАХОВАНИ ЛИЦА:

Членове на Камара на Архитектите в България,
съгласно приложен списък

ЗАСТРАХОВАНА КАТЕГОРИЯ

Четвърта и Пета категория строежи

СТРОИТЕЛСТВО, СЪГЛАСНО ЗАКОН ЗА

Покритието по настоящата полице е валидно за
членовете на КАБ, описани по-горе, при условие, че те
са правоспособни за съответната категория строителни
обекти

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА:

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА:

01.01.2019г.

НАЧАЛНА ДАТА НА ПОКРИТИЕ:

31.12.2019г.

КРАЙНА ДАТА НА ПОКРИТИЕ:

Република България

ТЕРИТОРИАЛНИ ГРАНИЦИ:

За всеки член на КАБ с придобита правоспособност за

ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЕКИ

всеки един Застрахован:

ЕДИН ЗАСТРАХОВАН:

четвърта категория строежи, съгласно ЗУТ

25,000.00BGN на

събитие и 50,000.00BGN в агрегат за периода на
застраховане

За всеки член на КАБ с придобита правоспособност за
пета категория строежи, съгласно ЗУТ 17,000.00BGN на
събитие и 34,000.00BGN в агрегат за периода на

застраховане




Вярно с оригиналата
при община Габрово

КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ

29.26.11.18
Бъл

СПОРТНО ХАЛЕ (АКРОБАТИКА, ЛЕКА АТЛЕТИКА И БОКС) В КОМПЛЕКС "ХРИСТО БОТЕВ",
ГАБРОВО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО В ЗАЛИ ЗА ТЕНИС НА МАСА И
БОЙНИ СПОРТОВЕ
УПИ II – СПОРТЕН КОМПЛЕКС, кв.193, ГАБРОВО, 50 ЧАСТ, ПИ 14218.515.355.4,5 ПО КК

Настоящото становище е изготвено на база Архитектурен преокт за ПРЕУСТРОЙСТВО НА
ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО В ЗАЛИ ЗА ТЕНИС НА МАСА И БОЙНИ СПОРТОВЕ НА
СПОРТНО ХАЛЕ В КОМПЛЕКС „ХРИСТО БОТЕВ“.

Сградата е строена през 70-те години на XX век. Основните етажни нива са три. В приземния
етаж (кота 0.00) са зала по спортна акробатика и зали по спортна стрелба, на първия етаж
(кота +3.40) са зала за бокс и лекоатлетическата писта, на втория (кота +6.30) – зали за тенис
(кота +9.30). На всички нива има съблекални, санитарни възли, административни, складови и
обслужващи помещения, в т. ч. обслужващи външния спортен терен. Трите основни нива са
достъпни по стълба, която достига до неизползваемо момента подпокрило
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ: 
пространство (кота +9.30).

/АРХ. Л. ДЕКОВА/



Конструкцията на сградата е масивна стоманобетонова, скелетно-грдова. Стените – външни
вътрешни – са тухлени, в приземния етаж на югозапад – бетонни, полуукопани. С цел
подобряване на взаимодействието на сградата с околната среда, довежда до максимално
ефективно ползване на основните площи и помещения съобразно предназначението им, в
периода 2012 – 2016 година е извършен основен ремонт. Изцяло е подменен покривът с
нова метална конструкция с покритие от трапецовидна ламарина.

Обект на настоящия проект е североизточната част от подпокривното пространство, която
передава еднопространствено таванско помещение с висок надзид и двускатен покрив.
Подът и стените не са обработвани – подовата плоча е неравна, стените са неизмазани,
тухлени. От плочата е отстранен пълнеж от олекотен бетон с дебелина от около 15-20 см.

Настоящият инвестиционен проект предлага разделяне на пространството на две основни
зали – за тенис на маса и за бойни спортове, в част от която е предвидена и площ за обща
физическа подготовка. Преградната зидария се изпълнява от газобетонови блокчета.
Зидарията завършва със ст.бетонови пояси с височина 20 см, армирани с надлъжна
армировка: 4N10 и стремена Ф6.5 през 20 см. Използван бетон клас B15. Съществуващата
стоманобетонна подова плоча се изравнява с екструдиран пенополистиrol с дебелина от 0
до 8 см и армирана замазка с дебелина 6 см със саморазливен завършващ слой. Масата на




Вярно с оригиналa
при община Габрово

новите препградни стени и подовата замазка е съезмирима с тази на отстранения бетонов слой от 15-20 см при основния ремонт от 2012-16 г.

С настоящото преустройство и предвидените СМР, масата на етажно ниво над последната плоча ще се промени в рамките до 5%. Не се предвиждат дейности, които да нарушият целостта на носещи конструктивни елементи. Няма да настъпят изменения в конструкцията на сградата, носещата и способност и коравината. По настоящем не са установени деформации или повреди (освен описаните по-горе) при предишни ремонти, свързани с нарушаване на проектната носеща способност, коравина, дуктилност и дълготрайност. От гореизложеното следва, че не е необходимо преизчисляване носимоспособността на сградата.

Ако при започване на дейностите по преустройството, ще се констатират обстоятелства различни от гореописаните, да се преостанови работа и се уведоми конструкторът.



Вярно с оригиналата
при община Габрово





УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 05750

Важи за 2019 година

инж. РУМЕН БОГОМИЛОВ МАТЕВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР ПО ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 03/19.03.2004 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

БЯРНО С ОРИГИНАЛА
Година 2019 г.

Председател на РК

инж. Б. Белчев

Председател на КР

инж. А. Чипев

Председател на УС на КИИП

инж. И. Каракеев



Алианц България
Застрахователно акционерно дружество



1318019071000004-001

Общо застраховане



ЛС

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 1318019071000004

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:

Професионална отговорност в проектирането и строителството

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

ЗАД "Алианц България",
бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София
ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060

ЗАСТРАХОВАН:

РУМЕН БОГОМИЛОВ МАТЕВ
ЕГН: 7101152283

ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:

Адрес: гр./с. ГАБРОВО, п. ког 5300, ЧАРДАФОН, №17,

СРОК НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР:

Проектант, Категория строежи: III
1 година от 00:00 часа на 01.05.2019г. до 24:00 часа на 30.04.2020
г.

РЕТРОАКТИВНА ДАТА:

01.05.2014 г.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:

Съгласно действащата нормативна уредба и приложимите
общи условия по застраховката

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:

50,000.00 BGN за всяко едно събитие.

100,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.

САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:

10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN
(хиляда BGN) от всяка щета.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:

100.00 BGN (сто BGN)

ДАНЪК ПО ЗАЭП:

2.00 BGN (две BGN)

ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:

102.00 BGN (сто и две BGN)

СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 01.05.2019 г.

102.00 BGN в т.ч. премия 100.00 BGN и данък 2.00 BGN

Писменото предложение или искане до застрахователя за сключване на застрахователен договор и писмените отговори на застрахования и/или застраховача на поставени от застрахователя Въпроси относно обстоятелства, имащи значение за естеството и размера на риска, общите условия на застраховката, приложението, добавящите и други писмени отговорности между страните (ако има такива), представляват неразделна част от настоящата полiza.

С подпис си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полiza, екземпляр от които са му предадени към момента на подпишване на полизата, както и че му е предоставена информация

относно Застрахователя по чл. 324 ал.1 от Кодекса за застраховане.

В случай на неплащане или непълно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полiza.

"ЗАД „Алианц България" е част от Алианц Груп, един от световните лидери в застраховането. Ние сме застрахователно дружество, лицензирано в България, което предоставя продукти и услуги от общо застраховане (включително, с покритие извън страната). Защитата на Вашите лични данни е основен приоритет за нас. Пълният текст на Съобщението ни за защита на личните данни (Privacy notice) се намира на интернет страницата на компанията www.allianz.bg.

То има за цел да Ви информира какви Ваши лични данни събираме, защо са ни необходими, по какъв начин ще бъдат използвани и на кого ще бъдат разкривани. Прочетете това съобщение внимателно!

Ако имате допълнителни въпроси, свързани с Вашите лични данни, Винаги можете да се свържете с нас чрез посочените в съобщението форми за контакти.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ: 25.04.2019 г., гр. СЕВАЛЕВО

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /.....
(Симеон Веселинов Янков/

ЗАСТРАХОВАН:
/РУМЕН БОГОМИЛОВ МАТЕВ/

№ 1451230

Посредник: ГП СЕВАЛЕВО - АГЕНЦИЯ СЕВАЛЕВО ООД, гр./с. СЕВАЛЕВО, п. ког 5400, МАРА БЕЛ

Allianz

Оригинал